

СТАРТ

КОМПАНИЯ СТАРТ

**РАСШИРИЛА ЛИНЕЙКУ
СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ**

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокий световой поток
- Долгий срок службы
- Экономят электроэнергию
- Тонкий корпус





ОПИСАНИЕ

Светодиодные прожекторы дают яркий направленный свет, при этом максимально экономят энергию, имеют долгий срок службы, высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Светодиодные прожекторы являются оптимальным решением для освещения современных городов: улиц, зданий и прилегающих территорий.



СТАРТ LEDFL 10W 65

Мощность - 10 Вт
Цветовая температура- 6500
Частота - 50 Гц
Световой поток - 900 Лм
Угол свечения - 120
Масса нетто - 120 г
Транспортная упаковка - 80 шт



СТАРТ LEDFL 20W 65

Мощность - 20 Вт
Цветовая температура - 6500
Частота - 50 Гц
Световой поток - 1800 Лм
Угол свечения - 120
Масса нетто - 180 г
Транспортная упаковка - 80 шт



СТАРТ LEDFL 30W 65

Мощность - 30 Вт
Цветовая температура- 6500
Частота - 50 Гц
Световой поток - 2700 Лм
Угол свечения - 120
Масса нетто - 300 г
Транспортная упаковка - 50 шт



СТАРТ LEDFL 50W 65

Мощность - 50 Вт
Цветовая температура - 4500
Частота - 50 Гц
Световой поток - 4500 Лм
Угол свечения - 120
Масса нетто - 400 г
Транспортная упаковка - 30 шт



СТАРТ LEDFL 100W 65

Мощность - 100 Вт
Цветовая температура- 6500
Частота - 50 Гц
Световой поток - 8000 Лм
Угол свечения - 120
Масса нетто - 690 г
Транспортная упаковка - 10 шт



СТАРТ LEDFL 50W 65

Мощность - 150 Вт
Цветовая температура - 6500
Частота - 50 Гц
Световой поток - 12000 Лм
Угол свечения - 120
Масса нетто - 920 г
Транспортная упаковка - 10 шт