



ИТОГИ СОВМЕСТНЫХ ПРОМОАКЦИЙ

ООО «А Зет» – социально активная компания, которая участвует в общественной жизни, поддерживая благотворительные фонды, спортивные и музыкальные мероприятия.

В этом году мы отмечаем 9-летие совместной акции «Купи GP – подари жизнь!» с благотворительным фондом «Подари Жизнь», созданным Чулпан Хаматовой и Диной Корзун более 14 лет назад для оказания всесторонней помощи детям в борьбе с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями. Суть акции проста: при продаже батареек в специальной упаковке с магнитом на счет благотворительного фонда перечисляется 2 рубля. Так, благодаря нашим покупателям, за это время было перечислено более 11 161 000 рублей! В прошлом году мы обновили изображения на магнитах и сделали упаковку с батарейками «Подари Жизнь» более привлекательной для покупателя.

Несколько лет подряд мы поддерживали один из самых красивых этапов спортивных мероприятий в рамках Пробизнесбанк Московский Марафон – Ночной забег.

Обеспечивали портативной энергией GP PowerBank посетителей рок-фестиваля Нашествие в Тверской области.

Уже более 13 лет продолжаем сотрудничество с мировыми киностудиями Universal, Dream Works, 20th Century Fox, Walt Disney, используя популярные франшизы в товарах массового потребления под брендами компании «А Зет».





С 2017 года продолжают кросс-промоакции совместно с киностудией Illumination Entertainment по мотивам анимационных блокбастеров «Гадкий Я» и «Миньоны». Брендированные товары желтыми помощниками злодея Грю пользуются большим спросом не только у школьников, но и у взрослых.

В этом году мы заключили договор с крупнейшей российской киностудией анимационных фильмов – Союзмультфильм, создавшей огромное число любимых детьми и взрослыми героев популярных мультиков. Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Винни-Пух и Пятачок, Волк и Заяц и многие другие персонажи оживут на брелоках, магнитах, светильниках СТАРТ, батарейках GP, санитайзерах Dr.Safe, детской косметике Маруся, носочках Фемина – это далеко не полный список товаров, запланированных к выпуску с изображениями героев из детства россиян.

И, конечно, не остаются без внимания вопросы экологии. Уже несколько лет нашей компанией проводятся совместные мероприятия

по воспитанию экологических привычек и ответственному потреблению ресурсов. Весной этого года была проведена акция «Трейд-ин по аккумуляторам» совместно с электронными ритейлерами М.Видео и Эльдorado, где каждый покупатель за сданные в магазине отработанные батарейки мог получить скидку 15% на покупку зарядных устройств и аккумуляторов GP.

В учебном 2020-2021 году в рамках проекта «Экозабота» при поддержке Министерства просвещения РФ более 350 тысяч школьников приняли участие в экологических классах, проводимых в школах по всей России. В 3 000 школах по всей стране были установлены специальные, стилизованные под огромный аккумулятор, боксы, куда дети выбрасывали отработанные элементы питания. Во время проекта было собрано и передано на переработку более 89 тонн или более 4 500 000 батареек. Проект нашел отклик у многих молодых блогеров и был поддержан в социальных сетях Tik Tok и Likee.

Содержание



Косметика Marussia. Серия Magic of Nature	5
Косметика Маруся. Серия Гжель	14
Косметика Маруся. Фруктовая серия	18
Наборы косметики	25
Dr.Safe. Антибактериальные гели	28
Dr.Safe. Уход за кожей	32
Dr.Safe. Влажные салфетки	35
Dr.Safe. Электрические зубные щетки	40
Dr.Safe. Лейкопластыри	43
Светодиодные лампы GP	49
Светодиодные лампы СТАРТ	58
Светодиодные прожекторы СТАРТ	86
Галогенные лампы СТАРТ	88
Лампы накаливания СТАРТ	94
Светильники СТАРТ	100
Светильники декоративные СТАРТ	136
Садовые светильники СТАРТ	145
Удлинитель СТАРТ	151
Беспроводные звонки СТАРТ	169
Сушилки СТАРТ	173
Батарейки СТАРТ	176
Внешние аккумуляторы СТАРТ	181
Аксессуары для мобильного телефона СТАРТ	182
Автотовары СТАРТ	184
Автотовары ЕВРОГАРАНТ	193
Товары для дома ЕВРОГАРАНТ	198
Товары для сада ЕВРОГАРАНТ	219
Алкалиновые элементы питания GP	228
Солевые элементы питания GP	238
Литиевые элементы питания GP	241
Алкалиновые дисковые элементы питания GP	245
Батарейки GP для слуховых аппаратов	246
Высоковольтные элементы питания GP	247
Никель-металлгидридные аккумуляторы GP	248
Аккумуляторы GP ReCyco+	251
Аккумуляторы GP Smart Energy	252
Зарядные устройства GP PowerBank	253
Аккумуляторные батареи NiMH для радиотелефонов	259
Мерчендайзинг	260
Промоупаковка	262
Торговое оборудование	264



MARUSSIA



КОСМЕТИКА



MARUSSIA – ЛЮБОВЬ РОДНОЙ ПРИРОДЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВАШЕЙ КОЖИ!

Золотисто-черная палитра с добавлением красного в дизайне новой серии косметики Marussia отсылает нас к хохломской живописи. Известное народное ремесло появилось в 17 веке в селе Хохлома. Согласно легенде, Жар-птица, пролетая над полями, коснулась их своим крылом и превратила в золото. Так появилась знаменитая роспись.

Она и стала главной идеей в стиливом решении косметики Marussia, как олицетворение красоты и богатства русской природы.

Уникальные растения российской глубинки, вдохновившие мастеров на творчество, легли и в основу косметики Marussia. В ее составе использованы эфирные масла и экстракты ромашки, календулы, березы и смородины.

Считается, что суровый климат наших земель заставил эти растения сконцентрировать в себе полезные вещества и антиоксиданты. Они отлично питают и тонизируют кожу, делая ее гладкой и нежной.



MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем универсальный для тела и рук
с маслом Ши и экстрактом черной смородины

Нежный крем для тела и рук 200 мл увлажняет и выравнивает кожу, придавая ей мягкость. Стимулирует обновление клеток эпидермиса, замедляя возрастные изменения кожи, возвращает ее природную шелковистость. Экстракт смородины и календулы тонизирует кожу, стимулируя синтез коллагена. Ценное масло Ши и витамин F – обеспечивают кожу необходимым питанием, делая ее гладкой и бархатистой. Тонкий аромат смородины помогает снять напряжение.

Без парабенов, минеральных масел, парафинов и силиконов!

€ 200 мл
30 шт 4 640033 428851



MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для рук увлажняющий
с маслом Ши и аллантоином

Для ежедневного ухода за сухой и требовательной кожей рук. Увлажняет и активизирует жизненные процессы в тканях, разглаживает кожу, устраняет шелушение, сохраняя естественный баланс влажности. Содержит комплекс из ценных масел авокадо и ши, экстрактов смородины и ромашки, пантенола и аллантоина. Не жирная, сливочная текстура крема глубоко увлажняет и снабжает кожу рук необходимыми липидами.

Без парабенов, минеральных масел, парафинов и силиконов!

€ 75 мл
24 шт 4 640033 428813



MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для рук питательный
с витамином F

Очень легкий, насыщенный крем надолго защищает и питает кожу рук, комплекс из ценных масел ши, авокадо, миндаля и экстрактов, включающий витамины E и F – восстанавливает естественный гидролипидный барьер, и делает кожу рук нежной и бархатистой. Крем очень легко наносится и полностью впитывается уже через 40 секунд, не оставляя чувства жирности. А аромат черной смородины повышает настроение!

Без парабенов, минеральных масел, парафинов и силиконов!

e 75 мл

24 шт



КОСМЕТИКА MARUSSIA ОТЛИЧАЕТСЯ ОСОБЕННЫМ СОСТАВОМ. В НЕМ НЕТ ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, СИЛИКОНОВ И ПАРАФИНОВ.

БАЗОЙ ДЛЯ КОСМЕТИКИ MARUSSIA ПОСЛУЖИЛИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ, ОБОГАЩЕННЫЕ ВИТАМИНАМИ E И F.

В ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, АЛЛАНТОИН И БЕЗОПАСНЫЕ ЭМУЛЬГАТОРЫ (ГЛИЦЕРИН).

ФОРМУЛЫ СОСТАВОВ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ РАЗРАБОТАНЫ ПО ПРИНЦИПУ СИНЕРГИИ КОМПОНЕНТОВ. АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ, УСИЛИВАЯ ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА.

КРЕМА-КОНЦЕНТРАТЫ ДАННОЙ СЕРИИ ЭФФЕКТИВНО И БЕРЕЖНО УХАЖИВАЕТ ЗА КОЖЕЙ.

ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОТЗЫВАМИ ПОКУПАТЕЛЬНОЙНИЦ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ КОСМЕТИКУ MARUSSIA В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.



MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для ног питательный
с маслом Ши и витамином F

Быстро впитывающийся, легкий сливочный крем с активной формулой для интенсивного ухода за кожей стоп. Устраняет сухость кожи, питает и смягчает кожу, предупреждая появление мозолей и трещин. Экстракт черной смородины тонизирует, устраняет чувство тяжести и усталости, экстракты березы и ромашки быстро заживляют ранки и потертости. Ментол в составе, приятно охлаждает кожу ног, масло ши и витамин F глубоко питают и восстанавливают кожу ног. Легко наносится и быстро впитывается без ощущения липкости. Имеет легкий охлаждающий и дезодорирующий эффект.

**Без парабенов, минеральных масел,
парафинов и силиконов!**

75 мл



24 шт



4 640033 428820

MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем-дезодорант для ног
с каолином

Крем-дезодорант, обогащенный каолином на протяжении 24 часов, прекрасно освежает и дезодорирует кожу стоп, контролируя и снижая потоотделение и появление неприятного запаха. Позаботьтесь о здоровье и свежести ваших ног!

75 мл



24 шт



4 640033 428820



MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для домашнего педикюра
с молочной кислотой и маслом облепихи

Уникальный крем для размягчения и удаления ороговевшей кожи и натоптышей. Крем содержит молочную кислоту, которая интенсивно отшелушивает и удаляет ороговевшие частички кожи, выполняя функцию экспресс-педикюра, действуя аналогично домашнему пилингу и глубоко смягчает сухую кожу стоп. Масла облепихи и ши – обеспечивают активное увлажнение, питание и тонизирование кожи, витамин F обладает ранозаживляющим действием. Результат – нежные, шелковые пяточки, бархатистая кожа!

Без парабенов, минеральных масел, парафинов и силиконов!

e 75 мл



24 шт





Энергия и сила трав

НЕ СОДЕРЖИТ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ,
СИЛИКОНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

ФОРМУЛА СОХРАНЕНИЯ УКЛАДКИ 48 ЧАСОВ

УПЛОТНЯЕТ ВОЛОС, СОХРАНЯЯ КЕРАТИН И
НЕ ПЕРЕСУШИВАЯ ВОЛОСЫ

СОСТАВ СОДЕРЖИТ УВЛАЖНЯЮЩИЕ МАСЛА

ОТЛИЧНО ПЕНИТСЯ

ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ



MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для всех типов волос
"ЭНЕРГИЯ И СИЛА ТРАВ"

Бессульфатный шампунь для всех типов
волос «Энергия и сила трав» с комплексом
5 лекарственных трав

Комплекс экстрактов 5 лекарственных
трав увлажняет кожу головы,
восстанавливает и укрепляет структуру
волос, предупреждая появление
секущихся кончиков, разглаживает
поверхность волоса, укрепляет корни
волос, возвращая волосам эластичность
и прочность.

e 200 мл



30 шт



В составе шампуней
и бальзамов Marussia
до 95% натуральных
компонентов



MARUSSIA MAGIC of NATURE
бальзам-кондиционер для
нормальных волос
"ОБЪЕМ 48 ЧАСОВ"

Бальзам-кондиционер для нормальных волос специально разработан для лишенных объема волос

Бальзам-кондиционер делает волосы пышными, объемными, упругими за счет растительных экстрактов мяты, ромашки и шалфея, а комплекс из ценных масел создает на поверхности волоса дышащую пленку, которая увеличивает его толщину и помогает прическе лучше держать форму.

€ 200 мл



30 шт



Объем 48 часов

НЕ СОДЕРЖИТ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ,
МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

ФОРМУЛА СОХРАНЕНИЯ УКЛАДКИ 48 ЧАСОВ

УПЛОТНЯЕТ И УВЛАЖНЯЕТ ВОЛОС, ДЕЛАЕТ
ВОЛОСЫ ГЛАДКИМИ

СОСТАВ СОДЕРЖИТ УВЛАЖНЯЮЩИЕ МАСЛА

БЕЗ ЭФФЕКТА «ЖИРНЫХ ВОЛОС»



MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для нормальных волос
"ОБЪЕМ 48 ЧАСОВ"

Бессульфатный шампунь для нормальных волос с молочной кислотой и пантенолом

Экстракт ромашки укрепляет волосы от корней до кончиков, комплекс содержащий экстракт шалфея и молочную кислоту придают волосам выраженный объем в течение 48 часов. Пантенол улучшает структуру волос, делая их более прочными и упругими.

€ 200 мл



30 шт





MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для сухих и окрашенных волос
"ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ"

Бессульфатный шампунь для сухих и окрашенных волос с маслом миндаля и облепихи

Не содержит лауретсульфатов, SLS, SLES и очищает волосы, благодаря растительным экстрактам облепихи и зародышей пшеницы, не повреждая естественной защиты кожи головы. Экстракты ромашки, мяты и пантенол восстанавливают структуру волоса и делают волосы живыми, блестящими и эластичными.



MARUSSIA MAGIC of NATURE
бальзам-кондиционер для сухих и окрашенных волос
"ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ"

Бальзам-кондиционер для сухих и окрашенных волос с маслом макадами и виноградной косточкой

Специально разработан для ухода за сухими, ломкими и окрашенными волосами. В состав бальзама-кондиционера входит комплекс растительных масел и экстрактов, который питает и обволакивает волосы по всей длине, и предупреждает их ломкость и пересушивание.



Восстановление и питание волос

НЕ СОДЕРЖИТ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

ФОРМУЛА СОХРАНЕНИЯ УКЛАДКИ 48 ЧАСОВ

УПЛОТНЯЕТ ВОЛОС, СОХРАНЯЯ КЕРАТИН И НЕ ПЕРЕСУШИВАЯ ВОЛОСЫ

СОСТАВ СОДЕРЖИТ УВЛАЖНЯЮЩИЕ МАСЛА

ОТЛИЧНО ПЕНИТСЯ

ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для всех типов волос
"ЭНЕРГИЯ И СИЛА ТРАВ"

Бессульфатный шампунь для всех типов волос «Энергия и сила трав» с комплексом 5 лекарственных трав



MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для нормальных волос
"ОБЪЕМ 48 ЧАСОВ"

Бессульфатный шампунь для нормальных волос с молочной кислотой и пантенолом



MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для сухих и окрашенных волос
"ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ"

Бессульфатный шампунь для сухих и окрашенных волос с маслом миндаля и облепихи



400
мл



**КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА MARUSSIA НОЧНОЙ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
С МАСЛОМ ШИ, ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ, КОЛЛАГЕНОМ И
ВИТАМИНОМ Е**

Активные базовые компоненты:
ацетамидоэтоксизантол, гиалуроновая кислота,
коллаген

Дополнительные активные компоненты: масло
ши, экстракты ромашки, шалфея, мяты, витамин
Е, пантенол, аллантоин.

Специальная формула крема активно увлажняет
кожу и удерживает на коже питательные масла
и экстракты.



Кремы для лица

**КРЕМЫ СЕРИИ MARUSSIA МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
И ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ, ТАК И В
КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПОД МАКИЯЖ.**

**ТЕКСТУРА КРЕМА – ЛЕГКАЯ И НЕВЕСОМАЯ,
БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ, ОСТАВЛЯЯ НА КОЖЕ
ТОЛЬКО БАРХАТИСТЫЙ, МАТОВЫЙ ФИНИШ.**

**БЕЗ ПАРАБЕНОВ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ,
СИЛИКОНОВ И ПАРАФИНА!**

НОВИНКИ

**КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА MARUSSIA ДНЕВНОЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ,
КОЛЛАГЕНОМ И ВИТАМИНОМ Е**

Активные базовые компоненты:
Ацетамидоэтоксизантол, гиалуроновая кислота,
коллаген, витамин Е

Дополнительные активные компоненты:
масло ши, авокадо, экстракты алоэ и черной
смородины, витамин Е, пантенол, аллантоин.

Увлажняет и питает кожу, восполняя ее
гидробаланс. Подходит для любого типа кожи
лица.



**АСЕТАМИДОЭТОХУЭТН-
АНОЛ – ЭТО ПАТЕНТНЫЙ
МАТЕРИАЛ ELFAMOIST®
(«NOURYON» НИДЕРЛАНДЫ)
– ИННОВАЦИОННЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ
В ЛЮКСОВОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКЕ.**



**КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА MARUSSIA
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
С МАСЛАМИ АВОКАДО, ИНКА- ИНЧИ
И ЭКСТРАКТОМ ЛАМИНАРИИ**

Активные базовые компоненты:
ацетиамидозоксизанол, гиалуроновая кислота,
коллаген, витамин E

Дополнительные активные компоненты:
масло ши, авокадо, масло инка -инчи, экстракт
ламинарии, алоэ, витамин E, пантенол,
аллантиин.

Крем интенсивно увлажняет и питает кожу,
обеспечивает полноценное насыщение кожи
необходимыми питательными веществами,
повышает ее упругость и эластичность,
предотвращает возникновение сухости после
умывания и прекрасно восстанавливает
гидролипидный баланс эпидермиса.

€ 75 мл
12 шт 4 610116 208229

**КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА MARUSSIA
ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА И МАСЛОМ
МАКАДАМИИ**

Активные базовые компоненты:
ацетиамидозоксизанол, гиалуроновая кислота,
коллаген, витамин E

Дополнительные активные компоненты: масло
ши, масло макадамии, экстракт граната, алоэ,
витамин E, пантенол, аллантиин.

Крем сужает поры и укрепляет кожу, регулирует
деятельность сальных желез, придает коже
матовость, интенсивно увлажняет и смягчает
кожу.

€ 75 мл
12 шт 4 610116 208182



НОВИНКИ

**КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА MARUSSIA ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
С ЭКСТРАКТАМИ АЛОЭ, КОЛЛАГЕНОМ
И ЭКСТРАКТОМ ЖЕНЬШЕНЯ**

Активные базовые компоненты:
ацетиамидозоксизанол, гиалуроновая кислота,
коллаген, витамин E

Дополнительные активные компоненты: масло
ши, масло авокадо, масло семян инка инчи,
экстракт женьшеня, экстракт ламинарии, алоэ,
витамин E, пантенол, аллантиин.

Крем увлажняет, успокаивает кожу и
нормализует повышенную чувствительность,
защищает от вредного воздействия
окружающей среды.

€ 75 мл
12 шт 4 610116 208205



МАРУСЯ – 30 секунд и кожа как шелк!



Маруся крем для рук питательный С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА И МАСЛОМ АВОКАДО

Активный комплекс включающий протеины шелка, масло авокадо, мочевину и аллантоин восстанавливает гидролипидный баланс кожи, обеспечивая длительное увлажнение и повышает сопротивляемость кожи внешним факторам. Крем легко наносится и менее чем через минуту полностью впитывается, не оставляя чувства жирности и следов на вещах.

30 секунд, и кожа как шелк!

e 75 мл

24 шт



ПИТАТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ – СЕКРЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТИКИ МАРУСЯ "КОЖА КАК ШЕЛК"!



В составе крема до 80% натуральных компонентов



База косметики: масло ши, глицерин, протеины шелка, мочевина



Дополнительные компоненты: Пантенол, аллантоин, розовое масло, алоэ вера, гиалуроновая кислота, маточное молочко

В Гжели небо синее, как нигде, говорят ее жители. Такая любовь к небу не могла не отразиться в искусстве. Не случайно, сине-белые мотивы стали визитной карточкой именно этих земель. Любимым узором гжельских умельцев стала роза. В ремесленной среде цветов называли Агашкой, в честь красивых девушек, которые тоже трудились в легендарных мастерских. Самым популярным женским именем в то время была Агафья. Так и прижилось название. По одной из легенд, статные красавицы, с белой и нежной, как шелк, кожей, вдохновляли

мастеров на творчество.

Естественная красота россиянок послужила музой и нам. Создавая косметику Маруся «Кожа как шелк», мы думали о потребностях современных женщин, главной проблемой которых стала катастрофическая нехватка времени на уход за собой.

Решение было найдено. Кремы новой серии Маруся впитываются за 30 секунд! Такая функциональная косметика помогает женщинам быть ухоженными даже в состоянии хронического цейтнота.

30 секунд и кожа как шелк!



Маруся крем для рук комплексный С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА, СОКОМ АЛОЭ И РОЗОВЫМ МАСЛОМ

Комплекс активных компонентов, включающих экстракты алоэ и дикой розы оказывает смягчающее и тонизирующее действие, повышает тургор кожи, предотвращает ее дегидратацию, укрепляет ногти и эффективно смягчает кутикулу. Крем легко наносится и менее чем через минуту полностью впитывается, не оставляя чувства жирности и следов на вещах.

30 секунд, и кожа как шелк!

€ 75 мл

☐ 24 шт



4 670042 084588

Маруся крем для маникюра С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА И МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ

Насыщенный крем для интенсивного увлажнения и питания кожи рук, ногтей и кутикулы. Протеины шелка в сочетании с маточным молочком эффективно смягчают и питают кожу рук, делая ее мягкой и шелковистой. Экстракты ромашки и шалфея, обладая противовоспалительным эффектом, укрепляют ногтевую пластину, предупреждая ее ломкость, бережно заботятся о кутикуле. Аллантоин, пантенол и витамин F в составе способствуют активной регенерации кожи рук и кутикулы. Крем легко наносится и менее чем через минуту полностью впитывается, не оставляя чувства жирности и следов на вещах.

30 секунд, и кожа как шелк!

€ 75 мл

☐ 24 шт



4 670042 084618



Маруся крем для рук увлажняющий С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Насыщенный крем с легкой текстурой, защищает и питает кожу рук. Комплекс из протеинов шелка, ценных масел ши, авокадо, гиалуроновой кислоты и коллагена, восстанавливает естественный защитный барьер, придавая коже рук изысканную шелковистость. Крем легко наносится и менее чем через минуту полностью впитывается, не оставляя чувства жирности.

30 секунд, и кожа как шелк!

€ 75 мл

☐ 24 шт



4 670042 084564

**ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА – ГЛУБОКО
УВЛАЖНЯЮТ КОЖУ И
ПРЕПЯТСТВУЮТ ПОТЕРЕ ВЛАГИ,
ПИТАЮТ И СМЯГЧАЮТ КОЖУ**

**Маруся крем для ног увлажняющий
С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА,
ПАНТЕНОЛОМ И АЛЛАНТОИНОМ**

Быстро впитывающийся, увлажняющий крем с активной формулой для интенсивного ухода за кожей стоп. Питает и увлажняет кожу, устраняя чрезмерную сухость, предупреждая появление трещин. Масло ши в составе интенсивно питает кожу способствуя ее восстановлению. Протеины шелка глубоко увлажняют кожу препятствуя потере влаги. Пантенол и аллантоин способствуют активной регенерации кожи, придавая мягкость и бархатистость. Крем легко наносится и менее чем через минуту полностью впитывается, не оставляя чувства жирности.

30 секунд, и кожа как шелк!

75 мл



24 шт



Гели для душа с протеинами шелка



Маруся Гель для душа ТОНИЗИРУЮЩИЙ С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА И ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ И КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Тонизирующий гель для душа взбодрит с утра и подарит ощущение чистоты и свежести на весь день. Благодаря протеинам шелка и натуральным экстрактам черной и красной смородины, гель деликатно очищает, увлажняет и тонизирует кожу, насыщая клетки влагой, придавая ей изысканную шелковистость и гладкость.



400
мл

Маруся Гель для душа для чувствительной кожи С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА И ЭКСТРАКТОМ ЛИПОВОГО ЦВЕТА

Гель для требовательной и чувствительной кожи с протеинами шелка и экстрактом липового цвета подарит ощущение чистоты и комфорта на весь день. Благодаря растительным экстрактам и протеинам шелка, гель мягко и деликатно очищает кожу, успокаивая, увлажняя и питая ее. Кожа становится упругой, эластичной и шелковистой, улучшается ее цвет.



Маруся Гель для душа УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА И МАСЛОМ ШИПОВНИКА

Увлажняющий гель с протеинами шелка и маслом шиповника подарит ощущение чистоты и комфорта на весь день. Благодаря роскошному сочетанию натуральных масел, витаминов и жирных кислот, гель бережно очищает кожу, интенсивно увлажняет и питает ее. Кожа становится гладкой, шелковистой и эластичной.



В 4 раза больше крема!

Экстракт абрикоса – оказывает активное питательное и увлажняющее действие на зрелую, сухую и чувствительную кожу



Экстракт авокадо – благотворно влияет на кожу рук, укрепляет капилляры, повышает упругость и регенерацию тканей



Экстракт манго – великолепно увлажняет и питает кожу, снимает зуд и раздражение, возвращает коже мягкость и упругость

Маруся крем для рук и ногтей комплексный С ЭКСТРАКТОМ МАНГО

Крем для ежедневного ухода за сухой и требовательной кожей рук. Содержит масло ши и экстракт манго, которые увлажняют и питают кожу рук. Крем для рук обладает ярким ароматом манго и дарит позитивное летнее настроение. Входящий в состав аллантоин способствует разглаживанию кожи, придавая бархатистость и нежность, а также способствует регенерации клеток эпидермиса.

е 250 мл



20 шт



250
мл

НОВАЯ ФРУКТОВАЯ СЕРИЯ!

Маруся крем для рук и ногтей питательный С ЭКСТРАКТОМ АБРИКОСА

Крем с удобным дозатором, обладает легкой сливочной текстурой, с ярким ароматом абрикоса и активной формулой, которая эффективно питает кожу рук, способствует устранению сухости, возвращая ей природную бархатистость, тонус и упругость. Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу рук, аллантоин разглаживает и увлажняет кожу, способствуя регенерации клеток эпидермиса. Экстракт абрикоса поддерживает кожу в тонусе, стимулирует ее обновление и увлажнение.

е 250 мл



20 шт



Маруся крем для рук и ногтей увлажняющий С ЭКСТРАКТОМ АВОКАДО

Легкий крем во флаконе 250 мл, с удобным дозатором, с экстрактом авокадо и активной формулой, эффективно способствует увлажнению рук, прекрасно устраняет сухость, придавая коже шелковистость, тонус и упругость. Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу рук, аллантоин заметно разглаживает кожу, замедляет процесс старения, способствуя регенерации клеток эпидермиса. Экстракт авокадо питает кожу, улучшает ее внешний вид. Крем обладает элегантным, тонким ароматом.

е 250 мл



20 шт



**МАРУСЯ крем для рук увлажняющий
С ЭКСТРАКТОМ ВИШНИ**

Легкий крем с экстрактом вишни и активной формулой, эффективно способствует увлажнению рук, устранению сухости придавая коже шелковистость, тонус и упругость. Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу рук, аллантоин заметно разглаживает кожу, замедляет процесс старения, способствуя регенерации клеток эпидермиса. Экстракт вишни питает кожу, улучшает ее внешний вид. Крем легко наносится быстро впитывается, не оставляя чувства жирности и пленки на коже.

e 75 мл

24 шт



4 610116 205259



**Маруся крем для рук и ногтей
комплексный
С ЭКСТРАКТОМ МОРОШКИ**

Для ежедневного ухода за сухой и требовательной кожей рук. Содержит масло ши и экстракт морщины, которые увлажняют и питают кожу рук. Входящий в состав аллантоин способствует разглаживанию кожи, придавая бархатистость и нежность, а также способствует регенерации клеток эпидермиса. Крем легко наносится быстро впитывается, не оставляя чувства жирности и пленки на коже.

e 75 мл

24 шт



4 610116 205235



**МАРУСЯ крем для рук питательный
С ЭКСТРАКТОМ ОБЛЕПИХИ**

Легкий, сливочный крем с ярким ароматом облепихи и активной формулой, эффективно питает кожу рук, способствует устранению сухости возвращая ей природную бархатистость, тонус и упругость. Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу рук, аллантоин разглаживает и увлажняет кожу, способствуя регенерации клеток эпидермиса. Экстракт облепихи поддерживает кожу в тонусе, стимулируя ее обновление и увлажнение. Крем легко наносится быстро впитывается, не оставляя чувства жирности и пленки на коже.

e 75 мл

24 шт



4 610116 205242

НОВИНКИ

Больше фруктов для волос

Маруся шампунь для сухих и окрашенных волос

С МАСЛОМ АВОКАДО

Деликатный шампунь с мягкой моющей основой для бережного очищения сухих и окрашенных волос. Комплекс из ценных масел оливы, кокоса и авокадо в комбинации с витамином Е и аллантином эффективно увлажняет и нормализует гидробаланс структуры волос и кожи головы, возвращая сухим и ломким волосам силу, гибкость и блеск. В результате длительного применения комплекса волосы приобретают эластичность, мягкость, шелковистость и блеск.

**Без парабенов и минеральных масел!
С нежным фруктовым ароматом авокадо и дыни**

€ 400 мл

9 шт



4 610116 201251

Маруся бальзам для сухих и окрашенных волос

С МАСЛОМ АВОКАДО

Придать блеск и роскошный ухоженный вид волосам поможет бальзам с комплексом масел оливы и авокадо. Масло авокадо питает волосы по всей длине и придает им гладкость. Масло оливы увлажняет, препятствует спутыванию волос и облегчает их расчесывание. В результате длительного применения бальзама волосы приобретают эластичность, мягкость и шелковистость.

**Без парабенов и минеральных масел!
С ароматом дыни и зеленого яблока**

€ 400 мл

9 шт



4 610116 205280

400
мл

МАРУСЯ
ШАМПУНЬ
ДЛЯ СУХИХ
И ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС
с маслом авокадо

МАРУСЯ
БАЛЬЗАМ
ДЛЯ СУХИХ
И ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС
с маслом авокадо

НОВИНКИ

Маруся шампунь для нормальных волос С ЭКСТРАКТОМ МАНГО

Дликатный шампунь для бережного очищения волос и кожи головы. Комплекс из экстракта манго в комбинации с витамином Е и аллантоином, обладает увлажняющим действием, возвращая волосам силу, гибкость и блеск. Для нормального типа волос.

Без парабенов и минеральных масел!
С ярким ароматом манго

е 400 мл

9 шт



4 610116 201671

400
мл



Маруся бальзам для нормальных волос С ЭКСТРАКТОМ МАНГО

Придать блеск и роскошный ухоженный вид волосам поможет бальзам с комплексом из ценного масла оливы и экстракта манго. Благодаря экстракту манго, волосы становятся более послушными, блестящими и упругими. Масло оливы питает и увлажняет волосы, препятствует их спутыванию и облегчает расчесывание. В результате длительного применения бальзама волосы приобретают упругость, мягкость и шелковистость.

Без парабенов и минеральных масел!
С ароматом египетского манго

е 400 мл

9 шт



4 610116 205303

НОВИНКИ

**Маруся шампунь для всех типов волос
С МАСЛОМ ПЕРСИКА**

Деликатный шампунь с мягкой моющей основой для бережного очищения волос и кожи головы. Комплекс из ценных масел оливы, кокоса и персика в комбинации с витамином Е и аллантином эффективно увлажняет и нормализует гидробаланс структуры волос и кожи головы, возвращая волосам силу, гибкость и блеск. В результате длительного применения комплекса волосы приобретают эластичность, мягкость, шелковистость и блеск. Подходит для всех типов волос.

**Без парабенов и минеральных масел!
С ярким персиковым ароматом**



**Маруся бальзам для всех типов
волос С МАСЛОМ ПЕРСИКА**

Придать блеск и роскошный ухоженный вид волосам поможет бальзам с комплексом масел оливы и авокадо. Масло авокадо питает волосы по всей длине и придает им гладкость. Масло оливы увлажняет, препятствует спутыванию волос и облегчает их расчесывание. В результате длительного применения бальзама волосы приобретают эластичность, мягкость и шелковистость.

**Без парабенов и минеральных масел!
С ярким персиковым ароматом**



**400
мл**



НОВИНКИ

**Маруся гель для душа
С ЭКСТРАКТОМ МАНГО**

Гель для душа с экстрактом манго перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Комплекс из питательных масел оливы и кокоса деликатно очищает и увлажняет кожу, экстракт манго насыщает кожу полезными витаминами А и С, питая ее. Этот гель станет отличным тонирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Насыщенный экзотический аромат манго раскрывается на коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный аромат.

Без парабенов и минеральных масел!

**Маруся гель для душа
С МАСЛОМ АБРИКОСА**

Гель для душа с маслом абрикоса перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Комплекс из питательных масел оливы, кокоса и аллантоина деликатно очищает и увлажняет кожу, насыщая ее полезными микроэлементами. Витамин Е и масло абрикоса смягчают кожу и питают ее, предотвращая сухость и шелушение. Этот гель станет отличным увлажняющим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Насыщенный и нежный аромат абрикоса раскрывается на коже, придавая ей тонкий фруктовый аромат.

Без парабенов и минеральных масел!



**400
мл**

НОВИНКИ

400
мл



**Маруся гель для душа
"Тропический коктейль"
С ЭКСТРАКТАМИ МАНГО И
МАРАКУЙИ**

Комплекс из питательного масла оливы и аллантина деликатно ухаживает за кожей, насыщая ее полезными микроэлементами. Витамин Е и экстракты манго и маракуйи смягчают кожу и питают ее, предотвращая сухость и шелушение. Этот гель станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Насыщенный, яркий, тропический аромат красиво раскрывается на коже, придавая ей особое очарование.

Без парабенов и минеральных масел!

€ 400 мл

☐ 9 шт



4 610116 205273

**Маруся гель для душа
"Холодная дыня"
С ЭКСТРАКТОМ БЕЛОЙ ДЫНИ**

Комплекс из питательного масла оливы и аллантина деликатно ухаживает за кожей, насыщая ее полезными микроэлементами. Витамин Е и экстракт дыни смягчают кожу и питают ее, предотвращая сухость и шелушение. Этот гель станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Насыщенный, яркий аромат холодной дыни красиво раскрывается на коже, придавая ей особое очарование.

Без парабенов и минеральных масел!

€ 400 мл

☐ 9 шт



4 610116 205266



Бережный уход за кожей



НАБОР КРЕМОВ МАРУСЯ «ЯГОДКИ» ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГТЕЙ:

- Маруся крем для рук и ногтей комплексный с экстрактом морошки, 75 мл;
- Маруся крем для рук и ногтей питательный с экстрактом облепихи, 75 мл
- Маруся крем для рук и ногтей увлажняющий с экстрактом вишни, 75 мл

e 75 мл x 3 шт

10 шт





**НАБОР МАРУСЯ «МАНГО»
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС:**

- Шампунь для нормальных волос с экстрактом манго, 400 мл;
- Бальзам для нормальных волос с экстрактом манго, 400 мл

Шампунь деликатно очищает волосы и увлажняет кожу головы. Экстракт манго в составе тонизирует, предотвращает обезвоживание и потерю эластичности. Шампунь обладает тонким чарующим ароматом.

Бальзам придаст блеск и роскошный ухоженный вид волосам. Благодаря экстракту манго, волосы становятся более послушными и блестящими. Масло оливы питает и увлажняет волосы, препятствует их спутыванию и облегчает расчесывание.

400+400 мл

8 шт



**НАБОР МАРУСЯ «АВОКАДО»
ДЛЯ СУХИХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС:**

- Шампунь для сухих и окрашенных волос с маслом авокадо, 400 мл;
- Бальзам для сухих и окрашенных волос с маслом авокадо, 400 мл

Комплекс из ценных масел оливы, кокоса и авокадо в комбинации с витамином E и аллантоином эффективно увлажняет и нормализует гидробаланс структуры волос и кожи головы.

Бальзам «Маруся» обеспечивает глубокое увлажнение волосам. Масло авокадо питает волосы по всей длине и придает им гладкость.

400+400 мл

8 шт



**НАБОР МАРУСЯ «ПЕРСИК»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС:**

- Шампунь для всех типов волос с маслом персика, 400 мл;
- Бальзам для всех типов волос с маслом персика, 400 мл

Шампунь универсальный подходит для частого применения. Мягко очищает и придает роскошный объем и блеск, благодаря входящим в состав натуральным маслам и экстрактов.

Бальзам придает блеск и ухоженный вид волосам. Масла оливы и персика смягчают, устраняют сухость, делают волосы живыми, блестящими и эластичными.

400+400 мл

8 шт





**НАБОР МАРУСЯ
«ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ»:**

- Гель для душа с экстрактом манго и маракуйи, 400 мл;
- Крем для рук и ногтей комплексный с экстрактом манго, 400 мл

Гель для душа с экстрактом манго и маракуйи подарит заряд бодрости и свежести на весь день. Экстракт манго и маракуйи благотворно влияют на кожу, благодаря комплексу витаминов А и С в своем составе.

Крем для рук и ногтей легкой текстуры увлажняет и питает кожу. Экстракты фруктов и натуральные масла способствуют проникновению и удержанию влаги, что благотворно сказывается на внешнем виде и здоровье кожи рук.

€ 400+250 мл

8 шт



**НАБОР МАРУСЯ «ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ»
И «ХОЛОДНАЯ ДЫНЯ»:**

- Гель для душа Холодной дыни с экстрактом дыни, 400 мл;
- Гель для душа Тропический коктейль с экстрактом манго и маракуйи, 400 мл

Гель для душа с экстрактом манго и маракуйи подарит заряд бодрости и свежести на весь день. Экстракт манго и маракуйи благотворно влияют на кожу, благодаря комплексу витаминов А и С в своем составе.

Гель для душа «Холодная дыня» – комплекс из питательного масла оливы и аллантина. Витамин Е и экстракт дыни смягчают кожу и питают ее, предотвращая сухость и шелушение.

€ 400+400 мл

8 шт



**НАБОР МАРУСЯ
«СОЧНЫЙ АБРИКОС»:**

- Гель для душа с маслом абрикоса, 400 мл;
- Крем для рук и ногтей питательный с экстрактом абрикоса, 250 мл

Гель для душа с маслом абрикоса моментально восстанавливает гидролипидный баланс. Экстракт абрикоса в составе крема является прекрасным средством профилактики старения кожи.

€ 400+250 мл

8 шт



**НАБОР МАРУСЯ
«ХОЛОДНАЯ ДЫНЯ И АВОКАДО»:**

- Гель для душа с экстрактом дыни, 400 мл;
- Крем для рук и ногтей увлажняющий с экстрактом авокадо, 250 мл

Гель для душа «Холодная дыня» – комплекс из питательного масла оливы и аллантина. Легкий крем с экстрактом авокадо и активной формулой, эффективно способствует увлажнению рук.

€ 400+250 мл

8 шт





Для бережного ухода за волосами

**MARUSSIA НАБОР
«ЭНЕРГИЯ И СИЛА ТРАВ»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС:**

- Шампунь для всех типов волос, 400 мл;
- Бальзам-кондиционер для всех типов волос, 200 мл

Шампунь имеет свою уникальную формулу, благодаря которой уставшие волосы обретут здоровый и ухоженный вид.

Бальзам-кондиционер предназначен для ежедневного использования, придает роскошный объем и блеск, благодаря входящим в состав натуральных масел и экстрактов.

€ 400+200 мл

8 шт



4 610116 209684



**MARUSSIA НАБОР
«ОБЪЕМ 48 ЧАСОВ»
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС:**

- Шампунь для нормальных волос, 400 мл;
- Бальзам-кондиционер для нормальных волос, 200 мл

Шампунь подходит для частого применения. Масло Ши, макадами и миндаля питают и увлажняют волосы.

Бальзам-кондиционер обеспечивает глубокое увлажнение волосам.

€ 400+200 мл

8 шт



4 610116 209479



**MARUSSIA НАБОР
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ»
ДЛЯ СУХИХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС:**

- Шампунь для сухих и окрашенных волос, 400 мл;
- Бальзам-кондиционер для сухих и окрашенных волос, 200 мл

Шампунь идеально подходит для частого применения сухим, безжизненным волосам. Деликатно очищает, не высушивая, вернет объем и блеск. Масло Ши и миндаля питают и увлажняют волосы.


Бальзам-кондиционер повышает защитные свойства волос при воздействии высокой температуры и УФ лучей, быстро восстанавливает структуру волос, оживляет волосы, делает их гладкими и блестящими.

€ 400+200 мл

8 шт



4 610116 209660



Антибактериальные гели

Компания «А Зет» подготовила широкий ассортимент антисептических и антибактериальных средств для защиты в период эпидемий!

Серия дезинфицирующих средств под брендом Dr. Safe состоит из антисептических гелей и антибактериальных влажных салфеток на основе этилового спирта, не имеющих аналогов на рынке. Входящий в состав хлоргексидин, дополняет антибактериальную эффективность гелей, а бисаболол, кроме выраженного антимикробного действия, снимает раздражение и шелушение кожи. Благодаря этиловому спирту, хлоргексидину и бисаболу, эффективность геля составляет 99,9%. Санитайзер «Dr. Safe» компактен, легок в использовании не проливается, не оставляет на коже липкого слоя. Благодаря специальной формуле гель не сушит и не раздражает даже чувствительную кожу, увлажняет ее и обладает заживляющими свойствами.

DR.SAFE НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ



БАКТЕРИИ ВИРУСЫ

- 70% спирта
- Салициловая кислота
- **Эффективность 99,9%**
- Подтверждено клинически*



DR.SAFE гель для рук С МЕНТОЛОМ

Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи,
аромат ментола;
Производитель: Россия

€ 60 мл

☐ 20 шт



*По данным протоколов клинических испытаний продукции Dr.Safe



DR.SAFE гель для рук БЕЗ ЗАПАХА

Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

€ 60 мл

☐ 20 шт



DR.SAFE гель для рук С БИСАБОЛОМ

Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, бисабол, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

€ 60 мл

☐ 20 шт



Бисабол – обладает антимикробным, противовоспалительным, противогрибковым действием. Успокаивает, снимает раздражения и шелушения кожи. Увлажняет, способствует регенерации клеток кожи.



DR.SAFE гель для рук С ХЛОГРЕКСИДИНОМ

Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи, хлоргексидин;
Производитель: Россия

€ 60 мл

☐ 20 шт



Хлоргексидин биглюконат – антисептический препарат, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вируса герпеса.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕЛЯ ДЛЯ РУК

99,9%

- С экстрактом алоэ
- Убивает патогены за 15 секунд
- Не оставляет липкости
- Не сушит кожу
- Быстро впитывается

- Разрешено детям с 3-х лет



БАКТЕРИИ



ВИРУСЫ



DR.SAFE гель для рук КЛУБНИКА

Антибактериальный гель для рук с клубникой детский;
Состав: этанол 70%, экстракт алоэ, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

e 60 мл

20 шт



4 680024 814201



DR.SAFE гель для рук АЛОЭ ВЕРА

Антибактериальный гель для рук с экстрактом алоэ и витамином Е детский;
Состав: этанол 70%, экстракт алоэ, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

e 60 мл

20 шт



4 680024 814218

DR.SAFE НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

- 70% спирта
- **Эффективность
99,9%**
- **Подтверждено
клинически***

*По данным протоколов клинических испытаний продукции Dr.Safe



DR.SAFE спрей для рук

Антибактериальный спрей-гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

e 20 мл
80 шт 4 630098 517546



БАКТЕРИИ



ВИРУСЫ



DR.SAFE спрей для рук

Антибактериальный спрей-гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

e 100 мл
24 шт 4 630098 516280




DR.SAFE спрей для рук БЕЗ ЗАПАХА

Антибактериальный спрей-гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи,
салициловая кислота;
Производитель: Россия

e 100 мл
24 шт 4 670042 087060

САЛИЦИЛОВЫЕ ЛОСЬОНЫ С УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ

- В основе эффективная формула с салициловой кислотой, цинком и серой
- Состав усилен экстрактами полезных растений
- Пролонгированный противовоспалительный эффект
- Предотвращают воспаления
- Бережно очищают и подсушивают



Не содержат парабенов и силиконов



**DR.SAFE салициловый лосьон
С ЦИНКОМ И СЕРОЙ УЛЬТРА
для всех типов кожи**

- Борется с акне
- Выравнивает цвет лица
- Успокаивает и смягчает

Состав: вода, спирт этиловый (24%), пантенол, экстракт календулы, масло чайного дерева, коллоидное серебро, витамин А, сера ультра, цинк, салициловая кислота, аллантоин;
Производитель: Россия

е 100 мл

24 шт 4 6 10116 200605



**DR.SAFE салициловый лосьон
С ЦИНКОМ И СЕРОЙ УЛЬТРА для
жирной и комбинированной кожи**

- Борется с акне
- Выравнивает цвет лица
- Успокаивает и смягчает

Состав: вода, экстракт крапивы, гидролат лопуха, экстракт календулы, витамин А, сера ультра, цинк, салициловая кислота, аллантоин;
Производитель: Россия

е 100 мл

24 шт 4 6 10116 200506



**DR.SAFE салициловый лосьон
С ЦИНКОМ И СЕРОЙ УЛЬТРА
для чувствительной кожи**

- Борется с акне
- Выравнивает цвет лица
- Деликатно подсушивает акне
- Смягчает и успокаивает

Состав: вода, экстракт алоэ вера, масло овса, экстракт календулы, экстракт череды, сера ультра, цинк, салициловая кислота, аллантоин;
Производитель: Россия

е 100 мл

24 шт 4 6 10116 200513

САЛИЦИЛОВЫЕ ПЕНКИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ С УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ

- В основе эффективная формула с салициловой кислотой, цинком и серой
- Эффективно и бережно удаляют загрязнения
- Не сушат кожу
- Регуляция работы сальных желез
- Экстракты полезных растений успокаивают кожу, устраняя раздражение и шелушения

Не содержат спирт, парабены, SLS



DR.SAFE салициловая пенка для умывания С ЦИНКОМ И СЕРОЙ УЛЬТРА для жирной и комбинированной кожи

Салициловая кислота, и сера, входящие в состав, уменьшают воспаления, регулируют работу сальных желез и препятствуют появлению акне. Цинк – обеспечивает матирующий и антибактериальный эффект. Экстракты календулы и лопуха снимают раздражение и зуд, успокаивают и увлажняют кожу ускоряют заживление.
Производитель: Россия

€ 160 мл

18 шт



4 610116 200629



DR.SAFE салициловая пенка для умывания С ЦИНКОМ И СЕРОЙ УЛЬТРА для чувствительной кожи

Салициловая кислота, цинк и сера, входящие в состав, уменьшают воспаления, регулируют работу сальных желез и препятствуют появлению акне. Экстракты алоэ и ромашки успокаивают и увлажняют кожу, устраняют раздражение и шелушение, обладают противовоспалительным эффектом.
Производитель: Россия

€ 160 мл

18 шт




4 610116 200612



DR.SAFE НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Увлажняющие салфетки для рук

Салфетки под торговой маркой Dr. Safe востребованы в условиях, когда нет возможности вымыть руки: в дороге, на прогулке, в общественном месте. Салфетки Dr. Safe выпущены в четырех вариантах: антибактериальные с экстрактом ромашки, антибактериальные без отдушки, антисептические без отдушки, антисептические с легкой отдушкой ментола.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ (по 15 и 70 шт.) POLIHEXANIDE

Основной действующий компонент

Полигексанид – клинический антисептик. Обладает широким спектром противомикробной активности, в т.ч. в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus pneumoniae*.

- Высокая плотность салфетки
- Эффективность 99,9%
- Подтверждено клинически*



БАКТЕРИИ

*По данным протоколов клинических испытаний продукции Dr.Safe



**DR.SAFE ВЛАЖНЫЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК**

Гигиенические салфетки бережно очищают, дезинфицируют и увлажняют кожу. Антибактериальная основа пропитки салфеток нейтрализует до 99% микроорганизмов, препятствуя их размножению. Благодаря особой формуле антибактериальный состав эффективно распространяется по всей поверхности. Быстро впитывается и не требует ополаскивания. Нейтральный аромат. Производитель: Россия

15 шт. 
30 шт. 4 680024 814157



**DR.SAFE ВЛАЖНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ**

Антибактериальные компоненты пропитки салфеток, нейтрализуют до 99% микроорганизмов, препятствуя их размножению. Благодаря особой формуле антибактериальный состав эффективно распространяется по всей поверхности. Быстро впитывается и не требует ополаскивания. Экстракт ромашки обладает антибактериальным, противовоспалительным эффектом, увлажняет кожу, бережно относится к особо чувствительным ее участкам. Ароматизатор: ромашка. Производитель: Россия

15 шт. 
30 шт. 4 680024 814164



**DR.SAFE ВЛАЖНЫЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК**

Гигиенические салфетки бережно очищают, дезинфицируют и увлажняют кожу. Антибактериальная основа пропитки салфеток нейтрализует до 99% микроорганизмов, препятствуя их размножению. Благодаря особой формуле антибактериальный состав эффективно распространяется по всей поверхности. Быстро впитывается и не требует ополаскивания. Нейтральный аромат. Производитель: Россия

70 шт. 
12 шт. 4 670042 083222



**DR.SAFE ВЛАЖНЫЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ**

Антибактериальные компоненты пропитки салфеток, нейтрализуют до 99% микроорганизмов, препятствуя их размножению. Благодаря особой формуле антибактериальный состав эффективно распространяется по всей поверхности. Быстро впитывается и не требует ополаскивания. Экстракт ромашки обладает антибактериальным, противовоспалительным эффектом, увлажняет кожу, бережно относится к особо чувствительным ее участкам. Ароматизатор: ромашка. Производитель: Россия

70 шт. 
12 шт. 4 670042 083239



АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ (по 15 шт.)

POLIHEXANIDE

- Активный клинический антисептик – полигексанид
- **Уничтожает до 99,9% бактерий**
- **30% этиловый спирт**
- Увлажняющие компоненты для кожи
- Двойной удар по бактериям и вирусам
- Без ощущения липкости



30%
ЭТИЛОВОГО
СПИРТА



БАКТЕРИИ



DR.SAFE ВЛАЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК С АРОМАТОМ МЕНТОЛА

Эффективность 99%

Пропитка: 30 % этанол + антисептик

Антисептический состав пропитки на основе этилового спирта моментально начинают действовать, защищая кожу от патогенной флоры. Косметический состав полностью впитывается, не оставляя неприятных ощущений липкости на коже. Аромат ментола в составе пропитки создает приятное ощущение свежести.

Ароматизатор: ментол

Производитель: Россия



15 шт.



30 шт.



4 680024 814188



DR.SAFE ВЛАЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК БЕЗ ЗАПАХА

Эффективность 99%

Пропитка: 30 % этанол + антисептик

Антисептическая пропитка на основе этилового спирта эффективно борется с патогенной микрофлорой, моментально нейтрализуя до 99% всех известных микроорганизмов и препятствуя их размножению.

Бережная формула заботится о коже, увлажняя ее. После использования салфетки не оставляют ощущения липкости и пленки.

Ароматизатор: без запаха

Производитель: Россия



15 шт.



30 шт.



4 680024 814171



САЛФЕТКИ УВЛАЖНЯЮЩИЕ ДЕТСКИЕ (72 шт.)

с пластиковым карманом

- Салфетки повышенной плотности и размера, с мягким рисунком «соты»
- Гипоаллергенные
- **Подходят для ухода с первых дней жизни**
- Пропитывающий лосьон со смягчающими увлажняющими компонентами
- Бережное очищение без раздражения и липкого налета
- Удобство использования и защита от пересыхания: **пластиковый клапан + стикер**



DR.SAFE ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С НЕЙТРАЛЬНОЙ ОТДУШКОЙ, с пластиковым клапаном

Бережно очищают и увлажняют нежную кожу малыша, с первых дней жизни. Обладают успокаивающим и смягчающим действием. Благодаря аллантоину препятствует образованию опрелостей. Салфетки незаменимы при смене подгузника в условии отсутствия воды и мыла. Подходят для ежедневной гигиены детей любого возраста. Не содержат спирта.
Производитель: Россия

72 шт.



20 шт.



DR.SAFE ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА, с пластиковым клапаном

Бережно очищают и увлажняют нежную кожу малыша, с первых дней жизни. Обладают успокаивающим и смягчающим действием. Благодаря аллантоину и экстракту Алоэ Вера препятствует образованию опрелостей. Салфетки незаменимы при смене подгузника в условии отсутствия воды и мыла. Подходят для ежедневной гигиены детей любого возраста. Не содержат спирта.

Состав: нетканое полотно, пропитывающий лосьон

Производитель: Россия

72 шт.



20 шт.





**DR.SAFE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
С АРОМАТОМ ГРЕЙПФРУТА**

Салфетки DR.SAFE для всей семьи. Эффективно очищают и освежают кожу. В состав пропиточной композиции входит комплекс увлажняющих компонентов, витамин Е, экстракт можжевельной ягоды и мяты. Не содержит парабенов и силиконов. Салфетки высокой плотности. Идеальны для прогулок и путешествий. Бережное очищение без ощущения липкости.

Состав: нетканый материал, пропитывающий лосьон.

Ароматизатор: грейпфрут

Производитель: Россия

☐ 15 шт.

☐ 40 шт.



4 630098 518161



**DR.SAFE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
С АРОМАТОМ ЛАЙМА**

Салфетки DR.SAFE для всей семьи. Эффективно очищают и освежают кожу. В состав пропиточной композиции входит комплекс увлажняющих компонентов, витамин Е, экстракт можжевельной ягоды и мяты. Не содержит парабенов и силиконов. Салфетки высокой плотности. Идеальны для прогулок и путешествий. Бережное очищение без ощущения липкости.

Состав: нетканый материал, пропитывающий лосьон.

Ароматизатор: лайм

Производитель: Россия

☐ 15 шт.

☐ 40 шт.



4 630098 518178



**НАТУРАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ**

**САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**
(по 15 и 80 шт.)

- Салфетка высокой плотности
- Пропитка салфеток на основе натуральных компонентов
- Не содержит парабенов и силиконов
- Соответствует требованиям ГОСТ СТО ЭКО 01-2019
- Соответствует требованиям GMP



**DR.SAFE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
«ЦИТРУСОВЫЙ МИКС»**

Салфетки DR.SAFE для всей семьи. Эффективно очищают и освежают кожу. В состав пропиточной композиции входит комплекс увлажняющих компонентов, витамин Е, экстракт можжевельной ягоды и мяты. Не содержит парабенов и силиконов. Салфетки высокой плотности. Идеальны для прогулок и путешествий. Бережное очищение без ощущения липкости.

Состав: нетканый материал, пропитывающий лосьон.

Ароматизатор: цитрус

Производитель: Россия

☐ 80 шт.

☐ 17 шт.



4 630098 518185

DR.SAFE НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Электрические зубные щетки

Электрические зубные щетки – оптимальное решение для ухода за полостью рта. Электрические зубные щетки Dr.Safe делятся на два вида:

- **СТАНДАРТНЫЕ** – круглая вращающаяся головка, скорость: от 2 000 до 30 000 оборотов/мин;
- **ЗВУКОВЫЕ** – звуковые волны и их колебания передаются по ворсинкам щетки, скорость до 30 000 пульсаций/мин.

Звуковая зубная щетка подходит тем, кто хочет тщательнее очищать свои зубы, не тратя на это много усилий и времени. Ультразвуковой метод чистки – наиболее эффективный и современный.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА DR.SAFE ЭЗЩ-1 ЗВУК 9500

Электрическая звуковая зубная щетка
Размер: 18x2.6x2.6 см
Материал: пластик РР
Частота: 9 500 вибраций/мин
Батарея: 1 x AA (в комплект не входит)
Класс защиты: IP20
Сменная головка
Водоустойчивая
Производитель: Китай

20 шт.



200 шт. 4





**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
DR.SAFE ЭЗШ-4 ЗВУК 14000**

Электрическая звуковая зубная щетка
Размер: 21x1.75 см
Материал: ABS пластик
Частота: 14 000 вибраций/мин
Батарея: 1 x AAA (в комплект не входит)
Класс защиты: IP44
Сменная головка
Дополнительная насадка – 1 шт.
Водонепроницаемый корпус
Производитель: Китай

€ 20 шт.



200 шт.



**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DR.SAFE
ЭЗШ-2 СТАНД 5000**

Электрическая ротационная зубная щетка
Стандартная
Материал: ABS пластик
Частота: 5 000 движений/мин
Батарея: 2 x AA (в комплект не входит)
Класс защиты: IP20
Щетина: Dupont Тупех, мягкая, закругленная
Сменная головка
Водоустойчивая
Производитель: Китай

€ 10 шт.



100 шт.



**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DR.SAFE
ЭЗШ-3 СТАНД 6000**

Электрическая ротационная зубная щетка
Стандартная
Плавающая головка
Материал: ABS пластик
Частота: 6 000 вибраций/мин
Батарея: 2 x AA (в комплект не входит)
Класс защиты: IP44
Щетина: Dupont Тупех, мягкая, закругленная
Угол вращения: 30 градусов
Таймер 2 минуты
Сменная головка
Водонепроницаемый корпус
Производитель: Китай

€ 12 шт.



72 шт.



Инновационная технология ротационной чистки зубов позволяет деликатно и бережно очищать каждый участок ротовой полости, при этом быстро и эффективно. Такой метод чистки подходит людям с чувствительной эмалью зубов.



DR.SAFE НАСАДКА 2 ЭЗЩ-2

Набор из двух сменных насадок для звуковой электрической щетки Dr.Safe ЭЗЩ-2 СТАНД 5000
Щетина: Dupont Тулех, мягкая, закругленная
Производитель: Китай

☉ 25 шт.

☐ 250 шт.



4 670042 086995



DR.SAFE НАСАДКА 3 ЭЗЩ-2

Набор из двух сменных насадок для звуковой электрической щетки Dr.Safe ЭЗЩ-3 СТАНД 6000
Щетина: Dupont Тулех, мягкая, закругленная
Производитель: Китай

☉ 50 шт.

☐ 500 шт.



4 670042 087039

Ватные палочки



DR.SAFE ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 100

Экологически чистые бамбуковые ватные палочки гибки и абсолютно безопасны.
Состав: насадка – 100% хлопок, стик – бамбук,
упаковка – крафтовая бумага
Производитель: Китай

☉ 100 шт.

☐ 250 шт.



4 610116 207468



DR.SAFE ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200

Экологически чистые бамбуковые ватные палочки гибки и абсолютно безопасны.
Состав: насадка – 100% хлопок, стик – бамбук,
упаковка – крафтовая бумага
Производитель: Китай

☉ 200 шт.

☐ 250 шт.



4 610116 207475

DR.SAFE НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ



БАКТЕРИИ

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ПЛАСТЫРИ

ВОДОСТОЙКИЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ

- **ОСНОВА:** микроперфорированная пленка, пропускает воздух, но не пропускает влагу
- **СИТУАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** в случае, если планируется недолгий контакт с водой



DR.SAFE ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ №8 1,9X7,2

Лейкопластырь универсальный
бактерицидный влагостойкий.
Набор: 8 штук
Размер: 1.9x7.2 см
Упаковка: картонный пакет
Цвет: телесный
Основа: синтетический влагостойкий
материал
Антибактериальная пропитка с
хлоргексидином
Производитель: Россия

€ 8 шт.

250 шт. 4





**DR.SAFE ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ №20
МИКС**

Лейкопластырь универсальный бактерицидный влагостойкий.
Набор: 20 штук
Наиболее востребованные размеры:
2.5x7.2 – 4 шт, 1.9x7.2 – 4 шт, 3.8x7.2 – 2 шт,
0.95x3.8 – 10 шт
Упаковка: коробка
Цвет: телесный
Основа: синтетический влагостойкий материал
Антибактериальная пропитка с хлоргексидином
Производитель: Россия

e 20 шт.

112 шт.



**DR.SAFE ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ №20
1,9Х7,2**

Лейкопластырь универсальный бактерицидный влагостойкий.
Набор: 20 штук
Размер: 1.9x7.2 см
Упаковка: картонный пакет
Цвет: телесный
Основа: синтетический влагостойкий материал
Антибактериальная пропитка с хлоргексидином
Производитель: Россия

e 20 шт.

112 шт.



НЕЗАМЕТНЫЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

- **ОСНОВА:** полупрозрачное нетканое вискозное полотно
- **МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ:** на лице и видимых участках тела



**DR.SAFE ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ №20
1,9Х7,2 НЕЗАМЕТНЫЙ**

Лейкопластырь универсальный бактерицидный незаметный, для использования на видимых участках.
Набор: 20 штук
Размер: 1.9x7.2 см
Упаковка: коробка
Цвет: телесный прозрачный
Основа: синтетический прозрачный материал
Антибактериальная пропитка с хлоргексидином
Производитель: Россия

e 20 шт.

108 шт.



ПРИМЕНЕНИЕ МОЗОЛЬНОГО ПЛАСТЫРЯ Dr. SAFE

Этапы применения:

Сделать
теплую ванночкуВытереть
ногу насухоСрезать
узкую полоску
вдоль ногтевой
лосылиПластырь
наложить на мозольЧерез два дня
использовать
пластырь
сноваПозорочно
удалить мозоль
при помощи пемзы
или пемзы
лосыли

МОЗОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ – НАИБОЛЕЕ УДОБНАЯ ФОРМА ВЫПУСКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ. ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ, НЕ БОЯТСЯ ВЛАГИ И НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ПРОНИКАТЬ ВНУТРЬ РАНЫ.

МОЗОЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ

это оптимальная концентрация салициловой кислоты и осажденной серы

Салициловая кислота:

- Размягчает ткани натоптышей и улучшает проникновение серы в глубокие слои кожи

Осажденная сера:

- Оказывает противомикробное и кератолитическое действие на кожные покровы
- Способствует угнетению бактериальной и грибковой инфекции

**DR.SAFE ПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ №4**

Средство с противомикробным и кератолитическим эффектом особенно эффективно борется с сухими мозолями. Избавляет от натоптышей. Оказывает мощное лечебное, а также профилактическое воздействие

Набор: 4 шт
Размер: 6x5 см
Упаковка: коробка
Цвет: телесный
Состав: салициловая кислота, осажденная сера
Производитель: Россия

€ 4 шт.

☐ 28 шт.



4 610116 201060



Для облегчения симптомов простудных заболеваний и кашля «Перцовый пластырь» можно применять в рефлексогенных зонах.

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Dr.Safe Перцовый – 100% натуральное тепло!*

Для облегчения мышечных и суставных болей, симптомов простудных заболеваний и кашля.

Благодаря 2-м натуральным компонентам и длительному разогревающему действию способствует:

- Улучшению кровообращения
- Уменьшению воспаления и отека
- Облегчению боли в мышцах и суставах



2 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА
плоды стручкового перца и
экстракт красавки



ДО 48 ЧАСОВ
время аппликации



DR.SAFE ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ 6X10CM

Облегчит боли в мышцах и суставах, снимет симптомы простудных заболеваний, избавит от кашля

Размер: 6x10 см

Упаковка: коробка

Состав: Плоды стручкового перца,

экстракт красавки

Производитель: Россия

е 1 шт.

☐ 1250 шт. 4 6 10 116 20 1053



* Обусловлено свойствами входящих в состав натуральных компонентов

ЛАМПЫ



GP Lighting
Залог яркого будущего

Преимущества светодиодных ламп GP



«Деньгоемкий» товар

Замещение товара более низкого ценового сегмента позволит обеспечить рост категории в денежном выражении



Строгий контроль соблюдения РРЦ

Единая полочная цена во всех каналах сбыта



Яркая информативная упаковка

Привлекает внимание клиента на полке



Высокое качество товара

Гарантирует лояльность потребителей к магазину и обеспечивает повторную покупку

Отсутствует мерцание,
безопасно для глаз



GP Lighting



Светодиодные лампы
точечного света





GP LEDMR16-5.5WGU5.3-27K-2CRB1

A+

- Аналог галогенной лампы – 35 Вт
- Угол светового пучка – 100°
- Размер: 50 x 50 мм

5.5 ВТ 450 Лм 200-240 В 50 Гц GU5.3 2700 К



4 895149 084679

1/10/200



GP LEDMR16-5.5WGU5.3-40K-2CRB1

A+

- Аналог галогенной лампы – 35 Вт
- Угол светового пучка – 100°
- Размер: 50 x 50 мм

5.5 ВТ 450 Лм 200-240 В 50 Гц GU5.3 4000 К



4 895149 084396

1/10/200



Лампы светодиодные грушевидной формы

БЕЗ РТУТИ

 Ra > 80
 PF 0.7 КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ
 15 лет



GP LEDA60-7WE27-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 109 мм

7 ВТ 560 Лм 200-240 В 60 Гц E27 2700 К



4 895149 084365

1/10/60



GP LEDA60-7WE27-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 109 мм

7 ВТ 560 Лм 200-240 В 60 Гц E27 4000 К



4 895149 084358

1/10/60




GP LEDA60-9WE27-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 109 мм

9 BT	806 Лм	200- 240 В 60 Гц	 E27	2700 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------



 1/10/60


GP LEDA60-9WE27-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 109 мм

9 BT	806 Лм	200- 240 В 60 Гц	 E27	4000 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------



 1/10/60


GP LEDA60-11WE27-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 109 мм

11 BT	1055 Лм	200- 240 В 60 Гц	 E27	2700 К
----------	------------	------------------------	---	-----------



 1/10/60


GP LEDA60-11WE27-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 109 мм

11 BT	1055 Лм	200- 240 В 60 Гц	 E27	4000 К
----------	------------	------------------------	---	-----------



 1/10/60


GP LEDA60-14WE27-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 65 x 120 мм

14 BT	1521 Лм	200- 240 В 60 Гц	 E27	2700 К
----------	------------	------------------------	---	-----------


 1/10/60



GP LEDA60-14WE27-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 65 x 120 мм



4 895149 086017

14 Вт	1521 Лм	200- 240 В 60 Гц	E27	4000 К
----------	------------	------------------------	-----	-----------

1/10/60



Лампы светодиодные в форме свечи и шара

БЕЗ РТУТИ		Ra>80	PF 0.7 КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	15 лет
-----------	--	-------	-----------------------------------	--------



GP LEDC37-7WE14-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37.6 x 106 мм



4 895149 084693

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	2700 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------

1/10/100



GP LEDC37-7WE14-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37.6 x 106 мм



4 895149 084419

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	4000 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------

1/10/100



GP LEDC37-7WE27-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37.6 x 106 мм



4 895149 084709

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	2700 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------

1/10/100




GP LEDC37-7WE27-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37,6 x 106 мм



7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E27	4000 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------

 1/10/100



GP LEDG45-7WE14-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 90 мм



7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E14	2700 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------

 1/10/100



GP LEDG45-7WE14-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 90 мм



7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E14	4000 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------

 1/10/100



GP LEDC37-7WE27-27K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 90 мм



7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E27	2700 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------

 1/10/100



GP LEDC37-7WE27-40K-2CRB1

A+

- Аналог лампы накаливания – 45 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 90 мм




7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E27	2700 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------

 1/10/100



Лампы светодиодные акцентного освещения (рефлекторы)



GP LEDR50-5WE14-27K-2CRB1

A+



- Аналог лампы накаливания – 40 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 84 мм



5
Вт

450
Лм

200-
240 В
50 Гц



2700
К

1/10/100

GP LEDR50-5WE14-40K-2CRB1

A+



- Аналог лампы накаливания – 40 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 84 мм



5
Вт

450
Лм

200-
240 В
50 Гц



4000
К

1/10/100

Не содержит ртути
и других вредных веществ



Пример выкладки ламп GP



Срок службы —
15 000 часов



О торговой марке СТАРТ

Доверие покупателей к торговой марке СТАРТ было заслужено благодаря высокому качеству электротехнических изделий различного бытового назначения, которые уже более 25 лет поставляются на рынок Российской Федерации по привлекательной цене. Качество товаров ТМ СТАРТ подтверждается не только сертификатами соответствия, но и постоянным высоким спросом наших покупателей. Продукция СТАРТ востребована во всех каналах сбыта и представлена во многих крупных розничных сетях. Под ТМ СТАРТ выпускаются лампы, светильники, ночники, беспроводные звонки, сушилки для обуви, удлинитель, прожекторы, элементы питания.



СТАРТ
КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ДОСТУПНО

ЛАМПЫ



Светодиодные лампы СТАРТ

- Энергосбережение – до 90%;
- Срок службы – до 30 000 часов;
- Сокращение затрат на обслуживание;
- Без зависимости от количества включений и выключений;
- Безопасность использования: низкие температуры, влажность, отсутствие ртути и свинца;
- Высокая светоотдача;
- Только высококачественные планарные светодиодные чипы;
- Использование высококачественных драйверов с широкоимпульсным преобразователем;
- Эстетически привлекательный вид: корпус выполнен из пластика привычного белого цвета.

РАЗДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ ПО ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ:

ТЕПЛЫЙ СВЕТ

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



Светодиодные лампы точечного света



СТАРТ LED GU5.3 12V 6W30

A

- Аналог галогенной лампы – 50 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 53 мм



1/10/100




СТАРТ LED GU5.3 12V 6W42

A

- Аналог галогенной лампы – 50 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 53 мм



4 670012 294399




СТАРТ LED JCDR GU5.3 6W27

A

- Аналог галогенной лампы – 50 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 53 мм



4 670012 292210




СТАРТ LED JCDR GU5.3 6W40

A

- Аналог галогенной лампы – 50 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 53 мм



4 670012 292234




СТАРТ LED JCDR GU10 6W27

A

- Аналог галогенной лампы – 50 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 57 мм



4 670012 292050




СТАРТ LED JCDR GU10 6W40

A

- Аналог галогенной лампы – 50 Вт
- Угол светового пучка – 110°
- Размер: 50 x 57 мм



4 670012 292074






Лампы светодиодные грушевидной формы



СТАРТ LED GLS E27 7W30




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм



СТАРТ LED GLS E27 7W42




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм



СТАРТ LED GLS E27 10W27




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм



СТАРТ LED GLS E27 10W40



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм






СТАРТ LED GLS E27 16W30

A

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 65 x 119 мм

16 BT	1280 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E27	2700 К
----------	------------	------------------------	---	-----------



 1/10/100


СТАРТ LED GLS E27 16W42

A

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 65 x 119 мм

16 BT	1280 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E27	4000 К
----------	------------	------------------------	---	-----------


 1/10/100


Лампы светодиодные в форме свечи и шара




СТАРТ LED Candle E14 7W30

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм

7 BT	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E14	2700 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------



 1/10/100


СТАРТ LED Candle E14 7W40

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм

7 BT	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	 E14	4000 К
---------	-----------	------------------------	---	-----------


 1/10/100



СТАРТ LED Candle E27 7W30




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 680024 811354

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Candle E27 7W40




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 680024 811378

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		4000 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Flame E14 7W30




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



4 670012 292357

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Flame E14 7W42




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



4 670012 295105

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		4000 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Sphere E14 7W27




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм



4 670012 298649

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------






СТАРТ LED Sphere E14 7W40

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм


 1/10/100


СТАРТ LED Sphere E27 7W27

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм


 1/10/100


СТАРТ LED Sphere E27 7W40

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм


 1/10/100



Лампы светодиодные акцентного освещения (рефлекторы)



СТАРТ LED R50 E14 5W30

A

- Аналог лампы накаливания – 40 Вт
- Угол светового пучка – 180°
- Размер: 50 x 87 мм


 1/10/100



СТАРТ LED R63 E27 8W30




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 63 x 105 мм



4 670012 292616

8 Вт	640 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	2700 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------



Светодиодные лампы СТАРТ серия Экономь грушевидной формы

БЕЗ РТУТИ		Ra>80	25 000 ч
-----------	--	-------	----------



СТАРТ ECO LED GLS E27 7W30




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм



4 670012 296102

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	2700 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------



СТАРТ ECO LED GLS E27 7W40




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм



4 670012 296119

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	4000 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------



СТАРТ ECO LED GLS E27 7W65




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм



4 640033 426833

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	6500 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------





СТАРТ ECO LED GLS E27 10W30

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм

10
Вт800
Лм200-
240 В
50 Гц2700
К

4 670012 296126



1/10/100



СТАРТ ECO LED GLS E27 10W40

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм

10
Вт800
Лм200-
240 В
50 Гц4000
К

4 670012 296133



1/10/100



СТАРТ ECO LED GLS E27 10W65

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм

10
Вт800
Лм200-
240 В
50 Гц6500
К

4 640033 426857



1/10/100



СТАРТ ECO LED GLS E27 15W30

A

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 124 мм

15
Вт1200
Лм200-
240 В
50 Гц2700
К

4 670012 296140



1/10/100



СТАРТ ECO LED GLS E27 15W40

A

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 124 мм

15
Вт1200
Лм200-
240 В
50 Гц4000
К

4 670012 296157



1/10/100




СТАРТ ECO LED GLS E27 15W65



- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 124 мм



15 ВТ 1200 Лм 200-240 В 50 Гц E27 6500 К




СТАРТ ECO LED GLS E27 20W30



- Аналог лампы накаливания – 125 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 65 x 130 мм



20 ВТ 1600 Лм 200-240 В 50 Гц E27 2700 К




СТАРТ ECO LED GLS E27 20W40



- Аналог лампы накаливания – 125 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 65 x 130 мм



20 ВТ 1600 Лм 200-240 В 50 Гц E27 4000 К




СТАРТ ECO LED GLS E27 20W65



- Аналог лампы накаливания – 125 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 65 x 130 мм



20 ВТ 1600 Лм 200-240 В 50 Гц E27 6500 К



Лампы светодиодные в форме свечи и шара

БЕЗ РТУТИ

 Ra > 80
 25 000 ч




СТАРТ ECO LED Flame E14 7W30

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



4 680024 81222 1




СТАРТ ECO LED Flame E14 7W40

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



4 680024 81224 5




СТАРТ ECO LED Flame E14 7W65

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



4 640033 42701 4




СТАРТ ECO LED Flame E14 10W27

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



4 640033 42735 9




СТАРТ ECO LED Flame E14 10W40

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



4 640033 42737 3





СТАРТ ECO LED Flame E14 10W65

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм

10 ВТ	800 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	6500 К
----------	-----------	------------------------	-----	-----------



1/10/100



СТАРТ ECO LED Candle E14 7W30

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм

7 ВТ	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	2700 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------



1/10/100



СТАРТ ECO LED Candle E14 7W40

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм

7 ВТ	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	4000 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------



1/10/100



СТАРТ ECO LED Candle E14 7W65

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм

7 ВТ	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	6500 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------



1/10/100



СТАРТ ECO LED Candle E27 7W30

A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм

7 ВТ	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	2700 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------




1/10/100



СТАРТ ECO LED Candle E27 7W40

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Candle E27 7W65

A



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Candle E14 10W27

A



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Candle E14 10W40

A


- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Candle E14 10W65

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100



СТАРТ ECO LED Candle E27 10W27




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 640033 427175

10 BT	800 ЛМ	200- 240 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ECO LED Candle E27 10W40




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 640033 427199

10 BT	800 ЛМ	200- 240 В 50 Гц		4000 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ECO LED Candle E27 10W65




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 640033 427212

10 BT	800 ЛМ	200- 240 В 50 Гц		6500 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ECO LED Sphere E14 7W30




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 80 мм



4 680024 812023

7 BT	560 ЛМ	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ECO LED Sphere E14 7W40




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 80 мм



4 680024 812047

7 BT	560 ЛМ	200- 240 В 50 Гц		4000 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------






СТАРТ ECO LED Sphere E27 7W30

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Sphere E27 7W40

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Sphere E14 10W27

A


- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 80 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Sphere E14 10W40

A


- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 80 мм


 1/10/100


СТАРТ ECO LED Sphere E14 10W65

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 80 мм


 1/10/100



СТАРТ ECO LED Sphere E27 10W27



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм

10 ВТ 800 Лм 200-240 В 50 Гц E27 2700 К



1/10/100



СТАРТ ECO LED Sphere E27 10W40



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм

10 ВТ 800 Лм 200-240 В 50 Гц E27 4000 К



1/10/100



СТАРТ ECO LED Sphere E27 10W65



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм

10 ВТ 800 Лм 200-240 В 50 Гц E27 6500 К



1/10/100


Диммируемые лампы для обычных светильников



БЕЗ РТУТИ ТРИ УРОВНЯ ЯРКОСТИ Ra>80 PF 0.7 КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 30 000 ч

Трехступенчатое регулирование освещения позволит сделать свет приглушенным или, наоборот, ярким.

3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ



СТАРТ LED GLS E27 10W 27 Dim Step



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм



4 640033 420091

10
ВТ800
ЛМ200-
240 В
50 Гц2700
К

1/10/100



СТАРТ LED GLS E27 10W 40 Dim Step



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм



4 640033 425669

10
ВТ800
ЛМ200-
240 В
50 Гц4000
К

1/10/100



СТАРТ LED Candle E14 7W 27 Dim Step



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 640033 420015

7
ВТ560
ЛМ200-
240 В
50 Гц2700
К

1/10/100



СТАРТ LED Candle E27 7W 27 Dim Step




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 640033 420039

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Candle E14 7W 27 Dim Step




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 640033 420015

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Candle E27 7W 27 Dim Step




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 640033 420039

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Sphere E14 7W 27 Dim Step




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм



4 640033 420053

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ LED Sphere E27 7W 27 Dim Step




- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм



4 640033 420077

7 Вт	560 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
---------	-----------	------------------------	--	-----------





Диммируемые лампы для светильников с регулятором яркости



Высокое качество используемых компонентов обеспечивает стабильную работу лампы и работу с любыми диммерами.



СТАРТ LED GLS E27 10W 40 Dim Rheostat


A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм



4 680024 819817



 1/10/100



СТАРТ LED Candle E14 7W 40 Dim Rheostat


A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



4 680024 819831



 1/10/100



СТАРТ LED Sphere E14 7W 40 Dim Rheostat


A

- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 84 мм



4 680024 819855



 1/10/100

Светодиодные лампы ЭКО



Светодиодные лампы нового типа используются как элементы основного или декоративного освещения и имеют привлекательный стильный вид, выполненный в стиле ретро.


СТАРТ LEDGLSE27 7W30 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 108 мм



4 610116 202630




СТАРТ LEDGLSE27 7W40 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 102 мм



4 610116 202647




СТАРТ LEDGLSE27 7W65 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 102 мм



4 610116 202678




СТАРТ LEDGLSE27 10W30 WS



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм



4 610116 202685



**СТАРТ LEDGLSE27 10W40 WS****A**

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм

10
ВТ**800**
ЛМ**200-240 В**
50 Гц**4000**
К

1/10/100

**СТАРТ LEDGLSE27 10W65 WS****A**

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм

10
ВТ**800**
ЛМ**200-240 В**
50 Гц**6500**
К

1/10/100

**СТАРТ LEDGLSE27 15W30 WS****A**

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм

15
ВТ**1200**
ЛМ**200-240 В**
50 Гц**2700**
К

1/10/100

**СТАРТ LEDGLSE27 15W40 WS****A**

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм

15
ВТ**1200**
ЛМ**200-240 В**
50 Гц**4000**
К

1/10/100

**СТАРТ LEDGLSE27 15W65 WS****A**

- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 110 мм

15
ВТ**1200**
ЛМ**200-240 В**
50 Гц**6500**
К

1/10/100




СТАРТ LEDGLSE27 20W30 WS



- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 120 мм



20 ВТ	1200 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	2700 К
----------	------------	------------------------	-----	-----------




СТАРТ LEDGLSE27 20W40 WS



- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 120 мм



20 ВТ	1200 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	4000 К
----------	------------	------------------------	-----	-----------




СТАРТ LEDGLSE27 20W65 WS



- Аналог лампы накаливания – 100 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 60 x 120 мм



20 ВТ	1200 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	6500 К
----------	------------	------------------------	-----	-----------




Старт LEDCandleE14 7W 30 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



7 ВТ	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	2700 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------




Старт LEDCandleE14 7W 40 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм



7 ВТ	560 Лм	200- 240 В 50 Гц	E14	4000 К
---------	-----------	------------------------	-----	-----------






Старт LEDCandleE14 7W 65 WS

A



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


Старт LEDCandleE27 7W 30 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


Старт LEDCandleE27 7W 40 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


Старт LEDCandleE27 7W 65 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 100 мм


 1/10/100


Старт LEDCandleE14 10W 30 WS

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 38 x 107 мм


 1/10/100



Старт LEDCandleE14 10W 40 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 38 x 107 мм



4 610116 202883

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц		4000 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



Старт LEDCandleE14 10W 65 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 38 x 107 мм



4 610116 202654

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц		6500 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



Старт LEDCandleE27 10W 30 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 38 x 107 мм



4 610116 202661

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



Старт LEDCandleE27 10W 40 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 38 x 107 мм



4 610116 202753

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц		4000 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



Старт LEDCandleE27 10W 65 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 38 x 107 мм



4 610116 202760

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц		6500 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------






СТАРТ LEDFlameE14 7W 30 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDFlameE14 7W 40 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDFlameE14 7W 65 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDFlameE14 10W 30 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDFlameE14 10W 40 WS

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм


 1/10/100




СТАРТ LEDFlameE14 10W 65 WS



- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 37 x 125 мм



10 ВТ 800 Лм 200-240 В 50 Гц E14 6500 К




СТАРТ LEDSphereE14 7W30 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 79 мм



7 ВТ 560 Лм 200-240 В 50 Гц E14 2700 К




СТАРТ LEDSphereE14 7W40 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 79 мм



7 ВТ 560 Лм 200-240 В 50 Гц E14 4000 К




СТАРТ LEDSphereE14 7W65 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 79 мм



7 ВТ 560 Лм 200-240 В 50 Гц E14 6500 К




СТАРТ LEDSphereE27 7W30 WS



- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 79 мм



7 ВТ 560 Лм 200-240 В 50 Гц E27 2700 К






СТАРТ LEDSphereE27 7W40 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 79 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDSphereE27 7W65 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 60 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 45 x 79 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDSphereE14 10W30 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 47 x 89 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDSphereE14 10W40 WS

A


- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 47 x 89 мм


 1/10/100


СТАРТ LEDSphereE14 10W65 WS

A

- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 47 x 89 мм


 1/10/100



СТАРТ LEDSphereE27 10W30 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 47 x 89 мм



4 610116 1203040

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	2700 К
----------	-----------	------------------------	-----	-----------



СТАРТ LEDSphereE27 10W40 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 47 x 89 мм



4 610116 1203057

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	4000 К
----------	-----------	------------------------	-----	-----------



СТАРТ LEDSphereE27 10W65 WS




- Аналог лампы накаливания – 75 Вт
- Угол светового пучка – 240°
- Размер: 47 x 89 мм



4 610116 1203064

10 Вт	800 Лм	200- 240 В 50 Гц	E27	6500 К
----------	-----------	------------------------	-----	-----------





Фитолампа для растений




Светодиодная фитолампа для растений СТАРТ справится с плохим освещением комнатных растений и при выращивании рассады.

СТАРТ GL LED 9W E27 10/50

A

- Длина волны – 400/500/600-660 нм
- Фотосинтетический фотонный поток – 9 мкмоль/с
- Угол светового пучка – 120°
- Размер: 60 x 108 мм



 1/10/100

Светодиодные прожекторы



Светодиодные прожекторы СТАРТ – это компактные светильники, обладающие высокой энергоэффективностью, мгновенным розжигом и довольно большим сроком службы.

СТАРТ LED FL 10W65 /80



- Корпус: пластик
- Количество светодиодов: 14 шт.
- Аналог классического прожектора – 60 Вт
- Угол светового пучка – 120°
- Размер упаковки: 100 x 80 x 18 мм



4 640033 420428




СТАРТ LED FL 20W65 /80



- Корпус: пластик
- Количество светодиодов: 28 шт.
- Аналог классического прожектора – 120 Вт
- Угол светового пучка – 120°
- Размер упаковки: 100 x 80 x 18 мм



4 640033 420442



СТАРТ LED FL 30W65 /50



- Корпус: пластик
- Количество светодиодов: 30 шт.
- Аналог классического прожектора – 200 Вт
- Угол светового пучка – 120°
- Размер упаковки: 135 x 100 x 21 мм




4 640033 420466




**СТАРТ LED FL 50W65**


- Корпус: пластик
- Количество светодиодов: 56 шт.
- Аналог классического прожектора – 300 Вт
- Угол светового пучка – 120°
- Размер упаковки: 160 x 135 x 22 мм

50
Вт4500
Лм200-
240 В
50 Гц6500
К
 1/30
**СТАРТ LED FL 100W65**

- Корпус: пластик
- Количество светодиодов: 140 шт.
- Аналог классического прожектора – 1000Вт
- Угол светового пучка – 120°
- Размер упаковки: 290 x 230 x 31.5 мм

100
Вт8000
Лм200-
240 В
50 Гц6500
К
 1/10
**СТАРТ LED FL 150W65**

- Корпус: пластик
- Количество светодиодов: 196 шт.
- Аналог классического прожектора – 1500Вт
- Угол светового пучка – 120°
- Размер упаковки: 290 x 230 x 31.5 мм

150
Вт12000
Лм200-
240 В
50 Гц6500
К
 1/10



Галогенные лампы СТАРТ



Галогенные лампы в колбе ЛОН



- Привычный внешний вид – сходство с традиционной лампой накаливания;
- Экологичность – без ртути, свинца – не требуют специальной утилизации;
- Энергосбережение – 30%;
- Срок службы – до 2-х раз дольше, чем у обычных ламп;
- Класс энергоэффективности – С (у ламп накаливания – Е)





СТАРТ ГЛН Б 42Вт E27



- Аналог галогенной лампы – 60 Вт
- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 55 x 96 мм



4 607175 1857505




СТАРТ ГЛН Б 70Вт E27



- Аналог галогенной лампы – 100 Вт
- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 55 x 96 мм




4 607175 1857543





СТАРТ ГЛН ДС 42Вт E14



- Аналог галогенной лампы – 60 Вт
- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 35 x 98 мм



4 607175 1857642





СТАРТ ГЛН ДС 42Вт E27



- Аналог галогенной лампы – 60 Вт
- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 35 x 98 мм



4 607175 857666

42 Вт	625 Лм	220- 230 В 50 Гц		2800 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

1/10/50



СТАРТ ГЛН ДШ 42Вт E14



- Аналог галогенной лампы – 60 Вт
- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 45 x 75 мм



4 607175 859332

42 Вт	625 Лм	220- 230 В 50 Гц		2800 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

1/10/50



СТАРТ ГЛН ДШ 42Вт E27



- Аналог галогенной лампы – 60 Вт
- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 45 x 75 мм



4 607175 859356

42 Вт	625 Лм	220- 230 В 50 Гц		2800 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

1/10/50



СТАРТ ГЛН R50 42Вт E14



- Аналог галогенной лампы – 60 Вт
- Угол светового пучка – 50°
- Размер: 50 x 71 мм



4 607175 857567

42 Вт	625 Лм	220- 230 В 50 Гц		2800 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

1/10/100



СТАРТ ГЛН R63 42Вт E27



- Аналог галогенной лампы – 60 Вт
- Угол светового пучка – 50°
- Размер: 63 x 102 мм



4 607175 857581

42 Вт	625 Лм	220- 230 В 50 Гц		2800 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

1/10/100



Галогенные лампы с дихроичным отражателем и защитным стеклом



СТАРТ MR16 12V35W FMW



- Угол светового пучка – 45°
- Размер: 48 x 51 мм



1/10/200

СТАРТ MR16 12V50W EXN



- Угол светового пучка – 45°
- Размер: 48 x 51 мм



1/10/200




СТАРТ JCDR 220V35W



- Угол светового пучка – 45°
- Размер: 48 x 51 мм

35 BT	560 Лм	220-230 В 50 Гц		2800 К
-----------------	------------------	---------------------------	--	------------------




СТАРТ JCDR 220V50W



- Угол светового пучка – 45°
- Размер: 48 x 51 мм

50 BT	950 Лм	220-230 В 50 Гц		2800 К
-----------------	------------------	---------------------------	--	------------------




СТАРТ JCDR 220V75W



- Угол светового пучка – 45°
- Размер: 48 x 51 мм

75 BT	1050 Лм	220-230 В 50 Гц		2800 К
-----------------	-------------------	---------------------------	--	------------------




СТАРТ GU10 MR16 220V35W



- Угол светового пучка – 45°
- Размер: 54 x 51 мм

35 BT	600 Лм	220-230 В 50 Гц		2800 К
-----------------	------------------	---------------------------	--	------------------




СТАРТ GU10 MR16 220V50W



- Угол светового пучка – 45°
- Размер: 54 x 51 мм

35 BT	1000 Лм	220-230 В 50 Гц		2800 К
-----------------	-------------------	---------------------------	--	------------------






Капсульные галогенные лампы



СТАРТ JC 12V 10W G4



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 8 x 32 мм




1/100/1000

СТАРТ JC 12V 20W G4



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 8 x 32 мм




1/100/1000

СТАРТ JC 12V 35W G6,35



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 10 x 44 мм



1/100/1000



СТАРТ JC 12V 50W G6,35



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 10 x 44 мм



4 607175 850926

50 BT	630 ЛМ	12 В 50 Гц	JY6.35	3000 К
-----------------	------------------	----------------------	---------------	------------------

1/100/1000



СТАРТ JD 220V 35W G6,35



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 12.5 x 48 мм



4 607175 851015

35 BT	400 ЛМ	220-230 В 50 Гц	JY6.35	3000 К
-----------------	------------------	---------------------------	---------------	------------------

1/100/1000



СТАРТ JD 220V 50W G6,35



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 12.5 x 48 мм



4 607175 851008

50 BT	630 ЛМ	220-230 В 50 Гц	JY6.35	3000 К
-----------------	------------------	---------------------------	---------------	------------------

1/100/1000



СТАРТ G9 220V 40W CL



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 13 x 47 мм



4 607175 850872

40 BT	470 ЛМ	220-230 В 50 Гц	J9	3000 К
-----------------	------------------	---------------------------	-----------	------------------

1/100/1000



СТАРТ G9 220V 60W CL



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 13 x 47 мм



4 607175 850889

60 BT	800 ЛМ	220-230 В 50 Гц	J9	3000 К
-----------------	------------------	---------------------------	-----------	------------------

1/100/1000



Лампы накаливания СТАРТ



Прозрачные лампы накаливания




СТАРТ Б 40Вт E27



- Угол светового пучка – 340°
- Размер: 50 x 96 мм



4 607175 850018




СТАРТ Б 60Вт E27



- Угол светового пучка – 340°
- Размер: 50 x 96 мм





4 607175 850025




**СТАРТ Б 75Вт E27**

- Угол светового пучка – 340°
- Размер: 50 x 96 мм




4 607175 850032

**СТАРТ Б 95Вт E27**


- Угол светового пучка – 340°
- Размер: 50 x 96 мм




4 680024 810074

**СТАРТ ДС 40Вт E14**


- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 35 x 98 мм




4 607175 850056

**СТАРТ ДС 60Вт E14**


- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 35 x 98 мм




4 607175 850063

**СТАРТ ДС 40Вт E27**

- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 35 x 98 мм



4 607175 854573





СТАРТ ДС 60Вт E27




- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 35 x 98 мм



4 607175 854597

60 Вт	650 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ДС 7Вт E10




- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 23 x 54 мм



4 680024 813662

7 Вт	50 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
---------	----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ДШ 40Вт E14




- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 45 x 75 мм



4 607175 850742

40 Вт	385 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ДШ 60Вт E14




- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 45 x 75 мм



4 607175 850766


60 Вт	650 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ ДШ 40Вт E27




- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 45 x 75 мм



4 607175 850759

40 Вт	385 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------






СТАРТ ДШ 60Вт Е27



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 45 x 75 мм



60 Вт	650 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

4 607175 850773
 1/10/100




Зеркальные лампы накаливания

БЕЗ РТУТИ		1 000 ч

СТАРТ R39 30Вт Е14



- Угол светового пучка – 38°
- Размер: 38 x 63 мм



30 Вт	190 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

4 607175 856775
 1/10/100



СТАРТ R50 40Вт Е14



- Угол светового пучка – 50°
- Размер: 50 x 85 мм



40 Вт	250 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

4 607175 856812
 1/10/50



СТАРТ R50 60Вт Е14



- Угол светового пучка – 50°
- Размер: 50 x 85 мм



60 Вт	450 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

4 607175 856836
 1/10/100






СТАРТ R63 40Вт E27



- Угол светового пучка – 50°
- Размер: 64.5 x 105 мм



40 Вт	245 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------




СТАРТ R63 60Вт E27



- Угол светового пучка – 50°
- Размер: 64.5 x 105 мм



60 Вт	470 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



Лампы накаливания для духовых шкафов




СТАРТ 15Вт E14 OVEN



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 25 x 56 мм



15 Вт	110 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------




СТАРТ 25Вт E14 OVEN



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 25 x 56 мм



25 Вт	190 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------



СТАРТ 40Вт E14 OVEN



- Угол светового пучка – 360°
- Размер: 25 x 82 мм



40 Вт	360 Лм	220- 230 В 50 Гц		2700 К
----------	-----------	------------------------	--	-----------

СТАРТ



СЕРИЯ
ПЕРЕНОСНОЙ



СЕРИЯ
КЕМПИНГ



СЕРИЯ
АВТО



СЕРИЯ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ



СЕРИЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ



СЕРИЯ
НАЛОБНЫЙ



СЕРИЯ
ДИНАМО

ФОНАРИ





Фонари Переносные светильники

Переносной фонарь ■ Материал: негорючий пластик ■ Цвет: оранжевый ■ Сечение провода: 0,5 мм² ■ Цоколь: E27



СТАРТ CLB 101-5M Orange /50

■ Длина провода: 5 м



4 640033 429353 1/--/50



СТАРТ CLB 101-10M Orange /25

■ Длина провода: 10 м



4 640033 429360 1/--/25

СТАРТ CLB 101-15M Orange /20


■ Длина провода: 15 м



4 640033 429377 1/--/25



Кемпинговые фонари



СТАРТ LCE 101 B1 Black

Фонарь кемпинговый с функцией диммирования ■ Световой поток: 150 Лм ■ Материал корпуса: металл ■ Тип элемента питания: 4xAA ■ Размер: 240x150x112 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 350 г



4 670042 086759 1/--/24



**СТАРТ LCE 501 B1 Black**

Фонарь кемпинговый аккумуляторный на солнечной батарее ■ Источник света: LED 1 Вт + 5 LED ■ Световой поток: 120 + 80 Лм ■ Материал корпуса: пластик ■ Тип аккумулятора: NiMH - 3x1,2 В 600 мАч ■ Время зарядки: 4-5 ч ■ Время работы: 2-3 ч ■ Размер: 54x77x119 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 270 г


1+5 LED
 ИСТОЧНИК
 СВЕТА

2
 РЕЖИМА


 СОЛНЕЧНАЯ
 БАТАРЕЯ


 ЗАРЯДКА
 АККУМУЛЯТОРА
 ОТ СЕТИ


4 680024 817424

 1/20/40
**СТАРТ LCE 503 B1 Black**

Фонарь кемпинговый аккумуляторный на солнечной батарее ■ Источник света: LED 1 Вт + 24 LED ■ Световой поток: 150 Лм ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип аккумулятора: Lead-acid 4 В 100 мАч ■ Время зарядки: 8 ч ■ Время зарядки от солнечной батареи: 15 ч ■ Время непрерывной работы: 6 ч ■ Размер: 96x130x190 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 320 г


1+24 LED
 ИСТОЧНИК
 СВЕТА

2
 РЕЖИМА


 СОЛНЕЧНАЯ
 БАТАРЕЯ


 ЗАРЯДКА
 АККУМУЛЯТОРА
 ОТ СЕТИ


4 680024 817424

 1/10/20
**СТАРТ LCE 507 B1 White**



Фонарь – настольная лампа ■ Направленный свет: 3 В ■ Режим настольного света: 10 LED ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Элемент питания: 3,7 В 1500 мАч ■ Время зарядки: 4 ч ■ Время непрерывной работы: 6 ч ■ Размер: 135x90x165 мм ■ Цвет: белый ■ Масса нетто: 238 г


 USB
 КАБЕЛЬ

Li
 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ
 АККУМУЛЯТОР


 25 000 ч


4 670042 086742

 1/--/54


Автомобильные фонари



СТАРТ LAE 501 C1 Black

Фонарь автомобильный аккумуляторный
 ■ Источник света: COB 8 Вт ■ Световой поток: 550 Лм ■ Дальность луча: 60 м ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип аккумулятора: NiMH - 3,7 В 2000 мАч ■ Время заряда: 4 ч ■ Время непрерывной работы: 3 ч ■ Размер: 375x40x35 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 186 г



4 670042 086605

1/10/40



Аккумуляторные фонари

СТАРТ LHE 502-B1 Yellow

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети
 ■ Источник света: 4 LED ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 4 В 300 мАч ■ Время зарядки: 4 ч ■ Время непрерывной работы: 3 ч ■ Размер: 131x65x65 мм ■ Цвет: желтый ■ Масса нетто: 107 г



4 680024 813785

1/10/120




Не требуют специальных устройств для зарядки!



СТАРТ LHE 505-B1 Black

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети
 ■ Источник света: LED 1 Вт + 16 LED ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 4 В 900 мАч ■ Время зарядки: 8 ч ■ Время непрерывной работы: 6 ч ■ Размер: 80x97x170 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 320 г


 1/35/140

1+16
 LED
 ИСТОЧНИК
 СВЕТА


2
 РЕЖИМА

ABS
 МАТЕРИАЛ
 КОРПУСА



 СОВРЕМЕННАЯ
 ТЕХНОЛОГИЯ
**СТАРТ LHE 508-B1 Black**

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети
 ■ Источник света: 19 + 15 LED ■ Световой поток направленного света: 150 Лм ■ Световой поток бокового света: 100 Лм ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 4 В 2000 мАч ■ Время зарядки: 8 ч ■ Время непрерывной работы: 7 ч ■ Размер: 200x100x110 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 425 г


 1/--/40

19+15
 LED
 ИСТОЧНИК
 СВЕТА

ABS
 МАТЕРИАЛ
 КОРПУСА



 СОВРЕМЕННАЯ
 ТЕХНОЛОГИЯ


**СТАРТ LHE 509-B1 Black**

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети
 ■ Источник света: 5 LED ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 3,7 В ■ Время зарядки: 12 ч ■ Время непрерывной работы: 16 ч ■ Размер: 53x53x135 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 90 г



4 670042 089026

1/30/120

**Классические фонари****СТАРТ LHE 202-C1 BLACK**

Фонарь классический ■ Источник света: 9 светодиодов ■ Световой поток: 60 Лм ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип элемента питания: 3xAAA ■ Время зарядки: 6 ч ■ Время непрерывной работы: 5 ч ■ Размер: 30 Ø x 97 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 36 г



4 680024 818469

1/50/220

**СТАРТ LHE 202-C1 GREEN**

Фонарь классический ■ Источник света: 9 светодиодов ■ Световой поток: 60 Лм ■ Материал корпуса: АБС пластик ■ Тип элемента питания: 3xAAA ■ Время зарядки: 6 ч ■ Время непрерывной работы: 5 ч ■ Размер: 30 Ø x 97 мм ■ Цвет: зеленый ■ Масса нетто: 36 г



4 680024 813327

1/50/220




СТАРТ LHE 203-C1 Black

Фонарь классический ■ Источник света: 9 светодиодов ■ Световой поток: 60 Лм ■ Материал корпуса: алюминий ■ Тип элемента питания: 3xAAA ■ Время зарядки: 6 ч ■ Время непрерывной работы: 5 ч ■ Размер: 30 Ø x 97 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 22 г




4 680024 813747

 1/50/200
**СТАРТ LHE 204-C1 Blue**

Фонарь классический ■ Источник света: LED 1 Вт ■ Световой поток: 50 Лм ■ Материал корпуса: алюминий ■ Тип элемента питания: 3xAAA ■ Время зарядки: 7 ч ■ Время непрерывной работы: 6 ч ■ Размер: 20 Ø x 86 мм ■ Цвет: синий ■ Масса нетто: 29 г




4 680024 813761

 1/50/200
**СТАРТ LHE 206-C1 Black**

Фонарь классический ■ Источник света: 3 Вт COB ■ Световой поток: 60 Лм ■ Материал корпуса: алюминий ■ Тип элемента питания: 1xAA ■ Время зарядки: 7 ч ■ Время непрерывной работы: 6 ч ■ Дальность луча: 50 м ■ Размер: 90 x 20 x 25 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 55 г




4 670042 086612

 1/50/100
**СТАРТ LHE 209-C1 Black**

Фонарь классический ■ Источник света: 9 светодиодов ■ Световой поток: 50 Лм ■ Материал корпуса: алюминий ■ Тип элемента питания: 3xAAA ■ Время зарядки: 7 ч ■ Время непрерывной работы: 6 ч ■ Размер: 25 Ø x 90 мм ■ Цвет: черный ■ Масса нетто: 33 г



4 680024 818407

 1/50/200


Налобные фонари



СТАРТ LOE 205-C1 GREY

Налобный фонарь ■ Источник света: 3 Вт COB
 ■ Световой поток: 150 Лм ■ Материал корпуса:
 ABS пластик ■ Тип элемента питания: 3xAAA ■
 Время непрерывной работы: 4 ч ■ Длина луча:
 20 м ■ Размер: 90 x 20 x 25 мм ■ Цвет: серый
 ■ Масса нетто: 50 г



4 680024 817400
 1/12/192



СТАРТ LOE 205-C1 BLACK



Налобный фонарь ■ Источник света: 3 Вт COB
 ■ Световой поток: 100 Лм ■ Материал корпуса:
 ABS пластик ■ Тип элемента питания: 3xAAA ■
 Время непрерывной работы: 6 ч ■ Время
 зарядки: 8 ч ■ Размер: 60 x 35 x 45 мм ■ Цвет:
 черный ■ Масса нетто: 22 г



4 640032 427601
 1/20/320



СТАРТ LOE 501-C1 Black



Налобный фонарь ■ Источник света: 5 Вт
 COB + 1 Вт LED ■ Световой поток: 220 + 100
 Лм ■ Материал корпуса: ABS пластик ■ Тип
 элемента питания: 3,7 В 2200 мАч ■ Время
 непрерывной работы: 5 ч ■ Время зарядки:
 6 ч ■ Размер: 85 x 38 x 40 мм ■ Цвет: черный
 ■ Масса нетто: 93 г



4 670042 087794
 1/10/120



Динамо фонарь

СТАРТ LDE 701-B1 BLUE

Динамо фонарь ■ Источник света: 3 LED
 ■ Световой поток: 20 Лм ■ Материал корпуса:
 ABS пластик ■ Длина луча: 10 м ■ Размер: 100 x 4
 50 x 25 мм ■ Цвет: синий ■ Масса нетто: 56 г



4 680024 817448
 1/40/240





Светильники-пушлайты

Стандартная серия пушлайтов




СТАРТ PL-4led C1серебро

Корпус: пластик ■ Цвет: серебро ■ Диаметр: 70 мм ■ Количество светодиодов: 4 шт. по 1,5 Вт ■ Тип светодиодов: LED ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М ■ Вес: 0,045 кг



4 607175 1852135



 1/40/240

СТАРТ PL-4led C1золото

Корпус: пластик ■ Цвет: золото ■ Диаметр: 70 мм ■ Количество светодиодов: 4 шт. по 1,5 Вт ■ Тип светодиодов: LED ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М ■ Вес: 0,045 кг




4 607175 1852142



 1/40/240

СТАРТ PL-4led C3silv

Корпус: пластик ■ Цвет: серебро ■ Диаметр: 70 мм ■ Количество светодиодов: 4 шт. по 1,5 Вт ■ Тип светодиодов: LED ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М ■ Вес: 0,045 кг



4 607175 1852180



 3/20/60

СТАРТ PL-4led C1золото

Корпус: пластик ■ Цвет: золото ■ Диаметр: 70 мм ■ Количество светодиодов: 4 шт. по 1,5 Вт ■ Тип светодиодов: LED ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М ■ Вес: 0,045 кг



4 607175 1852197


 3/20/60

СТАРТ PL-1LED-COB белый



Корпус: пластик ■ Цвет: белый ■ Размер: 99 x 79 x 30 мм ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Мощность: 2 x 1.0 Вт ■ Тип светодиодов: LED ■ Световой поток: 100 Лм ■ Напряжение: 4x1.5 В (AAA) ■ Питание: 4 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М или магнит



4 680024 812382



1/10/100

СТАРТ PL-2LED-COB белый



Корпус: пластик ■ Цвет: белый ■ Размер: 113 x 75 x 30 мм ■ Количество светодиодов: 2 шт. ■ Мощность: 4 x 1.0 Вт ■ Тип светодиодов: LED ■ Световой поток: 350 Лм ■ Напряжение: 4x1.5 В (AAA) ■ Питание: 4 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М или магнит



4 680024 812405



1/10/100

СТАРТ PL-2LED-RC C3 white



Корпус: АБС пластик ■ Цвет: белый ■ Размер: 60 x 60 x 30 мм ■ Количество светодиодов: 2 шт. ■ Тип светодиодов: LED ■ Световой поток: 40 Лм ■ Напряжение: 3x1.5 В (AAA) ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М ■ Степень защиты: IP20 ■ Масса: 27 г ■ Радиус действия пульта управления: 5 м ■ 2 режима и 12 ярких цветов свечения ■ таймер на 4 и 8 ч



4 630098 514682



3/20/40

СТАРТ PL-2LED-RC C5 white



Корпус: АБС пластик ■ Цвет: белый ■ Размер: 60 x 60 x 30 мм ■ Количество светодиодов: 2 шт. ■ Тип светодиодов: LED ■ Световой поток: 40 Лм ■ Напряжение: 3x1.5 В (AAA) ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Крепление: двухсторонний скотч 3М ■ Степень защиты: IP20 ■ Масса: 27 г ■ Радиус действия пульта управления: 5 м ■ 2 режима и 12 ярких цветов свечения ■ таймер на 4 и 8 ч



4 630098 514705



5/20/40

СТАРТ

СВЕТИЛЬНИКИ- НОЧНИКИ



Светильники-ночники со светодиодами



СТАРТ NL 3LED Цветок красный


Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Размер: 110 x 20 x 60 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

0.5
Вт



4 670042 089644



1/60/240

СТАРТ NL 3LED Цветок синий

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Размер: 110 x 20 x 60 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

0.5
Вт



4 630098 510578



1/60/240

СТАРТ NL 3LED Бабочка желтый

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Размер: 88 x 25 x 40 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

0.5
Вт



4 670042 089628



1/60/240

СТАРТ NL 3LED Бабочка фиолетовый

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Размер: 88 x 25 x 40 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

0.5
Вт



4 630098 510554




1/60/240

СТАРТ NL 3LED Гриб-домик оранжевый

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды)
 ■ Количество светодиодов: 3 шт. ■ Размер: 80 x 25 x 70 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч




4 630098 510592

220 В
50 Гц0.5
Вт
 1/60/240
СТАРТ NL 3LED Гриб-домик красный

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды)
 ■ Количество светодиодов: 3 шт. ■ Размер: 80 x 25 x 70 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Вес: 0,1 кг ■ Срок службы: 25000 ч




4 670042 089668

220 В
50 Гц0.5
Вт
 1/60/240
СТАРТ NL 3LED Мотоцикл красный

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды)
 ■ Количество светодиодов: 3 шт. ■ Размер: 103 x 25 x 65 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч




4 670042 089682

220 В
50 Гц0.5
Вт
 1/60/240
СТАРТ NL 3LED Мотоцикл зеленый

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды)
 ■ Количество светодиодов: 3 шт. ■ Размер: 103 x 25 x 65 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч



4 630098 510615

220 В
50 Гц0.5
Вт
 1/60/240

СТАРТ NL 3LED Звезда

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 3 шт. ■ Размер: 80 x 25 x 65 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

0.5
Вт



1/50/300



4 670042 089705

СТАРТ NL 3LED Луна

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.5 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 3 шт. ■ Размер: 84 x 25 x 40 мм ■ Установка: в розетку ■ Включение/выключение: выключатель ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

0.5
Вт



1/60/240



4 670042 089729

СТАРТ NL 7LED кролик

Мощность: 1 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Размер: 80 x 65 x 135 мм ■ 2 режима свечения: монотонный и режим смены 7 цветов ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AA ■ Материал корпуса: ABS пластик, силикон ■ Вес: 130 г

1
Вт


60
Лм

3xAA

ЦВЕТНОЙ
СВЕТОДИОД

СЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ

1/30/60



4 640033 427410

СТАРТ NL 7LED кошка

Мощность: 1 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Размер: 165 x 118 x 100 мм ■ 2 режима свечения: монотонный и режим смены 7 цветов ■ Питание: аккумуляторные батареи 1200 мАч, зарядка от USB кабеля ■ Время подзарядки: 2,5 часа ■ Время непрерывной работы: 10 часов ■ Материал: ABS пластик, силикон ■ Вес: 270 г

1
Вт

60
Лм

ЦВЕТНОЙ
СВЕТОДИОД

СЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ

1/30/60



4 640033 427427

Светильник-ночник ■ Мощность: 1 Вт
 ■ Напряжение: 3 x 1.5 В ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Размер: 115 x 80 x 80 мм ■ Питание: 3 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) ■ Материал корпуса: пластик, металл ■ Срок службы: 30 000 ч



1/24/72



СТАРТ NL LED Сказочный город




4 680024 814034




СТАРТ NL LED Волшебный лес



4 680024 814041



Светильники-ночники со светодиодами и датчиком освещенности (автоматически включается в темноте)



СТАРТ NL 1LED капля

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.3 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Размер: 100 x 40 x 62 мм ■ Установка: в розетку ■ Тип выключателя: фотозлемент ■ Материал корпуса: металл, пластик ■ Вес: 0,05 кг ■ Срок службы: 25000 ч



4 670012 298113



1/10/60

СТАРТ NL 6LED мышка



Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 1 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды)
 ■ Количество светодиодов: 6 шт. ■ Размер: 110 x 55 x 55 мм ■ Установка: в розетку ■ Тип выключателя: фотозлемент ■ Материал корпуса: металл, пластик ■ Вес: 0,1 кг ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

1
Вт



4 670012 298045



1/20/80

СТАРТ NL 1LED круг



Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 1 Вт ■ Тип лампы: LED (светодиоды)
 ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Размер: 65 x 65 x 50 мм ■ Установка: в розетку ■ Тип выключателя: фотозлемент ■ Материал корпуса: металл, пластик ■ Вес: 0,07 кг ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

1
Вт



4 670012 298137



1/10/100

СТАРТ NL 1LED Круг 1



Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.45 Вт ■ Макс. ток: 2А ■ Тип лампы: LED (светодиоды)
 ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Цветовая температура: 3 000К ■ Датчик освещенности ■ Размер: 65 x 34 x 65 мм ■ Установка: в розетку ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ABS ■ Срок службы: 25000 ч

220 В
50 Гц

0.45
Вт



4 670042 089743



1/10/100



СТАРТ NL 1LED Круг 2

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.45 Вт ■ Макс. ток: 2А ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Цветовая температура: 3 000К ■ Датчик освещенности ■ Размер: 65 x 39 x 65 мм ■ Установка: в розетку ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ABS ■ Срок службы: 25000 ч



4 670042 089767

220 В
50 Гц0.45
ВтДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
(ФЕНО-ЭЛЕМЕНТ)

1/10/100

**СТАРТ NL 1LED Квадрат**

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.45 Вт ■ Макс. ток: 2А ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Цветовая температура: 3 000К ■ Датчик освещенности ■ Размер: 60 x 34 x 60 мм ■ Установка: в розетку ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ABS ■ Срок службы: 25000 ч



4 670042 089781

220 В
50 Гц0.45
ВтДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
(ФЕНО-ЭЛЕМЕНТ)

1/10/100

СТАРТ NL 1LED Квадрат2

Напряжение: 220 В ■ Частота: 50 Гц ■ Мощность: 0.45 Вт ■ Макс. ток: 2А ■ Тип лампы: LED (светодиоды) ■ Количество светодиодов: 1 шт. ■ Цветовая температура: 3 000К ■ Датчик освещенности ■ Размер: 60 x 39 x 60 мм ■ Установка: в розетку ■ Степень защиты: IP20 ■ Материал корпуса: пластик ABS ■ Срок службы: 25000 ч



4 670042 089873

220 В
50 Гц0.45
ВтДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
(ФЕНО-ЭЛЕМЕНТ)

1/10/100

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ


СТАРТ 





Новогодние гирлянды

Работа от сети 220В ■ Мощность: 3.4 Вт ■ Температурный режим: от -20 до +40°C ■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс защиты: IP20 ■ Цвет светодиодов: мульти ■ Расстояние между светодиодами: 4 см ■ Цвет провода: зеленый



СТАРТ НГ 50LED 220V 8 реж 2м нить

Количество светодиодов: 50 шт ■ Длина: 2 м ■ 8 режимов свечения




СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 4м нить

Количество светодиодов: 100 шт ■ Длина: 4 м ■ 8 режимов свечения



Работа от сети 220В ■ Мощность: 3.5 Вт ■ Температурный режим: от -20 до +40°C ■ Расстояние между светодиодами: 10 см ■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс защиты: IP20 ■ Цвет провода: прозрачный



СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 10м нить



Количество светодиодов: 100 шт ■ Длина: 10 м ■ Цвет светодиодов: мульти ■ 8 режимов свечения



СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 10м нить белый


Количество светодиодов: 100 шт ■ Длина: 10 м ■ Цвет свечения: теплый белый ■ 8 режимов свечения





- Работа от сети 220В ■ Мощность: 3.5 Вт
■ Температурный режим: от -20 до +40°C
■ Расстояние между светодиодами: 5 см
■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс защиты: IP20
■ Цвет провода: зеленый

1/--/24




СТАРТ НГ 200LED 220V 8реж 10м нить мульти

Количество светодиодов: 200 шт ■ Длина: 10 м ■ Цвет светодиодов: мульти ■ 8 режимов свечения



200
ЛАМП

8
РЕЖИМОВ



НОВИНКА!


СТАРТ НГ 200LED 220V 8реж 10м нить белый

Количество светодиодов: 200 шт ■ Длина: 10 м ■ Цвет свечения: теплый белый ■ 8 режимов свечения



200
ЛАМП

8
РЕЖИМОВ



НОВИНКА!

- Работа от сети 220В ■ Мощность: 3.5 Вт
■ Температурный режим: от -20 до +40°C
■ Расстояние между светодиодами: 10 см
■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс защиты: IP20
■ Цвет провода: зеленый

1/--/24




СТАРТ НГ 200LED 220V 8 реж 20м нить мульти

Количество светодиодов: 200 шт ■ Длина: 20 м ■ Цвет светодиодов: мульти ■ 8 режимов свечения



200
ЛАМП

8
РЕЖИМОВ



НОВИНКА!


СТАРТ НГ 200LED 220V 8 реж 20м нить белый

Количество светодиодов: 200 шт ■ Длина: 20 м ■ Цвет свечения: теплый белый ■ 8 режимов свечения



200
ЛАМП


8
РЕЖИМОВ



НОВИНКА!



Светодиодная гирлянда «Мишура» ■ Работа от сети 220В ■ Мощность: 3.5 Вт ■ Температурный режим: от -20 до +40°C ■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс защиты: IP20 ■ Цвет провода: зеленый

 1/--/24


СТАРТ НГ 250LED 220V 8 реж 5м нить белый

Количество светодиодов: 250 шт ■ Длина: 5 м ■ Расстояние между светодиодами: 2 см ■ Цвет светодиодов: теплый белый ■ 8 режимов свечения



4 610116 202517







СТАРТ НГ 400LED 220V 8 реж 7м нить белый

Количество светодиодов: 400 шт ■ Длина: 7 м ■ Расстояние между светодиодами: 1.5 см ■ Цвет свечения: теплый белый ■ 8 режимов свечения



4 610116 203989



СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 3м бахрома

Количество светодиодов: 100 шт ■ Расстояние между светодиодами: 15 см ■ Длина: 3 м ■ 8 режимов свечения ■ Мощность: 3.25 Вт ■ Цвет свечения: теплый ■ Цвет провода: белый



4 670042 081563




 1/25/100



Работа от сети 220В ■ Температурный режим:
от -20 до +40°C ■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс
защиты: IP20 ■ Цвет провода: белый



СТАРТ НГ 96LED 220V 8 реж 1,5x1м занавес

Количество светодиодов: 96 шт ■ Расстояние
между светодиодами: 12.5 см ■ Цвет
светодиодов: белый теплый ■ Размер:
1.5 x 1м ■ Кол-во нитей: 12 ■ 8 режимов
свечения



96
ЛАМП

8
РЕЖИМОВ



1/25/100

СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес

Кол-во светодиодов: 144 шт ■ Расстояние
между светодиодами: 12.5 см ■ Цвет свето-
диодов: белый теплый ■ Размер: 1.5 x 1.5 м
■ Кол-во нитей: 12 ■ 8 режимов свечения



144
ЛАМП

8
РЕЖИМОВ



1/25/50


СТАРТ НГ 240LED 220V 8 реж 3x2м занавес белый

Количество светодиодов: 240 шт ■ Рассто-
яние между светодиодами: 12.5 см ■ Цвет
светодиодов: белый теплый ■ Размер: 3 x 2 м
■ Кол-во нитей: 15 ■ 8 режимов свечения



144
ЛАМП

8
РЕЖИМОВ



НОВИНКА!

1/25/50


СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес мульти

Количество светодиодов: 144 шт ■ Рассто-
яние между светодиодами: 12.5 см ■ Цвет
светодиодов: **мульти** ■ Размер: 1.5 x 1.5 м
■ Кол-во нитей: 12 ■ 8 режимов свечения
■ Питание: сеть 220 В



144
ЛАМП

8
РЕЖИМОВ



НОВИНКА!

1/25/50

Светодиодные гирлянды на батарейках

Питание: 3 батарейки AA ■ Температурный режим: от -20 до +40°C ■ Расстояние между светодиодами: 10 см ■ Материал: ПВХ, АВС-пластик, медь ■ Класс защиты: IP65 ■ Цвет свечения: RGB ■ Цвет провода: прозрачный



СТАРТ HG 50LED RGB 3AA 2 реж 5м шнур

Количество светодиодов: 50 шт ■ Длина: 5 м ■ 2 режима свечения ■ Мощность: 1.5 Вт



СТАРТ HG 60LED RGB 3AA 8 реж 6м шнур

Количество светодиодов: 60 шт ■ Длина: 6 м ■ 8 режимов свечения ■ Мощность: 1.8 Вт



СТАРТ HG 80LED RGB 3AA 8 реж 8м шнур


Количество светодиодов: 80 шт ■ Длина: 8 м ■ 8 режимов свечения ■ Мощность: 1.8 Вт



СТАРТ HG 100LED 3AA 8 реж 10 м медь


Светодиодная гирлянда на медной проволоке ■ Количество светодиодов: 100 шт ■ Длина: 10 м ■ 8 режимов свечения ■ Напряжение: 4.5 В

Питание: 3 батарейки AA ■ Температурный режим: от -20 до +40°C ■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс защиты: IP44 ■ Цвет свечения: теплый белый ■ Цвет провода: прозрачный





Питание: 2 батарейки AA ■ Температурный режим: от -20 до +40°C ■ Материал: ПВХ, медь ■ Класс защиты: IP20 ■ Цвет провода: прозрачный

 1/24/144




СТАРТ НГ 20LED 1 реж 2AA 2,3 м бусины мульти

Светодиодная гирлянда бусины на проводе ■ Цвет светодиодов: 4 цвета ■ Цвет бусин: белый ■ Количество светодиодов: 20 шт ■ Расстояние между светодиодами: 10 см ■ Длина: 2.3 м ■ 8 режимов свечения ■ Напряжение: 3 В



20 ЛАМП	8 РЕЖИМОВ	RGB ЦВЕТНОЙ СВЕТОДИОД	2xAA
-------------------	---------------------	------------------------------------	-------------



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Настольные светильники LED простые:

базовая функциональность и дизайн в надёжном исполнении



- Широкий выбор мощности (5-10 Вт)
- Стильный дизайн. Материал корпуса: пластик/металл
- Цветовая температура 4 000К – лучший выбор для рабочей обстановки
- Надёжное техническое исполнение
- Механический или сенсорный выключатель

Мощность: 6 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ■ Количество светодиодов: 24 шт. ■ Размер: 285 x 110 x 385 мм ■ Напряжение, рабочий ток: 220 В/27 мА
 ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ Материал корпуса: металл, пластик

1/-/12



6
ВТ

400
Лм

4000
К

220-
240 В
50 Гц



СТАРТ СТ111 белый

- Цвет: белый

СТАРТ СТ111 черный

- Цвет: черный



4 670042 081006



4 670042 081013



Мощность: 8 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ■ Количество светодиодов: 24 шт. ■ Размер: 285 x 110 x 385 мм ■ Напряжение, рабочий ток: 220 В/36 мА
 ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ Материал корпуса: металл, пластик

1/-/12



8
ВТ

550
Лм

4000
К

220-
240 В
50 Гц



СТАРТ СТ112 белый

- Цвет: белый

СТАРТ СТ112 черный

- Цвет: черный



4 670042 081020



4 670042 081037





СТАРТ СТ113 белый



1/-/12

Мощность: 10 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 70 Вт ■ Количество светодиодов: 30 шт.
 ■ Размер: 285 x 110 x 385 мм ■ Напряжение, рабочий ток: 220 В/45 мА ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света
 ■ Материал корпуса: металл, пластик ■ Цвет: белый



4 670042 081044

10
ВТ

650
Лм

4000
К

220-
240 В
50 Гц



Мощность: 10 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 70 Вт
 ■ Количество светодиодов: 32 шт. ■ Размер: 300 x 150 x 370 мм ■ Напряжение, рабочий ток: 220 В/850 мА
 ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света
 ■ Материал корпуса: металл, пластик

1/-/12



10
ВТ

600
Лм

6000
К

220-
240 В
50 Гц



СТАРТ СТ58 белый

■ Цвет: белый



4 680024 811507

СТАРТ СТ58 черный

■ Цвет: черный



4 680024 811514





Настольные светильники LED улучшенные: дополненная функциональность и дизайн



- Управление светом по ситуации: диммирование, поворот источника света (гибкая стойка), функция ночника, выбор цветовой температуры
- Встроены аккумулятор: подсветка при перебое с электроэнергией, переносной свет, подзарядка мобильных устройств
- USB-порт для зарядки и/или подключения светильника
- Исполнение в металле и качественном пластике


СТАРТ СТ201 черный



1/-/8



Мощность: 6 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт ■ Количество светодиодов: 24 шт. ■ Размер: 155 x 155 x 400 мм ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1 А ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ USB порт для зарядки гаджетов ■ Материал корпуса: матированный пластик ■ Цвет: черный




СТАРТ СТ202 белый



1/-/8




Мощность: 8 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 60 Вт ■ Количество светодиодов: 35 шт. ■ Размер: 155 x 155 x 400 мм ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1.5 А ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ USB порт для зарядки гаджетов ■ Материал корпуса: матированный пластик ■ Цвет: белый





Мощность: 5 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ■ Количество светодиодов: 22 шт. ■ Размер: 135 x 70 x 380 мм
 ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц
 ■ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/2 А
 ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света
 ■ Изменение цветовой температуры освещения
 ■ Материал корпуса: пластик

 1/-/12



СТАРТ СТ204 белый

■ Цвет: белый


СТАРТ СТ204 черный


■ Цвет: черный



4 670042 081075

4 670042 081082

СТАРТ СТ205 белый


 1/-/8

Мощность: 6 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ■ Количество светодиодов: 26 шт. ■ Размер: 300 x 110 x 385 мм
 ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц
 ■ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1 А
 ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света
 ■ Изменение цветовой температуры освещения
 ■ Материал корпуса: металл, пластик
 ■ Цвет: белый



4 670042 081099


СТАРТ СТ208 серебрый

 1/-/12

Мощность: 6 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ■ Количество светодиодов: 26 шт. ■ Размер: 285 x 160 x 385 мм
 ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц
 ■ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1 А
 ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света
 ■ USB порт для зарядки гаджетов
 ■ Поворот относительно основания
 ■ Материал корпуса: металл, пластик
 ■ Цвет: серебрый



4 670042 081105





СТАРТ СТ209 синий



1/-/12

Мощность: 10 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт ■ Количество светодиодов: 34 шт. ■ Размер: 285 x 160 x 385 мм ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/2 А ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ USB порт для зарядки гаджетов ■ Поворот относительно основания ■ Материал корпуса: металл, пластик ■ Цвет: синий



10 ВТ	650 Лм	4000 К	220- 240 В 50 Гц	ДИММИ- РОВАНИЕ	СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТОВ
----------	-----------	-----------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------



Мощность: 10 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 60 Вт ■ Количество светодиодов: 52 шт. ■ Размер: 335 x 165 x 375 мм ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/850 мА ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ 3 степени регулировки цветовой температуры освещения ■ Режим ночника ■ Материал корпуса: пластик

1/-/12



10 ВТ	700 Лм	3000- 6000К	220- 240 В 50 Гц	ДИММИ- РОВАНИЕ	СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	РЕЖИМ НОЧНИКА
----------	-----------	----------------	------------------------	-------------------	------------------------	------------------



СТАРТ СТ59 белый

■ Цвет: белый



СТАРТ СТ59 черный

■ Цвет: черный



Мощность: 8 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 60 Вт ■ Количество светодиодов: 30 шт. ■ Размер: 300 x 150 x 370 мм ■ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Адаптер в комплекте 1500 мАч ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ 3 степени регулировки цветовой температуры освещения ■ Материал корпуса: пластик

1/-/12



8 ВТ	600 Лм	3000- 6000К	220- 240 В 50 Гц	ДИММИ- РОВАНИЕ	СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	ВСТРОЕННЫЙ АКУМУЛЯТОР
---------	-----------	----------------	------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------

СТАРТ СТ62 белый

■ Цвет: белый



СТАРТ СТ62 черный


■ Цвет: черный



НОВИНКА!

СТАРТ СТ210 черный
A

Мощность: 10 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 50 Вт ■ Количество светодиодов: 22 шт.
 ■ Размер: 310 x 80 x 160 мм ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Рабочий ток: 0.045 А ■ Кнопка вкл/выкл ■ Изменение яркости света ■ Пульт управления на кабеле
 ■ Крепление: трубочина ■ Материал корпуса: пластик ■ Цвет: черный

 1/-/12


4 610116 204061

10
ВТ

700
Лм


3000-6000K
220-240 В
50 Гц


 10 УРОВНЕЙ
ЯРКОСТИ

НОВИНКА!

СТАРТ СТ211 черный
A

Мощность: 10 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 50 Вт ■ Количество светодиодов: 24 шт.
 ■ Размер: 330 x 45 x 225 мм ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Рабочий ток: 0.032 А ■ Кнопка вкл/выкл ■ Изменение яркости света ■ Пульт управления на кабеле
 ■ Крепление: трубочина ■ Материал корпуса: пластик ■ Цвет: черный

 1/-/12


4 610116 204078

10
ВТ

500
Лм


3000-6000K
220-240 В
50 Гц


 9 УРОВНЕЙ
ЯРКОСТИ


 РЕЖИМ
ЗАДЕРЖКИ
ВКЛЮЧЕНИЯ

СТАРТ СТ212 черный
A

Мощность: 6 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт ■ Количество светодиодов: 24 шт.
 ■ Размер: 280 x 95 x 245 мм ■ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Рабочий ток: 0.023 А ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ Материал корпуса: пластик ■ Цвет: черный

 1/-/12


4 610116 204085

6
ВТ

480
Лм

4500
К

220-240 В
50 Гц


 3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ


 СЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ

НОВИНКА!




Мощность: 4 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ■ Количество светодиодов: 20 шт. ■ Размер: 380 x 75 x 65 мм
 ■ Напряжение, частота: 5 В/50 Гц ■ Встроенный аккумулятор 2200 мАч
 ■ USB порт для зарядки гаджетов ■ Питание от USB 5В (адаптер 220В в комплекте)
 ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света
 ■ Кабель с тремя типа разъёма в комплекте (micro USB, USB-C и Apple Lightning) ■ Материал корпуса: пластик

1/-/20

A



4 ВТ

300 Лм

5 В 50 Гц

4000 К



СТАРТ СТ82 зелёный

■ Цвет: зелёный



4 680024 819770

СТАРТ СТ82 голубой

■ Цвет: голубой



4 680024 819763




Настольные светильники LED: продвинутое решения



- Дизайнерское исполнение
- Беспроводное зарядка для совместимых мобильных устройств
- Управление светом по ситуации: поворот, диммирование, освещение рабочей поверхности или подсветка пространства вокруг
- Отличный подарок – прослужит долго



Мощность: 10 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 60 Вт ■ Количество светодиодов: 34 шт. ■ Размер: 285 x 115 x 385 мм ■ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ USB порт для зарядки гаджетов ■ Питание от USB 5В (адаптер 220В в комплекте) ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ Регулировка цветовой температуры освещения ■ Беспроводная зарядка Qi 2А ■ Материал корпуса: металл, пластик


 1/-/8

A



СТАРТ СТ302 белый


- Цвет: белый



4 670042 081150

СТАРТ СТ302 черный

- Цвет: черный



4 670042 081143





Детские настольные светильники LED




- Функция ночника
- Изменение цвета свечения
- Интуитивное управление

СТАРТ СТ68 желтый



Мощность: 5 Вт ■ Аналог лампы накаливания – 40 Вт ■ Количество светодиодов: 28 шт. ■ Размер: 310 x 140 x 395 мм ■ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Адаптер в комплекте 375 мА ■ Сенсорное вкл/выкл ■ Сенсорное изменение яркости света ■ Материал корпуса: пластик ■ Цвет: желтый

 1/-/8



4 680024 812634



Настольные светильники под лампу E27



- Доступная цена
- Возможность выбора лампы
- Длина шнура – 1.3 м
- Материал корпуса – металл, пластик
- Популярные цвета
- Варианты поставки в цветной коробке и пакете (PET)


40
Вт

 E27
220-
240 В
50 Гц

Лампа E27 макс. 40 Вт (в комплект не входит) ■ Длина провода: 1.3 м ■ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Размер: 310 x 143 x 125 мм ■ Крепление на основании ■ Механический выключатель ■ Материал корпуса: пластик, металл


СТАРТ СТ02 белый

- Цвет: белый
- Упаковка в коробке

 1/-/20



СТАРТ СТ02 белый PET

- Цвет: белый
- Упаковка в пакете (PET)

 1/-/30



СТАРТ СТ02 красный

- Цвет: красный
- Упаковка в коробке

 1/-/20



СТАРТ СТ02 красный PET

- Цвет: красный
- Упаковка в пакете (PET)

 1/-/30



СТАРТ СТ02 синий

- Цвет: синий
- Упаковка в коробке

 1/-/20


СТАРТ СТ02 синий PET

- Цвет: синий
- Упаковка в пакете (PET)

 1/-/30




СТАРТ СТ02 черный

- Цвет: черный
- Упаковка в коробке

1/-/20




4 607175 852982

СТАРТ СТ02 черный PET

- Цвет: черный
- Упаковка в пакете (PET)

1/-/30



4 680024 811811

40
Вт

E27

220-
240 В
50 Гц

Лампа E27 макс. 40 Вт (в комплект не входит) ■ Длина провода: 1.3 м ■ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ■ Размер: 265 x 120 x 115 мм ■ Крепление на прищепке ■ Механический выключатель ■ Материал корпуса: пластик, металл

СТАРТ СТ03 белый

- Цвет: белый
- Упаковка в коробке




4 680024 819794

СТАРТ СТ03 белый PET

- Цвет: белый
- Упаковка в пакете (PET)

1/-/30




4 680024 819800



СТАРТ СТ03 красный

- Цвет: красный
- Упаковка в коробке



4 680024 811620

СТАРТ СТ03 красный PET

- Цвет: красный
- Упаковка в пакете (PET)

1/-/30




4 680024 812801



СТАРТ СТ03 синий

- Цвет: синий
- Упаковка в коробке




4 680024 811637

СТАРТ СТ03 синий PET

- Цвет: синий
- Упаковка в пакете (PET)

1/-/30




4 680024 812818



СТАРТ СТ03 черный

- Цвет: черный
- Упаковка в коробке




4 680024 811637

СТАРТ СТ03 черный PET

- Цвет: черный
- Упаковка в пакете (PET)

1/-/30



4 680024 812818



СТАРТ



**СВЕТИЛЬНИКИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ**



СТАРТ LED неон единорог

1/--/10

Неоновый светильник ■ Тип свечения: неоновая трубка ■ Размер: 210 x 222 x 20 мм ■ Питание: батарейки AA – 3 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ Материал: пластик ■ Цвет свечения: желтый



СТАРТ LED неон love

1/--/10

Неоновый светильник ■ Тип свечения: неоновая трубка ■ Размер: 340 x 140 x 22 мм ■ Питание: батарейки AA – 3 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ С возможностью крепления на стену ■ Материал: пластик ■ Цвет свечения: розовый



СТАРТ LED неон сердце

1/--/10

Неоновый светильник ■ Тип свечения: неоновая трубка ■ Размер: 375 x 290 x 22 мм ■ Питание: батарейки AA – 3 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ С возможностью крепления на стену ■ Материал: пластик ■ Цвет свечения: розовый



СТАРТ LED неон кактус

1/--/10



Неоновый светильник ■ Тип свечения: неоновая трубка ■ Размер: 188 x 39 x 277 мм ■ Питание: батарейки AA – 3 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ Материал: пластик ■ Цвет свечения: зеленый

**СТАРТ LED неон радуга**

1/--/10



Неоновый светильник ■ Тип свечения: неоновая трубка ■ Размер: 330 x 160 x 20 мм ■ Питание: батарейки AA – 3 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ С возможностью крепления на стену ■ Материал: пластик ■ Цвет свечения: красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый

**СТАРТ LED неон фламинго**

1/--/10



Неоновый светильник ■ Тип свечения: неоновая трубка ■ Размер: 285 x 145 x 22 мм ■ Питание: батарейки AA – 3 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ С возможностью крепления на стену ■ Материал: пластик ■ Цвет свечения: розовый

**СТАРТ Magic Ball**

1/--/6




Светильник в виде магического шара, представляющего собой прозрачную герметичную сферу, заполненную инертным газом. При включении создается эффект разряда молний ■ Напряжение: 220-240 В ■ Высота: 195 мм ■ Диаметр: 130 мм ■ Длина сетевого провода: 1,5 м ■ Механический выключатель ■ Материал плафона: стекло ■ Материал основания: металл, пластик





СТАРТ LED фламинго

 1/--/10


Тип свечения: светодиоды ■ Размер: 141 x 300 x 28 мм ■ Питание: батарейки AA – 2 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ Материал: пластик ■ Цвет: розовый



4 640033 427649



СТАРТ LED единорог голубой

 1/--/10


Тип свечения: светодиоды ■ Размер: 270 x 260 x 30 мм ■ Питание: батарейки AA – 2 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ Материал: пластик ■ Цвет: голубой



4 640033 429766



СТАРТ LED единорог розовый

 1/--/10

Тип свечения: светодиоды ■ Размер: 270 x 260 x 30 мм ■ Питание: батарейки AA – 2 шт. (не входят в комплект) ■ Механический выключатель ■ Материал: пластик ■ Цвет: розовый



4 640033 429759






3D-светильники



Компактный 3D светильник, создающий иллюзию трёхмерного объёмного изображения ■ Тип свечения: светодиоды ■ Срок службы: до 50 000 часов ■ Толщина 3D пластины: 4 мм ■ Размер подставки: 95x40 мм ■ Размер упаковки: 143x205x53 мм ■ Тип питания: 3AA (не входят в комплект) или 220В (от розетки) ■ Длина кабеля USB: 0.8 м ■ Материал: ABS-пластик, акрил ■ Кол-во цветов подсветки: 7 цветов

 1/--/24



СТАРТ 3D Корабль

Высота: 130 мм



СТАРТ 3D Единорог

Высота: 185 мм



СТАРТ 3D Сердце

Высота: 185 мм



СТАРТ 3D Кошка

Высота: 175 мм



СТАРТ 3D Авто

Высота: 178 мм



СТАРТ 3D Волк

Высота: 168 мм





25
Вт

E14

220-
230 В

1/--/6

Лаво-лампа — прозрачный светильник, колба которого заполнена бесцветной жидкостью и цветным воском. Лампа накаливания освещает колбу и нагревает воск, который медленно в виде пузырей начинает перемещаться в жидкости. Форма и размеры пузырей могут быть различными ■ Тип свечения: лампа накаливания R39 с цоколем E14 и мощностью 25 Вт ■ Размер: 85 x 420 мм ■ Питание: от сети 220В ■ Материал: металл, стекло



СТАРТ ЛАВА -лампа
42 см желтый

Цвет: желтый



4 670042 081617



СТАРТ ЛАВА -лампа
42 см голубой

Цвет: голубой



4 610116 204016



СТАРТ ЛАВА -лампа
42 см зеленый

Цвет: зеленый



4 670042 081600



СТАРТ ЛАВА -лампа
42 см черный

Цвет: черный



4 670042 081594



СТАРТ ЛАВА -лампа 36см радуга

1/--/12

Лавовый светильник с движущимися пузырями воска ■ Тип свечения: лампа накаливания R39 с цоколем E14 и мощностью 25 Вт ■ Размер: 85 x 360 мм ■ Питание: от сети 220В ■ Материал: металл, стекло

Цвет: радуга



4 670042 081587



25
Вт



220-
230 В

Декоративный светильник с движущимися блестками внутри ■ Серия: глиттер светильник ■ Тип свечения: Рефлекторная лампа накаливания R39 с цоколем E14 и мощностью 25 Вт ■ Срок службы светильника: 17500 ч ■ Размер: 85 x 340 мм ■ Питание: от сети 220В ■ Длина сетевого провода: 1,5 м ■ Материал: металл, пластик, незамерзающая жидкость, блестки, стекло

1/--/12



СТАРТ АВАТАР золотой

Цвет: золотой



4 630098 517485

СТАРТ АВАТАР красный

Цвет: красный



4 630098 517492

СТАРТ АВАТАР синий

Цвет: синий



4 630098 517508

СТАРТ АВАТАР зеленый

Цвет: зеленый



4 630098 517478



Декоративный светильник CUBE – новое решение для интерьера. Светильник можно использовать как внутри помещения, так и снаружи ■ Материал: ABS-пластик ■ Цвет: белый ■ Тип светодиодов: LED ■ Входное напряжение: 100-240В ■ Выходное напряжение: 5В 1А ■ Свечение: 16 цветов и 4 режима, диммирование, удаленное управление ■ Время работы: 15 часов ■ Класс защиты: IP65 ■ Срок службы: 50 000 часов ■ Рабочая температура: от -10 до +45°C



СТАРТ Cube 200 mm

1/-/8



- Размер: 200 x 200 x 200 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 800 мА
- Мощность: 1,5 Вт

1.5
ВТ



СТАРТ Cube 300 mm

1/-/2



- Размер: 300 x 300 x 300 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
- Мощность: 3 Вт

3
ВТ



СТАРТ Cube 350 mm

1/-/2



- Размер: 350 x 350 x 350 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
- Мощность: 3 Вт

3
ВТ



СТАРТ Cube 400 mm

1/-/1



- Размер: 400 x 400 x 400 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
- Мощность: 3 Вт

3
ВТ






Декоративный светильник GLOBE – новое решение для интерьера. Светильник можно использовать как внутри помещения, так и снаружи ■ Материал: ABS-пластик ■ Цвет: белый ■ Тип светодиодов: LED ■ Входное напряжение: 100-240В ■ Выходное напряжение: 5В 1А ■ Свечение: 16 цветов и 4 режима, диммирование, удаленное управление ■ Время работы: 15 часов ■ Класс защиты: IP65 ■ Срок службы: 50 000 часов ■ Рабочая температура: от -10 до +45°C



СТАРТ globe 250 mm


 1/-/8

- Диаметр: 250 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
- Мощность: 3 Вт



3
 Вт


СТАРТ globe 300 mm


 1/-/2

- Диаметр: 300 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
- Мощность: 3 Вт



3
 Вт


СТАРТ globe 350 mm


 1/-/2

- Диаметр: 350 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
- Мощность: 3 Вт



3
 Вт


СТАРТ globe 400 mm

 1/-/1

- Диаметр: 400 мм
- Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
- Мощность: 3 Вт



3
 Вт


СТАРТ




**САДОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
на солнечной
батарее**



СТАРТ САД 12LED Маори Пламя

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени ■ LED-лампы: 12 шт.
 ■ Солнечная батарея: 2.3 В ■ Аккумулятор 2/3 AAA NiMH: 150 мАч ■ Габариты: 75x75 x495 мм
 ■ Размер солнечной панели: 35x35 мм ■ Материал: пластик, металл ■ Класс защиты: IP44

1/--/20



СТАРТ САД 12LED Маори Факел

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени ■ LED-лампы: 12 шт.
 ■ Солнечная батарея: 1.2 В ■ Аккумулятор AA NiMH: 300 мАч ■ Габариты: 118 x 118 x 427 мм
 ■ Размер солнечной панели: 40 x 40 мм ■ Материал: пластик, металл ■ Класс защиты: IP44

1/--/12



СТАРТ САД 36LED Маори Огонь

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени ■ LED-лампы: 36 шт.
 ■ Солнечная батарея: 1.2 В ■ Аккумулятор AA NiMH: 300 мАч ■ Габариты: 95 x 95 x 500 мм
 ■ Размер солнечной панели: 45 x 45 мм ■ Материал: пластик, металл ■ Класс защиты: IP44

1/--/12



СТАРТ САД 36LED Маори Пламя

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени ■ LED-лампы: 36 шт.
 ■ Солнечная батарея: 1.2 В ■ Аккумулятор AA NiMH: 300 мАч ■ Габариты: 95 x 95 x 500 мм
 ■ Размер солнечной панели: 45 x 45 мм ■ Материал: пластик, металл ■ Класс защиты: IP44

1/--/12





СТАРТ САД 6LED Маори Лайт

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени ■ LED-лампы: 6 шт.
 ■ Солнечная батарея: 1.2 В ■ Аккумулятор 2/3 AAA NiMH: 100 мАч ■ Габариты: 60 х 60 х 390 мм ■ Размер солнечной панели: 30 х 30 мм ■
 Материал: пластик, металл ■ Класс защиты: IP44


1/--/12



СТАРТ САД 1LED ШАР мал

Светильник Шар 8 см на солнечной батарее ■ Эффект потрескавшегося стекла ■ Количество светодиодов: 1 LED RGB ■ Солнечная батарея: 2 В 25 мА ■ Питание: 1 х AAA 1.2В NiMH 600 мА ■ Размер: 8 х 8 х 37 мм ■ Материал: сталь, пластик, стекло ■ Класс защиты: IP44

1/--/12



СТАРТ САД 1LED Сканди

Светильник Сканди на солнечной батарее ■ Эффект мерцающей свечи ■ Количество светодиодов: 1 LED ■ Солнечная батарея: 2 В 25 мА ■ Питание: 1 х AAA 1.2В NiMH 150 мА ■ Время зарядки: 8 часов ■ Размер: 6 х 6 х 37 мм ■ Материал: сталь, пластик ■ Класс защиты: IP44

1/--/12





СТАРТ САД 20LED Пчелы

НОВИНКА!

1/--/24

Садовая гирлянда на солнечной батарее Пчелы ■ Количество фигур: 20 шт ■ Длина общая: 5.8 м ■ Длина провода: 2 м ■ Расстояние между светодиодами: 20 см ■ Режимы: 2 режима – статичное свечение или мерцание ■ Питание: 1.2В, 600 мАч, АА NiMH ■ Материал: пластик, металл ■ Время работы: до 8 часов при полностью заряженном аккумуляторе ■ Автоматическое включение



4 630098 516587



СТАРТ САД 35LED Бабочки

НОВИНКА!

1/--/24

Садовая гирлянда на солнечной батарее Бабочки ■ Количество фигур: 35 шт ■ Длина общая: 6.4 м ■ Длина провода: 2 м ■ Расстояние между светодиодами: 10 см ■ Режимы: 2 режима – статичное свечение или мерцание ■ Питание: 1.2В, 600 мАч, АА NiMH ■ Материал: пластик, металл ■ Время работы: до 8 часов при полностью заряженном аккумуляторе ■ Автоматическое включение



4 630098 516617



СТАРТ САД 100LED Медь цв

1/--/24

Садовая гирлянда на солнечной батарее Медная ■ Количество LED: 100 шт ■ Длина общая: 11.9 м ■ Длина провода: 2 м ■ Расстояние между светодиодами: 10 см ■ Режимы: 2 режима – статичное свечение или мерцание ■ Питание: 1.2В, 600 мАч, АА NiMH ■ Материал: пластик, медь ■ Время работы: до 8 часов при полностью заряженном аккумуляторе ■ Автоматическое включение



4 610116 211892





НОВИНКА!

СТАРТ САД 1LED Светильник Лунный свет


1/--/12



Светильник Фонарь Лунный свет на солнечной батарее ■ Количество светодиодов: 1 LED ■ Аккумулятор AA 600 мАч ■ Размер: 95 x 95 x 400 мм ■ Материал: пластик ■ Дисплей бокс 12 шт.



4 610116 208854



НОВИНКА!

СТАРТ САД 6SMD Двусторонний

1/--/60

Светильник настенный двусторонний на солнечной батарее ■ Количество светодиодов: 6SMD теплый ■ Питание: 1.2В AA 600 мАч Ni-Mh ■ Размер: 120 x 63 x 30 мм ■ Материал: пластик ■ Солнечная панель: 2 В 60 мА ■ Светит вверх и вниз



4 610116 208847





НОВИНКА!



НОВИНКА!

СТАРТ САД 1LED Светильник-подсветка 2 шт.

1/48/192



Светильник на солнечной батарее для подсветки ступеней и заборов ■ Количество светодиодов: 1 LED теплый ■ Питание: 1.2В AAA 150 мАч Ni-Mh ■ Размер: 44 x 45 x 80 мм ■ Материал: пластик ■ Класс защиты: IP65 ■ Солнечная панель: 2 В 30 мА ■ Автоматическое включение с наступлением темноты



СТАРТ САД 6LED Светильник настенный 2 шт.

1/--/96



Светильник настенный на солнечной батарее ■ Количество светодиодов: 6 LED теплый ■ Питание: 1.2 X 300 мАч Ni-Mh аккумулятор ■ Размер: 100 x 55 x 110 мм ■ Материал: пластик ■ Солнечная панель: 2 В 60 мА



СТАРТ САД 100SMD Светильник настенный

1/--/24



Светильник настенный на солнечной батарее ■ Питание: Li-ion 1200 мАч ■ Солнечная панель: 5.5В, 1.5 Вт ■ Размер: 138 x 98 x 58 мм ■ Материал: пластик ■ Класс защиты: IP65 ■ Датчик движения: 120°C 8-10 метров ■ Автоматическое включение с наступлением темноты при приближении человека на 15-30 сек.




НОВИНКА!



СТАРТ САД 1LED Фонарь

Светодиодный светильник ■ LED-лампы: 1 шт. желтого цвета ■ Солнечная батарея: 1.2 В ■ Аккумулятор AA NiCd: 600 мАч ■ Габариты: 180 x 180 x 540 мм ■ Размер упаковки: 145 x 160 x 160 мм ■ Материал: ABS пластик, металл ■ Класс защиты: IP44

 1/--/12




4 670012 290100



СТАРТ САД Светильник настенный Солар

Светодиодный светильник ■ Световой поток: 350 Лм ■ Солнечная батарея: 0.55 Вт ■ Аккумулятор Li-Ion: 3.7 В, 1200 мАч ■ Габариты: 102 x 53 x 130 мм ■ Размер упаковки: 100 x 50 x 125 мм ■ Датчик движения ■ Угол определения движения: 120°, 5 м ■ Продолжительность освещения: 15/30 сек ■ Переключатель: ВЫКЛ / АВТО ■ Материал: пластик ■ Класс защиты: IP65

 1/50/100



4 670042 088241




ПОЧЕМУ УДЛИНИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ СТАРТ?

- Отдельные продуктовые линейки для различных ценовых сегментов (Эконом, Стандарт, Стандарт+)
- Широкий ассортимент на все случаи жизни
- Экологичность и безопасность (соответствие ГОСТ IEC 60884-1-2013, ТР ТС 004/2011, провод из 100% меди)
- Контроль качества
- СТАРТ №1 по представленности в российских федеральных сетях – нам доверяют



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ (ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, СТАНДАРТ+)



start 

START, START (Специальные серии) – Максимальная функциональность



СТАРТ (Классика) – Средняя функциональность



СТАРТ (Эконом) – Минимальная цена, стандартная функциональность

Линейка серии «Эконом»



ЭТО
ВЫГОДНО!



- Продукция **первой цены**
- Максимально **упрощенная упаковка**
- Минимальная **цена**
- Стандартная **функциональность**

Удлинители СТАРТ «Эконом»

- Без заземления
- Провод ШВВП- 2х0.75 мм²
- Максимальная нагрузка – 6 А, 1300 Вт
- Сделано в России



СТАРТ С/УД 3x1 ШВВП/Р16-010

Длина провода: 1,5 м ■
Кол-во розеток: 3 шт.



4 670012 295792

1/--/15



СТАРТ С/УД 3x3 ШВВП/Р16-010

Длина провода: 3 м ■
Кол-во розеток: 3 шт.



4 607175 859653

1/--/40



СТАРТ С/УД 3x5 ШВВП/Р16-010

Длина провода: 5 м ■
Кол-во розеток: 3 шт.



4 670012 297734

1/--/35

Переходники и тройники «Эконом»




- Продукция первой цены
- Негорючий, ударопрочный PP-пластик
- IP-20 (использовать только в помещениях)
- Сделано в России

СТАРТ С/А 1/1/ПУ10/16-001

Переходник с евро-вилки на РФ-вилку ■
Максимальная нагрузка – 6 А, 1300 Вт ■ Упаковка – ПВХ пакет



4 670012 297727


 1/--/100


СТАРТ С/А 1/1/ПУ10/16-002

Переходник РФ - вилки на евро-вилку ■
Максимальная нагрузка – 6 А, 1300 Вт ■ Упаковка – ПВХ пакет



4 670012 297710


 1/--/120


СТАРТ С/А 1/3/ПУ10/16-003

Переходник с евро-вилки на РФ-вилку и
вилку типа А (Япония, Америка, Канада, Таиланд,
Филиппины) ■ Максимальная нагрузка – 10 А,
2200 Вт ■ Кол-во розеток: 3 шт. ■ Упаковка –
ПВХ пакет



4 670012 297703


 1/--/64


СТАРТ С/А 1/3/ТС-3

Тройник ■ Максимальная нагрузка – 6 А,
1300 Вт ■ Кол-во розеток: 3 шт. ■ Упаковка –
ПВХ пакет



4 670012 297680


 1/--/50


СТАРТ С/А 1/3/ТС-3 "Викей"

Тройник ■ Максимальная нагрузка – 6 А,
1300 Вт ■ Кол-во розеток: 3 шт. ■ Упаковка –
ПВХ пакет с хедером



4 670012 297666


 1/--/100


СТАРТ С/А 1/3-Z/ТС-3 "Е"

Тройник с заземлением ■ Максимальная нагрузка – 16 А, 3500 Вт ■ Кол-во розеток: 3 шт. ■ Упаковка – ПВХ пакет с хедером



4 670012 297697

 1/--/100


Удлинитель СТАРТ «Классика»



ЭТО
**ВЫГОДНО,
И УДОБНО!**



- Широкий ассортимент: розетки от 3-х до 5-ти шт.; длина провода от 1.5 м до 10-ти м, с кнопкой и без кнопки; с заземлением и без заземления
- Удобство использования: эргономичные вилки, выключатели со световой индикацией, адаптивность для использования с розетками «с землей» и «без земли»
- Яркая и прочная упаковка: понятная навигация, наглядность преимуществ
- Безопасность и долговечность: неразборный корпус, не поддерживающий горение пластик, латунные контакты, провод из меди, соответствие требованиям ГОСТ 60884-1-2013

Удлинитель с 3 розетками без заземления




- Без заземления
- Провод ПВС 2x0.75 мм²
- Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
- Сделано в Китае

СТАРТ C/У S 3x1

Длина провода 1,5 м



4 607175 852678




СТАРТ C/У S 3x5

Длина провода 5 м



4 607175 852739




СТАРТ C/У S 3x3

Длина провода 3 м



4 607175 852708




СТАРТ C/У S 3x10

Длина провода 10 м



4 607175 852784





Удлинитель с 5 розетками без заземления


- Без заземления
- Провод ПВС 2x0.75 мм²
- Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
- Сделано в Китае

СТАРТ С/У S 5x3

Длина провода 3 м



4 607175 852807



1/--/20

СТАРТ С/У S 5x5

Длина провода 5 м



4 607175 852838



1/--/20

Удлинитель без заземления с выключателем

- Без заземления
- С кнопкой-выключателем
- Провод ПВС 2x0.75 мм²
- Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
- Сделано в Китае



СТАРТ С/У S 3x3 -V

Длина провода 3 м

Кол-во розеток: 3 шт.



4 670012 297741



1/--/20

СТАРТ С/У S 4x3 -V

Длина провода 3 м

Кол-во розеток: 4 шт.



4 670012 297758



1/--/20



СТАРТ С/У S 4x5 -V

Длина провода 5 м

Кол-во розеток: 4 шт.



4 670012 297765



1/--/20



СТАРТ С/У S 5x5 -V

Длина провода 5 м

Кол-во розеток: 5 шт.



4 670012 297772



1/--/20


Удлинитель с 3 розетками и с заземлением



- С заземлением
- Провод ПВС 3x0.75 мм²
- Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
- Сделано в Китае


СТАРТ С/У S 3x1-Z

Длина провода 1,5 м




СТАРТ С/У S 3x5-Z

Длина провода 5 м




СТАРТ С/У S 3x3-Z

Длина провода 3 м



СТАРТ С/У S 3x10-Z

Длина провода 10 м




Удлинитель с 5 розетками и с заземлением



- С заземлением
- Провод ПВС 3x0.75 мм²
- Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
- Сделано в Китае


СТАРТ С/У S 5x3-Z

Длина провода 3 м




СТАРТ С/У S 5x5-Z

Длина провода 5 м



СТАРТ С/У S 5x7-Z

Длина провода 7 м



Удлинитель с 5 розетками, с заземлением и кнопкой- выключателем




- С заземлением
- С кнопкой-выключателем
- Провод ПВС 3x0.75 мм²
- Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
- Сделано в Китае

СТАРТ С/У S 5x3-ZV

Длина провода 3 м



4 670042 084465




СТАРТ С/У S 5x5-ZV

Длина провода 5 м



4 670042 084458



Удлинитель с 3 и 5 розетками, с заземлением, защитой от детей и кнопкой- выключателем




- С заземлением
- С кнопкой-выключателем
- Защитные шторки от детей
- Провод ПВС 3x0.75 мм²
- Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
- Сделано в Китае

СТАРТ С/У S 3x1-ZDV

Длина провода 1,5 м



4 607175 852692




СТАРТ С/У S 3x3-ZDV

Длина провода 3 м



4 607175 852722




СТАРТ С/У S 3x5-ZDV

Длина провода 5 м



4 607175 852753





СТАРТ С/У S 5x3-ZDV

Длина провода 3 м



1/--/20


СТАРТ С/У S 5x5-ZDV

Длина провода 5 м



1/--/20

Переходники и тройники “Классика”



**ЭТО
ВЫГОДНО,
И УДОБНО!**



- Негорючий, ударопрочный пластик
- IP20 – использовать только в помещениях
- Сделано в Китае

СТАРТ С/А SA1/2

Переходник ■ Максимальная нагрузка 2200 Вт, сила тока 10 А



2200 Вт
10 А

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/2-L

Переходник ■ Максимальная нагрузка 2200 Вт, сила тока 10 А




2200 Вт
10 А

1/30/60




**СТАРТ C/A SA1/2-ZD**



Переходник ■ Максимальная нагрузка 3500 Вт, сила тока 16 А ■ Заземление ■ Защитные шторки от детей


 1/50/200
**СТАРТ C/A SA1/3**


Тройник ■ Максимальная нагрузка 2200 Вт, сила тока 10 А


 1/30/60
**СТАРТ C/A SA1/3-ZD**


Тройник ■ Максимальная нагрузка 3500 Вт, сила тока 16 А ■ Заземление ■ Защитные шторки от детей


 1/30/60
**СТАРТ C/A SA1/3-ZV**


Тройник ■ Максимальная нагрузка 3500 Вт, сила тока 16 А ■ Заземление ■ Кнопка-выключатель


 1/30/60
**СТАРТ C/A SA1/3-Z**

Тройник ■ Максимальная нагрузка 3500 Вт, сила тока 16 А ■ Заземление


 1-/100
**СТАРТ C/A SA1/3-L**

Тройник ■ Максимальная нагрузка 2200 Вт, сила тока 10 А


 1/30/60



СТАРТ С/А SA1/3-ZL


Тройник ■ Максимальная нагрузка
3500 Вт, сила тока 16 А ■ Заземление



1/30/60



Сетевые фильтры «Классика»



**ЭТО
ВЫГОДНО,
И УДОБНО!**



- С терморазмыкателем
- С защитой от импульсных помех (125Дж/4500А)
- С защитой от короткого замыкания
- С защитой от перегрузки
- С кнопкой-выключателем
- С заземлением
- Провод ПВС 3х1 мм²
- С защитными шторками от детей
- Максимальная нагрузка **16А, 3500Вт**
- Сделано в Китае

СТАРТ С/УД-Ф SP 3x3

Длина провода 3 м ■ Кол-во розеток: 3 шт.



1/--/20



СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3

Длина провода 3 м ■ Кол-во розеток: 5 шт.



1/--/20



Линейка серии “Специальные модели”



ЭТО
**ВЫГОДНО,
ФУНКЦИОНАЛЬНО
И КРАСИВО!**



- **Функциональность и эргономичность**

Модели для комфортного использования: эргономичные вилки, удобное расположение разъемов, возможность горизонтального/вертикального монтажа, USB-разъемы

- **Улучшенные технические характеристики**

Сечение провода 3x1 мм², максимальная мощность от 3500 Вт, сила тока 16 А

- **Безопасность и долговечность**

Неразборный корпус, не поддерживающий горение пластик, провод из 100% меди. Соответствие требованиям ГОСТ 60884-1-2013

- **Уникальный дизайн**

Модели станут украшением дома или офиса. Подчеркнут индивидуальность

- **Компактная и лаконичная упаковка**

Понятная навигация, наглядность преимуществ



Сетевые удлинители “Специальные модели”



3680 Вт
16 А

250 В
50 Гц



- С заземлением
- С защитными шторками от детей
- Провод ПВС 3x1 мм²
- Материал – негорючий, ударопрочный PP-пластик
- Максимальная нагрузка 16 А, 3680 Вт
- Сделано в Китае



СТАРТ С/У S 3x1-ZDIV

- 3 розетки ■ Длина провода 1.5 м ■ С индивидуальными кнопками включения



1/--/20



СТАРТ С/У S 5x1-ZDIV

- 5 розеток ■ Длина провода 1.5 м ■ С индивидуальными кнопками включения



1/--/20



СТАРТ С/У S 5x1-ZDV 2USB

- 5 розеток ■ Длина провода 1.5 м ■ Защита от перегрузки ■ 2 USB порта, максимальная мощность 2.1 А



1/--/20



Линейка “Металлик”




- С кнопкой-выключателем
- С заземлением
- С защитными шторками от детей
- Провод **ПВС 3x1 мм²**
- Материал – негорючий, ударопрочный РР-пластик
- Максимальная нагрузка **16 А, 3680 Вт**
- Сделано в Китае

СТАРТ С/У S 4x3 - ZDV M

- 4 розетки
- Длина провода 3 м
- Цвет белый + серебристый металл



4 670042 086407


 1/10/20


СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3-ZDV 2USB M

- 5 розеток
- Длина провода 3 м
- Защита от перегрузки
- 2 USB порта, максимальная мощность 2.1 А
- Цвет белый + серебристый металл



4 670042 086391

 1/10/20


Настольный удлинитель - куб



- С кнопкой-выключателем
- С заземлением
- С защитными шторками от детей
- Провод **ПВС 3x1 мм²**
- Материал – негорючий, ударопрочный РР-пластик
- Максимальная нагрузка **16 А, 3680 Вт**
- **2 USB порта**, максимальная мощность 2.1 А
- Сделано в Китае



СТАРТ C/Y S 4x1-ZDV 2USB CUBE

Настольная модель в форме куба ■ Колодка на 4 круглые розетки типа F с заземлением (макс. мощность 16А) + 2 плоские розетки типа С (сила мощности 2,5А) ■ Двухцветный корпус



4 670042 1086414

1/6/12

Линейка “Комфорт”



- С заземлением
- С защитными шторками от детей
- Провод **ПВС 3x1 мм²**
- Материал – негорючий, ударопрочный РР-пластик
- Максимальная нагрузка **16 А, 3500 Вт**
- Сделано в Китае

СТАРТ C/Y S 3x1 ZD Comfort



3 розетки ■ Длина провода 1.5 м ■ Возможность вертикального монтажа на стену + встроенный подвес ■ Удобная ориентация разъемов розеток ■ Эргономичная форма вилки ■ Двухцветный корпус



4 670042 1087183

1/--/20

СТАРТ C/Y S 3x3 ZD Comfort



3 розетки ■ Длина провода 3 м ■ Возможность вертикального монтажа на стену + встроенный подвес ■ Удобная ориентация разъемов розеток ■ Эргономичная форма вилки ■ Двухцветный корпус



4 670042 1087190

1/--/20

СТАРТ C/Y S 3x5 ZD Comfort



3 розетки ■ Длина провода 5 м ■ Возможность вертикального монтажа на стену + встроенный подвес ■ Удобная ориентация разъемов розеток ■ Эргономичная форма вилки ■ Двухцветный корпус



4 670042 1087206

1/--/20

Сетевые адаптеры с USB




- С заземлением
- С защитными шторками от детей
- **С 2 USB портами.** Макс. мощность 2.1 А
- Материал – негорючий, ударопрочный PP-пластик
- Максимальная нагрузка **16 А, 3500 Вт**
- Сделано в Китае

СТАРТ C/A SA 1-ZD-2USB

1 розетка типа F-круглая ■ 2 порта USB 2.1 А



4 670042 087121


 1/10/60

СТАРТ C/A SA 1-ZD-2USB-L

1 розетка типа F-круглая ■ 2 порта USB 2.1 А
 ■ LED подсветка розетки с сенсором «день-ночь» (автовключение при падении освещенности до 10 lx)



4 670042 087169

 1/10/60



Садовые удлинитель



- Материал – негорючий, ударопрочный PP-пластик
- Провод из 100% меди
- Сделано в Китае

**СЕЗОННЫЙ
АССОРТИМЕНТ
ПОД ЗАКАЗ**



Удлинитель на рамке


1300 Вт
6 А



- Кол-во гнезд: 1 шт.
- Провод ПВС 2x0.75 мм²
- Номинальный ток: 6 А
- Номинальная мощность: 1300 Вт

СТАРТ С/УД SG 1x10/УХ6-101

Длина кабеля: 10 м

 1/--/10


СТАРТ С/УД SG 1x20/УХ6-101

Длина кабеля: 20 м




СТАРТ С/УД SG 1x30/УХ6-101

Длина кабеля: 30 м

 1/--/10

СТАРТ С/УД SG 1x40/УХ6-101

Длина кабеля: 40 м

 1/--/5

Удлинитель на рамке с заземлением


2200 Вт
10 А



- Кол-во гнезд: 1 шт.
- Провод ПВС 3x1 мм²
- **Заземление**
- Номинальный ток: 10 А
- Номинальная мощность: 2200 Вт


СТАРТ С/УД SG 1x10-Z/УХз10-101

Длина кабеля: 10 м

 1/--/10


СТАРТ С/УД SG 1x20-Z/УХз10-101

Длина кабеля: 20 м

 1/--/8


СТАРТ С/УД SG 1x30-Z/УХз10-101

Длина кабеля: 30 м

 1/--/6

СТАРТ С/УД SG 1x40-Z/УХз10-101

Длина кабеля: 30 м

 1/--/6

Удлинитель на катушке




1300 Вт
6 А

- Кол-во гнезд: 1 шт.
- Провод ПВС 2х0,75 мм²
- Номинальный ток: 6А
- Номинальная мощность: 1300 Вт


СТАРТ С/УД СК 1х20/УХ10-001

Длина кабеля: 20 м

 1/--/2


СТАРТ С/УД СК 1х30/УХ10-001

Длина кабеля: 30 м

 1/--/2

СТАРТ С/УД СК 1х40/УХ10-001

Длина кабеля: 40 м

 1/--/2

Удлинитель на катушке с заземлением




2200 Вт
10 А

- Кол-во гнезд: 1 шт.
- Провод ПВС 3х0,75 мм²
- **Заземление**
- Номинальный ток: 10А
- Номинальная мощность: 2200 Вт


СТАРТ С/УД СК 3х20/УХ10-001

Длина кабеля: 20 м

 1/--/2


СТАРТ С/УД СК 3х30/УХ10-001

Длина кабеля: 30 м

 1/--/2

СТАРТ С/УД СК 3х50/УХ10-001

Длина кабеля: 50 м

 1/--/2

Удлинитель на катушке с 4 розетками




2200 Вт
10 А

- Кол-во гнезд: 4 шт.
- Провод ПВС 2x0.75 мм²
- Номинальный ток: 10 А
- Номинальная мощность: 2200 Вт


СТАРТ С/УД СК 4x20

Длина кабеля: 20 м

 1/--/2


СТАРТ С/УД СК 4x30

Длина кабеля: 30 м

 1/--/2


СТАРТ С/УД СК 4x50

Длина кабеля: 50 м

 1/--/2

Удлинитель на катушке с 4 розетками с заземлением




 2200 Вт
10 А

- Кол-во гнезд: 4 шт.
- Провод ПВС 3x0.75 мм²
- **Заземление**
- Номинальный ток: 10А
- Номинальная мощность: 2200 Вт


СТАРТ С/УД СК 4x20-Z

Длина кабеля: 20 м

 1/--/2


СТАРТ С/УД СК 4x30-Z

Длина кабеля: 30 м

 1/--/2

СТАРТ С/УД СК 4x50-Z

Длина кабеля: 50 м

 1/--/2



Беспроводные звонки

Преимущества беспроводных звонков СТАРТ:

- Нет необходимости сверлить толстые стены и прокладывать провода;
- Безопасность, удобство и качество;
- Модельный ряд для любого покупателя и предназначения;
- Радиус действия – 80-120 м;
- Большое количество мелодий звонка, выбор режима работы и регулятор громкости.
- Имеют цифровую кодировку сигнала и не подвержены посторонним помехам;
- Не создают помех для аудио- или видеоаппаратуры;
- Не зависят от электрических сетей и отлично подходят к любому интерьеру.



СОЛО – простота и дизайн по привлекательной цене!

СТАРТ Solo

25 мелодий на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Радиус действия – 100 м на открытом пространстве ■ Рабочая частота 433.92 МГц ■ Питание динамика от 2-х батареек AA (2x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батареек А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: пластик ■ Размер упаковки: 285 x 220 мм



1/10/40



СТАРТ Б/З 001 1зв 1кн



36 мелодий на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Свето-диодный индикатор ■ Радиус действия – 80 м на открытом пространстве ■ 5 уровней громкости: тихий, низкий, средний, низкий, средний, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 3-х батареек AAA (3x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батареек А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 159 x 209 мм



1/30/60





СТАРТ Б/3 002 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 80 м на открытом пространстве ■ 3 уровня громкости: низкий, средний, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 2-х батареек AAA 2x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 159 x 209 мм



1/30/60



СТАРТ Б/3 003 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 80 м на открытом пространстве ■ 4 уровня громкости: низкий, средне-низкий, средний, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 2-х батареек АА (2x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 159 x 209 мм



1/30/60



СТАРТ Б/3 004 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 80 м на открытом пространстве ■ 2 уровня громкости: низкий, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 2-х батареек ААА 2x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 159 x 209 мм



1/30/60



СТАРТ Б/3 005 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 80 м на открытом пространстве ■ 2 уровня громкости: низкий, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 3-х батареек ААА (3x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 159 x 209 мм




1/30/60






СТАРТ Б/3 006 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащитная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 80 м на открытом пространстве ■ 4 уровня громкости: низкий, средне-низкий, средний, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 3-х батареек AA 3x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 187 x 214 мм




СТАРТ Б/3 007 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащитная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 100 м на открытом пространстве ■ 3 уровня громкости: низкий, средний, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 3-х батареек AAA (3x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 199 x 209 мм




СТАРТ Б/3 008 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащитная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 100 м на открытом пространстве ■ 3 уровня громкости: низкий, средний, высокий ■ Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 3-х батареек AAA 3x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 199 x 209 мм



СТАРТ Б/3 009 1зв 1кн

36 мелодий на выбор ■ Влагозащитная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 80 м на открытом пространстве ■ 5 уровней громкости: тихий, низкий, средне-низкий, средний, высокий ■ Громкость 65-85 дБ ■ Питание динамика от 3-х батареек AAA (3x1.5 В) – в комплект не входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 159 x 209 мм



СТАРТ Б/З 010 1зв 1кн



32 мелодии на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 120 м на открытом пространстве ■ 3 уровня громкости: низкий, средний, высокий ■ Громкость 70-80 дБ ■ Питание динамика от 3-х батареек AA (3x1.5 В) – в комплект не входят ■ Питание кнопки от батарейки A23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер упаковки: 199 x 209 мм



1/20/40



СТАРТ Б/З 012 1зв 1кн



32 мелодии на выбор ■ Влагозащищенная кнопка ■ Светодиодный индикатор ■ Радиус действия – 120 м на открытом пространстве ■ 3 уровня громкости: низкий, средний, высокий ■ Громкость 70-85 дБ ■ Питание динамика от 3-х батареек AA (3x1.5 В) – в комплект не входят ■ Питание кнопки от батарейки A23 (12 В) – поставляется в комплекте ■ Материал: ударопрочный пластик ■ Размер: 117 x 56 x 29 мм / 97 x 35 x 24 мм



1/20/40



Машинки для ухода за шерстью

- Продлевают жизнь вещей
- Подходят для шерсти, кашемира, трикотажа



СТАРТ WR01 Машинка для ухода за шерстью



1аксимальный ток: 5В DC 1А ■ Мощность: 5 Вт ■ Питание: 2 AA ■ Материал: полипропилен, нержавеющей сталь ■ Размер: 16,7 x 6,4 x 8,7 мм



1/--/30

СТАРТ WR02 Машинка для ухода за шерстью



Максимальный ток: 5В DC 1А ■ Мощность: 5 Вт ■ Питание: 2xAA NiCd (500 мАч) ■ Время зарядки: 4 ч ■ Время работы: 40 мин ■ Материал: ABS пластик, нержавеющей сталь ■ Размер: 16,2 x 8 x 7,7 см ■ Комплектация: щётка для очистки, кабель для зарядки



1/--/30



Сушилки

Преимущества сушилок СТАРТ:



- Все сушилки для обуви СТАРТ прошли процедуру сертификации и полностью соответствуют стандартам безопасности, предъявляемым к низковольтному оборудованию;
- Широкий ассортимент сушилок с различными потребительскими свойствами и ценой;
- Все сушилки прошли тестирование специалистами компании. Температурный режим подобран таким образом, чтобы высушить обувь за 4-6 часов, при этом сохраняя ее первоначальный облик;
- Яркий и оригинальный дизайн сушилок;
- Лучшее на рынке сочетание высокого качества и низкой цены;
- Сушилки СТАРТ изготовлены из уникального пластика, который при нагревании издает приятный запах.



СТАРТ SD03

- Сушилка для обуви ■ Размер: М ■
 Мощность: 16 Вт ■ Размер нагревательного модуля: 17 x 6.6 x 4.5 см ■ Длина сетевого шнура: 1.2 м
 ■ Температура сушки: +60...+70°C
 ■ Материал: пластик



1/--/24



СТАРТ SD04

Сушилка для обуви ■ Размер: М ■
 Мощность: 12 Вт ■ Размер нагревательного модуля: 15 x 5 x 4 см
 ■ Длина сетевого шнура: 1.2 м ■
 Температура сушки: +60...+70°C ■
 Материал: пластик



4 680024 811675



1/--/24



СТАРТ SD07

Раздвижная сушилка для обуви ■
 Размер: L ■ Мощность: 12 Вт ■
 Максимальный размер нагревательного модуля: 19.5 x 6 x 4.5 см
 ■ Длина сетевого шнура: 1.2 м ■
 Температура сушки: +60...+70°C ■
 Материал: пластик



4 630098 513692



1/--/24



СТАРТ SD08

Детская сушилка для обуви ■
 Размер: S ■ Мощность: 12 Вт ■
 Размер нагревательного модуля:
 10.5 x 4.7 x 2.5 см ■ Длина сетевого шнура: 1.2 м ■
 Температура сушки: +60...+70°C ■
 Материал: пластик



4 630098 513708



1/--/40



СТАРТ



БАТАРЕЙКИ



Батарейки СТАРТ

Щелочные (алкалиновые) батарейки СТАРТ производятся по новой технологии без содержания кадмия и ртути на современном оборудовании в Китае. Такие источники тока способны обеспечить длительную работу различных бытовых часто используемых устройств и детских игрушек.

Характеристики

- Температура хранения батареек: от -30°C до +45°C;
- Температура эксплуатации: от -18°C до +50°C;
- Срок годности элементов питания СТАРТ – 10 лет;

Применение

Музыкальные плееры, игрушки, приемники, пульты, фотоаппараты и т.д.



Тип изделия	Сопротивление разряда, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации**
СТАРТ LR6*	10	24 ч/дн	0,9	18,5 ч
СТАРТ LR03	10	24 ч/дн	0,9	7,5 ч

* Размеры элементов питания представлены в таблице в начале раздела GP Batteries.

** По результатам тестирования производителем. Окончание теста – достижение конечного напряжения 0,9В.

Условные обозначения элементов питания СТАРТ



СТАРТ LR6-BL 4

Бренд

Типоразмер:
LR03 – AAA
LR6 – AA

Упаковка:
BL – блистер
SH – термоусадочная пленка

Кол-во шт в упаковке:
2
4
10

Вид упаковки:
S – меньшего размера



СТАРТ LR6-BL2
2 шт. на блистере



СТАРТ LR6-BL4
4 шт. на блистере



СТАРТ LR03-BL2
2 шт. на блистере



СТАРТ LR03-BL4
4 шт. на блистере



СТАРТ LR6-BL10
10 шт. на блистере



СТАРТ LR03-BL10
10 шт. на блистере



СТАРТ LR6-B20
20 шт. на блистере



СТАРТ LR03-B20
20 шт. на блистере



СТАРТ LR6-SH4
4 шт. в пленке



СТАРТ LR03-SH4
4 шт. в пленке

Артикул	Тип	Номинальное напряжение, В	Количество упаковок в коробке	Штрих-код
СТАРТ LR6-BL2	AA	1.5	2/40/720	4670012295921
СТАРТ LR6-BL4	AA	1.5	4/40/720	4670012295945
СТАРТ LR03-BL2	AAA	1.5	2/40/720	4670012295938
СТАРТ LR03-BL4	AAA	1.5	4/40/720	4670012295969
СТАРТ LR6-B20	AA	1.5	20/40/720	4640033420589
СТАРТ LR03-B20	AAA	1.5	20/40/720	4640033420596
СТАРТ LR6-BL10	AA	1.5	10/120/720	4670012295983
СТАРТ LR03-BL10	AAA	1.5	10/120/1080	4670012295990
СТАРТ LR6-SH4	AA	1.5	4/40/720	4670012296003
СТАРТ LR03-SH4	AAA	1.5	4/40/720	4670012296027



СТАРТ LR6-B40
40 шт. на блистере

СТАРТ LR03-B40
40 шт. на блистере



СТАРТ LR6-B30
30 шт. на блистере

СТАРТ LR03-B30
30 шт. на блистере



СТАРТ LR03-SH4-BOX
96 шт. коробе

СТАРТ LR6-SH4-BOX
96 шт. коробе



СТАРТ LR6-PLB24
24 шт. коробе



СТАРТ LR03-PLB24
24 шт. коробе



СТАРТ LR6LR03-BOX12
24 шт. в коробе: 12 шт. AA, 12 шт. AAA

Артикул	Тип	Номинальное напряжение, В	Количество упаковок в коробке	Штрих-код
СТАРТ LR6-B40	AA	1.5	40/120/720	4610116202364
СТАРТ LR03-B40	AAA	1.5	40/120/1080	4610116202371
СТАРТ LR6-B30	AA	1.5	30/--/720	4670042087596
СТАРТ LR03-B30	AAA	1.5	30/--/1080	4670042087572
СТАРТ LR6-SH4-BOX	AA	1.5	96/384	4670012296003
СТАРТ LR03-SH4-BOX	AAA	1.5	96/384	4670012296027
СТАРТ LR6-PLB24	AA	1.5	24	4630098516037
СТАРТ LR03-PLB24	AAA	1.5	24	4630098516020
СТАРТ LR6LR03-BOX12	AA	1.5	12+12	4610116202357



СТАРТ LR14-BL2
2 шт. на блистере



СТАРТ LR20-BL2
2 шт. в пленке



СТАРТ 6LR61-BL1
1 шт. на блистере

Высоковольтные элементы питания

Щелочные дисковые элементы питания



СТАРТ 23A-BL5
5 шт. на блистере



СТАРТ 27A-BL5
5 шт. на блистере



СТАРТ LR44 -BL10
10 шт. на блистере

Артикул	Тип	Номинальное напряжение, В	Количество упаковок в коробке	Штрих-код
СТАРТ LR14-BL2	AA	1.5	2/20/160	4640033421067
СТАРТ LR20-BL2	AAA	1.5	2/20/120	4640033421081
СТАРТ 6LR61-BL1	AAA	9	1/10/200	4640033423047
СТАРТ 23A-BL5	AA	12	5/50/1000	4610116203873
СТАРТ 27A-BL5	AA	12	5/50/1000	4610116203880
СТАРТ LR44 -BL10	AAA	1.5	10/200/4000	4610116202388



Внешние аккумуляторы СТАРТ

Внешние аккумуляторы СТАРТ PPB – это стильные и практичные зарядные устройства на каждый день. Можно зарядить смартфоны, часы, планшеты в условиях отсутствия стационарных источников питания. В длительных поездках и путешествиях ваши портативные устройства всегда будут полны энергией благодаря быстрой и полной зарядке.

В PPB применяются самые современные технологии, повышающие качество и скорость энергоотдачи, позволяющие при этом снизить вес и размеры устройства. Литий-полимерная батарея отличается от аналогов низким уровнем саморазряда, поэтому запасная энергия будет с вами еще дольше.



СТАРТ PPB SWAN P20P-B



В комплекте – кабель micro USB 30 см



ПЯТЬ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ:



Избыточного заряда



Перегрева во время зарядки



Высокого напряжения



Перегрузки электрической сети



Короткого замыкания

МОЩНЫЙ

СТАРТ PPB SWAN P20P-B

Тип аккумулятора: Литий-полимерный

Емкость: 20 000 мАч

Вход micro-USB: 5В DC 2А

Выход USB 1: 5В DC 2.1А

Выход USB 2: 5В DC 2.1А

Кол-во USB-портов: 2 шт. USB

Защита: от перегрузки аккумуляторной батареи заряжаемого электроприбора, от перегрузок электросети и короткого замыкания, от глубокого разряда и перегрева, от собственного полного и избыточного заряда, от замыкания на себя, в случае подключения кабеля к входному и выходному разъемам одновременно

Размеры: 140x69x27 мм

Вес: 0.407 кг

Комплектация: кабель micro-USB/USB

Цвет: черный



ЗАРЯДОК СМАРТФОНА



LED ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА



LI-POL



OUT 2.1A



MICRO-USB КАБЕЛЬ

СТАРТ PPB STORK P10PC-W

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ВХОД/ВЫХОД TYPE-C



ПЯТЬ УРОВНЕЙ
ЗАЩИТЫ ОТ:



Избыточного заряда



Перегрузки во время зарядки



Высокого напряжения



Перегрузки электрической сети



Короткого замыкания

СТАРТ PPB STORK P05PC-W

Отлично подходит для девушек



Стильный дизайн



Легкий и маленький



Тонкий



Вход/Выход Type-C

Выше скорость заряда аккумулятора и устройства

СТАРТ PPB STORK P10PC-W

Тип аккумулятора: Литий-полимерный

Емкость: 10 000 мАч

Вход micro-USB: 5B DC 2A

Вход/Выход Type-C: 5B DC 2.1A

Выход USB 1: 5B DC 2.1A

Выход USB 2: 5B DC 2.1A

Кол-во USB-портов: 2 шт. USB

Защита: от перегрузки аккумуляторной батареи заряжаемого электроприбора, от перегрузок электросети и короткого замыкания, от глубокого разряда и перегрева, от собственного полного и избыточного заряда, от замыкания на себя, в случае подключения кабеля к входному и выходному разъемам одновременно

Размеры: 63x90x22 мм

Вес: 0.175 кг

Комплектация: кабель micro-USB/USB

Цвет: белый



LI-POL



OUT 2.1A



MICRO-USB КАБЕЛЬ

СТАРТ PPB STORK P05PC-W

Тип аккумулятора: Литий-полимерный

Емкость: 5 000 мАч

Вход micro-USB: 5B DC 2A

USB-выход: 5B DC 2.1A

Кол-во USB-портов: 1 шт. USB

Защита: от перегрузки аккумуляторной батареи заряжаемого электроприбора, от перегрузок электросети и короткого замыкания, от глубокого разряда и перегрева, от собственного полного и избыточного заряда, от замыкания на себя, в случае подключения кабеля к входному и выходному разъемам одновременно

Размеры: 62x90x13 мм

Вес: 0.105 кг

Комплектация: кабель micro-USB 30 см

Цвет: белый



LI-POL



IN/OUT 2.1 A



MICRO-USB КАБЕЛЬ

Артикул	Емкость, мАч	Количество упаковок в коробке	Штрих-код
СТАРТ PPB SWAN P20P-B	20 000	1/10/40	4640033426307
СТАРТ PPB STORK P05PC-W	5 000	1/20/80	4610116207499
СТАРТ PPB STORK P10PC-W	10 000	1/20/80	4610116207529

Аксессуары для мобильного телефона



Универсальные кабели для зарядки и передачи данных устройств. Современные технологии, надежность и долговечность обеспечивают комфортную работу, а стильный внешний вид подарит вам удовольствие от повседневного использования.

SPR шоубокс Старт для зарядных кабелей

Ширина: 270 мм
Высота: 250 мм
Глубина: 235 мм
Вместительность: 30 шт. кабелей
Материал: гофрокартон
Упаковка: стрейч-пленка



СТАРТ CLASSIC CABLE 01 L 2.1 TPE

Тип разъема: Lightning
Цвет кабеля: белый
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.1А
Материал коннектора: нержавеющая сталь
Материал оплетки: термопластичный полимер
Вид упаковки: удобный бокс
ШК: 4670042086308



СТАРТ CLASSIC CABLE 01 Mic 2.1 TPE

Тип разъема: micro USB
Цвет кабеля: черный
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.1А
Материал коннектора: нержавеющая сталь
Материал оплетки: термопластичный полимер
Вид упаковки: удобный бокс
ШК: 4670042086285



СТАРТ CLASSIC CABLE 01 TC 2.1 TPE

Тип разъема: Type C
Цвет кабеля: черный
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.1А
Материал коннектора: нержавеющая сталь
Материал оплетки: термопластичный полимер
Вид упаковки: удобный бокс
ШК: 4670042086322



СТАРТ CLASSIC CABLE 02 2.4 PVC

Тип разъема: Micro-USB, Type-C, Lightning
Цвет кабеля: белый
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.4А
Поддерживает быструю зарядку
Материал коннектора: нержавеющая сталь
Материал оплетки: ПВХ
Вид упаковки: коробка
ШК: 4610116207734

НОВИНКА!



СТАРТ CLASSIC CABLE 03 2.4 Br

Коннекторы: Micro-USB, Type-C, Lightning
Цвет кабеля: черный
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.4А
Поддерживает быструю зарядку
Материал коннектора: нержавеющая сталь
Материал оплетки: тканевая
Вид упаковки: коробка
ШК: 4610116207758

НОВИНКА!



СТАРТ

АВТОТОВАРЫ

start auto

В АССОРТИМЕНТЕ START auto ПРЕДСТАВЛЕНЫ



Автомобильные
компрессоры



Щётки стекло-
очистителей



Буксировочные
тросы



Стяжки и ремни
для крепления
груза



Колпаки
для колёс



Автохимия



Автомобильные
ароматизаторы



Укрывочные
тенты



Провода
прикуривания



Салфетки из
искусственной
замши



Наборы
инструментов

**НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОЩЕ И КОМФОРТНЕЕ**

Мы работаем над расширением ассортимента

Автомобильные компрессоры



- Поршни из легированной стали – надежность и долговечность работы компрессора
- Предохранитель – безопасность для бортовой сети автомобиля
- Удобство использования – универсальность и простота
- В комплекте самое необходимое – минимальный ценник
- Всесезонность – рабочая температура -40 до +50°C
- Гарантия 1 год

**ЛУЧШАЯ
ЦЕНА**

СТАРТ АВТО АСР121 ВЕТР

1/--/20



- Компрессор в пластиковом корпусе
- Питание от прикуривателя
- Производительность 12 л/мин
- Мощность 100 Вт
- Длина кабеля питания 3 м
- Длина шланга 0,5 м



3 насадки для подкачки мячей, матрасов, велосипедных колес в комплекте



СТАРТ АВТО АСР152 ЭВР

1/--/20



- Компрессор в пластиковом корпусе
- Питание от прикуривателя
- Производительность 15 л/мин
- Мощность 120 Вт
- Длина кабеля питания 3 м
- Длина шланга 0,5 м



3 насадки для подкачки мячей, матрасов, велосипедных колес в комплекте



СТАРТ АВТО АСМ355 СИРОККО

1/--/20



- Компрессор в металлическом корпусе
- Питание от прикуривателя
- Производительность 35 л/мин
- Мощность 180 Вт
- Длина кабеля питания 3 м
- Длина шланга 1 м



Сумка для хранения и 3 насадки для подкачки мячей, матрасов, велосипедных колес в комплекте

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА

Щетки стеклоочистителей СЕРИЯ ASSIST



- Всесезонные бескаркасные
- Подходят для 97% моделей автомобилей
- Крепление U-НООК (крючок)
- В основании пластина из высококачественной стали
- Материал чистящего лезвия – натуральный каучук
- Ассиметричный аэродинамичный профиль
- Яркая и прочная PVC упаковка с перечнем моделей авто, для которых применим конкретный размер

1/--/100

СТАРТ АВТО Щ/СТ FW16 400мм PVC

- Длина 400 мм



1/--/100

СТАРТ АВТО Щ/СТ FW18 450мм PVC

- Длина 450 мм



1/--/100

СТАРТ АВТО Щ/СТ FW20 500мм PVC

- Длина 500 мм



1/--/100

СТАРТ АВТО Щ/СТ FW21 530мм PVC

- Длина 530 мм



1/--/100

СТАРТ АВТО Щ/СТ FW22 550мм PVC

- Длина 550 мм




1/--/100

СТАРТ АВТО Щ/СТ FW24 600мм PVC

- Длина 600 мм



 1/--/100

СТАРТ АВТО Щ/СТ FW26 650мм pvc

- Длина 650 мм



4 640033 426529




Буксировочные тросы СЕРИЯ STRONG

**ЛУЧШАЯ
ЦЕНА**



- 2 мощных стальных крюка имеют специальные пружинные фиксаторы для удобного и надежного крепления к автомобилю

СТАРТ АВТО Б/Т 3,5т 2кр 4м strong

 1/--/10



- Ленточный буксировочный ТРОС: длина 4 м, ширина 50 мм
- Масса буксируемого автомобиля не более 3,5 т*
- Соответствует требованиям ГИБДД



4 670042 1080948


* Возможность заказа тросов другого тоннажа: 2,5 т; 6 т

Ремни для крепления груза с фиксатором СЕРИЯ STRONG



- Специальный пружинный замок надежно стягивает ленту, обеспечивая неподвижную фиксацию груза

СТАРТ АВТО р-5м strong

 1/--/10



- Ремень для крепления груза: длина 5 м, ширина 25 мм
- Упаковка пакет с еврослотом



4 670042 1080955

* Возможность заказа ремней другой длины: 2,5 м; 3,5 м; 4 м

start auto

Стяжные ремни для крепления грузов СЕРИЯ STRONG



- Стальные крюки и металлическая трещотка позволяют максимально использовать стяжное усилие для перевозки предметов внутри грузовика или на прицепе

СТАРТ АВТО SG200-400кг - 4м strong

1/--/10



- Стяжка с МАЛЕНЬКИМ механизмом 110 мм
- Нагрузка 200-400 кг. Ширина 25 мм. Длина 4 м*
- Упаковка: пакет с картонным хедером



4 670042 080924

* Возможность заказа стяжного ремня другой длины: 6 м

start auto

Колесные колпаки



- Выполнены из **высококачественного ударопрочного ABS-пластика**
- **Устойчивы** к перепадам температур
- **Надежная фиксация** (крепления-защелки расположены по оси изделия, равномерно распределяет давление)
- **Предохраняют** от повреждений штампованные диски
- **Защищают** тормозную систему от грязи, соли и реагентов
- **Скрывают** изъяны дисков
- **Обеспечивают** вентиляцию тормозных дисков и открытый доступ к ниппелю
- **Создают завершенный образ** автомобиля

Комплект колпаков состоит из двух изделий

СТАРТ АВТО КК TRD1-R13 (уп. 2 шт.)/LW1333


2/--/8



4 640033 427939




СТАРТ АВТО КК TRD1-R14 (уп. 2 шт.)/LW1429

 2/--/8




СТАРТ АВТО КК GLX1 -R13 (уп. 2 шт.)/LW1303

 2/--/8




СТАРТ АВТО КК SKY-R13 (уп. 2 шт.)/LW1321

 2/--/8




СТАРТ АВТО КК X5-R13 (уп. 2 шт.)/AK1372

 2/--/8




СТАРТ АВТО КК X5-R14 (уп. 2 шт.)/AK1441

 2/--/8



СТАРТ АВТО КК X5-R15 (уп. 2 шт.)/AK1524

 2/--/8





СТАРТ АВТО КК LN1 -R14 (уп. 2 шт.)/LW1406

2/--/8



СТАРТ АВТО КК LN1 -R15 (уп. 2 шт.)/LW1506

2/--/8



СТАРТ АВТО КК RST-R13 (уп. 2 шт.)/AK1368

2/--/8



СТАРТ АВТО КК RST-R14 (уп. 2 шт.)/AK1437

2/--/8



СТАРТ АВТО КК RST-R15 (уп. 2 шт.)/AK1520

2/--/8



СТАРТ АВТО КК RST-R16 (уп. 2 шт.)/AK1611

2/--/8



start auto

Автохимия и автокосметика СЕРИЯ «ДОКА»



- **ДОКА** разработан и произведен в России с учетом наших погодных и природных особенностей
- **ДОКА** – баланс высоких стабильных функциональных свойств и стабильной доступной цены
- **ДОКА** – ассортимент самых востребованных продуктов для авто

**«ДОКА» ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В МАШИНЕ, В ГАРАЖЕ И ДОМА!**



СТАРТ АВТО Очиститель кузова D-22-500мл

Прекрасно удаляет следы насекомых, тополиных почек, винограда (известная проблема южных регионов. Виноград оставляет клейкие следы на кузове в течение всего срока цветения и плодоношения винограда), пятна битума с кузова автомобиля, стекло, фар, решетки радиатора, бампера и хромированных деталей.

НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ

Безопасен для заводских лако-красочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей



1/--/18



4 670042 080764



СТАРТ АВТО Смазка "ЖК" D-40-400

Универсальное средство с высокой проникающей, растворяющей способностью. Возвращает подвижность приржавевшим резьбовым соединениям, устраняет скрип дверных петель и пружин, смазывает заедающие замки. Вытесняет влагу с электрических контактов. Обладает антикоррозийным действием. Минеральное масло в составе обеспечивает смазывающий эффект. Универсальное средство при ремонте автомобиля и для применения в бытовых целях.

1/--/12



4 670042 080740

start auto

Провода пусковые



Предназначены для пуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей методом подачи стартового тока на клеммы от АКБ другого автомобиля (или от запасного полностью заряженного АКБ)

- Сила тока 200 А
- Длина провода 2,2 м
- Многожильные провода типа ССА покрыты изоляцией из морозостойкого термопласта – нормальная работоспособность при температуре до -40°С
- Рекомендуется для автомобилей с объемом двигателя:
 - до 2,5 л (бензиновый двигатель);
 - до 2,2 л (дизельный двигатель)



СТАРТ п/п 2,2м 200А



1/--/20



4 680024 812757

Допустимо использовать также для снегоходов и мотоциклов с разряженной батареей

start auto

Тент укрывочный универсальный защитный


Тент служит надежной защитой от дождя, ветра и солнца

- Применяют для создания временных навесов для припаркованных автомобилей, строительных материалов, для укрытия во время пикников и т.д.
- Тент изготовлен из тентаулина: легкого, высокоэластичного, водо- и паронепроницаемого, стойкого к УФ-излучению материала синего цвета
- Для удобства крепления по периметру тента расположены металлические люверсы с частотой 1 м



СТАРТ АВТО тент защитный 3x4 м

- Тент укрывочный
- Материал тентаулин. Плотность 50 г/м²
- Размер 3x4 м

 1/--/20



Автомобильные ароматизаторы EG



- Автомобильные ароматизаторы EG с лёгкими ароматами ванили, фруктов, ягод, моря прекрасно освежат салон автомобиля, создадут благоприятную атмосферу и улучшат настроения водителя и пассажиров.
- Автоароматизаторы имеют несколько вариантов установки и функционирования в салоне автомобиля. Для выделения интенсивного аромата может использоваться дефлектор воздуховода, к которому крепится флакон с аромомаслом.
- Крышка флакона позволяет отрегулировать уровень интенсивности аромата. Флакон емкостью 9 мл при среднем уровне аэрации рассчитан на 90 дней непрерывного использования.



EG ароматизатор д/авто ваниль 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96

4 680024 810708



EG ароматизатор д/авто дыня 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96

4 680024 811842



EG ароматизатор д/авто жев. резинка 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96

4 680024 810821



EG ароматизатор д/авто клубника 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96


4 680024 810784



EG ароматизатор д/авто лаванда 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

 НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 дней СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
--	------------------------------------	----------------------


 1/12/96



EG ароматизатор д/авто лимон 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

 НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 дней СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
--	------------------------------------	----------------------


 1/12/96



EG ароматизатор д/авто мор. свежесть 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

 НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 дней СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
--	------------------------------------	----------------------


 1/12/96



EG ароматизатор д/авто новый автомобиль 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

 НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 дней СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
--	------------------------------------	----------------------

 1/12/96





EG ароматизатор д/авто персик 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96

4 680024 812580



EG ароматизатор д/авто троп. фрукты 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96

4 680024 810845



EG ароматизатор д/авто хвоя 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96

4 680024 810661



EG ароматизатор д/авто черный лед 9мл

- Ароматизатор воздуха для автомобиля
- Парфюмированная жидкость с натуральными эфирными маслами
- Крепится на дефлектор системы вентиляции автомобиля при помощи клипсы
- Объем: 9 мл (ресурс 45 дней)

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАСЛА	45 ДНЕЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ	9 мл ОБЪЕМ
----------------------	--------------------------	---------------

1/12/96

4 680024 811828

Салфетка из искусственной замши




Влажная салфетка из синтетической замши – высококачественного многослойного армированного поливинилацетатного материала с специальной пропиткой

- Многофункциональная в использовании для авто и для дома: для мытья, чистки, удаления пыли
- Не оставляют разводов
- Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей

ЕГ салфетка в тубе 43x32

- Состав: поливинилацетат армированный
- Упаковка: пластиковая туба
- Размер 43x32 см




























 1/--/100



4 680024 817035


Наборы инструментов



x36 25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
			
			
			
			
			
			
			
x1	25 mm	25 mm	
			
			
			



ЕГ н-р с трещоткой №36

 1/6/24

Универсальный набор из 36 бит с отвёрткой-трещоткой в компактном кейсе

- Набор бит 25 мм - 36 шт.: SL3-4-5-6-7; PH0-1*2-2*3-3; PZ0-1*2-2*3-3; H2-3-4-5-6; T8-10-15-20-25-27-30-40; S0-1-2-3 (материал – хромванадиевая сталь 40-CrV)
- Отвёртка с трещоточным механизмом, оснащённая быстросъёмным креплением и эргономичной ручкой – 1 шт.
- Компактный пластиковый кейс для хранения – 1 шт.



4 630098 517980



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА





Клей

Клей EG – новое имя на рынке бытовых клеев. Клей за считанные секунды склеивает металл, пластик, фарфор, дерево, картон, резину, кожу и многие другие материалы.

При разработке концепта упаковки акцент был сделан на яркие и свежие цвета, оригинальную форму и максимально понятную для потребителя навигацию.

Причины выбрать клей EG

- Лучшая цена
- Оригинальный дизайн
- Гарантия качества: качество клея подтверждено аккредитованным сертификационным центром
- Не выплескивается при первом открытии: клей в тюбике находится не под давлением и выливается только при нажатии



Универсальный суперклей EG

- Универсальный суперклей обеспечивает моментальное склеивание изделий из разных видов материалов (резины, дерева, пластмассы, керамики, металла, фарфора, картона и проч.)
- Время схватывания клея: 5-20 секунд, окончательная прочность – через 12-24 часа
- Для увеличения эффекта рекомендуется предварительно обезжирить склеиваемую поверхность. Наносить тонким слоем на одну из поверхностей.
- Состав: этилцианакрилат, добавки
- Описание: прозрачная жидкость
- Хранение: при температуре от -20 °С до +25 °С. Срок хранения 24 месяца

**EG С/Клей 3г бл**

1/12/72/288

- Упаковка: зеленый цвет упаковки для суперклея, мягкий металлический тюбик, 1 шт. на блистере
- Вес: 3 г



4 607175 858830

**EG С/Клей 3г отрыв бл 5 шт**

1/50/1000

- Упаковка: зеленый цвет упаковки для суперклея, мягкий металлический тюбик, 5 штук на отрывном блистере
- Вес: 3 г



4 670042 087954

**EG С/Клей 3г отрыв бл 12 шт**

1/12/72/288

- Упаковка: зеленый цвет упаковки для суперклея, мягкий металлический тюбик, 12 штук на отрывном блистере
- Вес: 3 г



4 670042 087961

**EG С/Клей 5г пластик бл**

1/20/240

- Упаковка: тюбик из мягкого пластика, 1 шт. на блистере
- Вес: 5 г



4 670042 087930





EG С/Клей Гель 3г бл

1/12/72/288



- Универсальный суперклей-гель обеспечивает моментальное склеивание изделий из разных видов материалов (резины, дерева, пластмассы, керамики, металла, фарфора, картона и проч.), исключая растекание клея
- Суперклей-гель обладает более густой консистенцией, благодаря специально добавленным загустителям. Возможна регулировка поверхности склеивания в течение 10-15 с. Наносить тонким слоем на одну из поверхностей
- Время схватывания клея: 5-60 секунд, окончательная прочность – через 12-24 часа
- Для увеличения эффекта рекомендуется предварительно обезжирить склеиваемую поверхность.
- Состав: этилцианакрилат, загуститель
- Описание: прозрачный гель
- Хранение: при температуре от -20 °С до +25 °С. Срок хранения 24 месяца
- Упаковка: мягкий металлический тубик, 1 шт. на блистере
- Вес: 3 г



EG Контактный клей 30г

1/12/288



- Универсальный контактный клей надежно склеивает изделия из различных материалов. Идеально подходит для обуви, сумок, поясов, мебели и прочих предметов быта
- Клеевое соединение контактного клея устойчиво к старению, воздействию тепла и слабых растворов кислот и щелочей
- Хорошо заполняет зазоры
- Клеевой шов прочный, эластичный и водостойкий
- Состав: неопрен
- Описание: прозрачная жидкость желтоватого оттенка
- Срок хранения: 24 месяца
- Упаковка: 1 шт. на блистере



**EG Эпоксидный клей 3мл+3мл бл**

- Эпоксидный клей обеспечивает суперпрочное соединение практически любых материалов. Обладая высокой текучестью и скоростью застывания, клей подходит для быстрого ремонта сломанных деталей в бытовых условиях, заливки мелких трещин и сколов. Благодаря отсутствию токсичных примесей склеиваемые поверхности не разрушаются.
- Клеевое соединение является влагостойким, невосприимчиво к воздействию различных масел и растворителей
- Время схватывания клея: 20-30 минут, окончательная прочность – через 24 часа
- Состав: эпоксидная смола, отвердитель
- Хранение: при температуре от -5 °С до +30 °С. Срок хранения: 36 месяцев
- Упаковка: двухкамерный шприц с компонентами по отдельности, благодаря которому можно дозировать количество требуемого клея. Удобный общий колпачок предотвращает засыхание компонентов и позволяет применять клей многократно. 1 шт. на блистере
- Вес: 6 мл

1/20/240



4 670042 087985

**EG Антиклей 3 г**

- Антиклей быстро и надёжно избавит любые поверхности, ткани и пальцы рук от следов суперклея
- Антиклей можно использовать не только для избавления от следов застарелого клея, но и для очистки и обезжиривания поверхностей перед склеиванием.
- Состав: пропилен карбонат
- Хранение: при температуре от +5 °С до +30 °С. Срок годности: 24 месяца
- Упаковка: 1 шт. на блистере
- Вес: 3 г

1/20/280




4 670042 088029





EG С/Клей водостойкий 3г бл

 1/20/280



- Высококачественный клей надёжно и быстро склеит поверхности предметов из любых материалов: керамика, фарфор, резина, древесина, кожа, картон, пластик и проч.
- Многофункциональный клей гарантирует качественную склейку.
- Особо устойчивый к воздействию воды и растворителей. Выдерживает прямое воздействие воды в течение 3-24 часов
- Время схватывания: 3-5 минут, окончательная прочность – через 24 часа
- Состав: этилцианакрилат, добавки
- Хранение: при температуре от -20 °С до +25 °С. Срок годности: 24 месяца
- Упаковка: 1 шт. на блистере
- Вес: 3 г



**EG С/Клей обувной 3г бл**

1/20/280



- Клей используется для любого вида обуви из различных материалов: кожа, текстиль, резина, войлок, кожзамени-тель.
- Клей моментально схватывается, на-дежно склеивает и быстро сохнет.
- Клей водостойкий, термоустойчивый, не реагирует на перепады температур, не боится щелочных, кислотных и соляных растворов.
- Время схватывания: 3-5 минут, оконча-тельная прочность – через 24 часа
- Состав: этилцианакриал, добавки
- Хранение: при температуре от -20 °С до +25 °С. Срок годности: 24 месяца
- Упаковка: 1 шт. на блистере
- Вес: 3 г



4 670042 088005

EG Клей обувной 15мл. бл

1/20/280



- Клей используется для любого вида обуви из различных материалов: кожа, текстиль, резина, войлок, кожзамени-тель.
- Состав обеспечивает качественную склейку и эластичный шов. Склеенные элементы отлично сгибаются, не трескаются и не высыхают.
- Жидкий клей легко наносить в труднодоступные места. После высыхания он не потеряет своих свойств от попадания влаги и перепадов темпе-ратур. Не реагирует на щелочные, кислотные и соляные растворы.
- Время схватывания: 10-15 минут, окончательная прочность – через 24 часа
- Состав: полихлоропреновый каучук, органические растворители, стабилизирующие добавки
- Хранение: при температуре от -20°С до +25°С. Срок годности: 24 месяца
- Упаковка: 1 шт. на блистере
- Вес: 15 мл



4 670042 088012

Изолента




- Материал: пленка ПВХ
- Температурный диапазон: -50°C до +70°C
- Прочность на разрыв: 15.0 МПа
- Толщина материала: 0,13 мм
- Удлинение при разрыве: 190%
- Прочность на электрический пробой: 6000 В
- Упаковка: Термоусадочная пленка / короб



Ширина 15 мм, длина 5 м




1/--/50




EG Изолента 15-5М Синий

- Цвет: синий



EG Изолента 15-5М Белый

- Цвет: белый



EG Изолента 15-5М Черный

- Цвет: черный



EG Изолента 15-5М Желто-зеленый

- Цвет: желто-зеленый



EG Изолента 15-5М Микс

-/10/50


- Набор из 10 шт. изоляционных лент цветов: синего, чёрного, жёлтого, белого, зелёного и красного.



Ширина 15 мм, длина 10 м




1/--/200

**EG Изолента 15-10М Синий**

- Цвет: синий



4 680024 811187

**EG Изолента 15-10М Белый**

- Цвет: белый



4 680024 811194

**EG Изолента 15-10М Черный**

- Цвет: черный



4 680024 811170

**EG Изолента 15-10М Желто-зеленый**

- Цвет: желто-зеленый



4 680024 811200

**EG Изолента 15-10М Микс** -/10/200

- Набор из 10 шт. изоляционных лент цветов: синего, чёрного, жёлтого, белого, зелёного и красного.




4 680024 814003

Ширина 15 мм, длина 20 м




1/--/200

**EG Изолента 15-20М Синий**

- Цвет: синий



4 680024 811255

**EG Изолента 15-20М Белый**

- Цвет: белый



4 680024 811262

**EG Изолента 15-20М Черный**

- Цвет: черный




4 680024 811248

**EG Изолента 15-20М Желто-зеленый**

- Цвет: желто-зеленый



4 680024 811231




15 мм

ЕГ Изолента 15-20М Красный

- Цвет: красный



4 680024 811279




15 мм

ЕГ Изолента 15-20М Желтый

- Цвет: желтый



4 680024 811217



15 мм

ЕГ Изолента 15-20М Зеленый

- Цвет: зеленый



4 680024 811279



15 мм

ЕГ Изолента 15-20М Микс  -/10/200


- Набор из 10 шт. изоляционных лент цветов: синего, чёрного, жёлтого, белого, зелёного и красного.




4 680024 813990

Ширина 19 мм, длина 20 м



 1/--/200




19 мм

ЕГ Изолента 19-20М Синий

- Цвет: синий



4 680024 811293




19 мм

ЕГ Изолента 19-20М Белый

- Цвет: белый



4 680024 811309



19 мм

ЕГ Изолента 19-20М Черный

- Цвет: черный



4 680024 811286




19 мм

ЕГ Изолента 19-20М Желто-зеленый

- Цвет: желто-зеленый



4 680024 811347




19 мм

ЕГ Изолента 19-20М Красный

- Цвет: красный



4 680024 811316



19 мм

ЕГ Изолента 19-20М Желтый

- Цвет: желтый



4 680024 811323



19 мм

ЕГ Изолента 19-20М Зеленый

- Цвет: зеленый



4 680024 811330



EG Изолента 19-20М Микс  -/10/200

- Набор из 10 шт. изоляционных лент цветов: синего, чёрного, жёлтого, белого, зелёного и красного.



Вакуумные пакеты


Удобные вакуумные пакеты EG значительно облегчат вашу поездку или путешествие, сэкономив немало места для одежды и других принадлежностей в вашем чемодане или походной сумке. Экономит до 75% пространства.



Компрессионные

- Удаление воздуха за счет скручивания пакета
- Удобно использовать в путешествии

EG Пакет вакуумный 40x60

 1/20/240

- Пакет компрессионный 40x60 см без клапана, скручивающийся
- Размер: 40x60 см
- Материал: PET+PE
- Плотность: 6 мкрн
- Объём: 18 л






С клапаном

- Удаление воздуха пылесосом или насосом
- Удобны в хранении габаритных вещей (пуховиков, свитеров, подушек)

ЕГ Пакет вакуумный 60x80


 1/20/120



- Удобный вакуумный пакет предназначен для хранения тёплой громоздкой одежды. При помощи обычного пылесоса одежда плотно сжимается, и пространства экономится до 70%
- Размер: 60x80 см
- Материал: РЕТ+РЕ
- Плотность: 7 мкрн
- Объём: 45 л



ЕГ Пакет вакуумный 70x100 с крючком


 1/20/80



- Специально разработанный вакуумный пакет с подвесом, предназначенный для хранения верхней одежды. При помощи обычного пылесоса одежда плотно сжимается, и пространства экономится до 70%
- Размер: 70x100 см
- Материал: РЕТ+РЕ
- Плотность: 7 мкрн
- Объём: 60 л



ЕГ Пакет вакуумный 73x130

 1/20/120



- Вакуумный пакет, предназначенный для хранения громоздких постельных принадлежностей. Экономия пространства – до 70%
- Размер: 73x130 см
- Материал: РЕТ+РЕ
- Плотность: 7 мкрн
- Объём: 72 л





Ролики для одежды

Ролики для одежды EG гарантируют чистоту и безупречный вид не только вашей одежде – они прекрасно очищают другие загрязнённые поверхности

- Удобная ручка из качественного пластика
- Наличие защитного кольца на ручке для предотвращения скатывания насадки



EG Ролик для одежды 40л

Кол-во листов: 40 шт.



4 630098 513876

1/--/24



EG Набор ролик для одежды 20л + 2блх40л

Набор: ролик, на котором 20 листов и 2 дополнительные насадки по 40 листов



4 630098 513890

1/--/96



EG Набор блоков 2х40 л

Набор: 2 дополнительные насадки по 40 листов



4 630098 513883

1/2/192


Москитные сетки

Москитная сетка EG прослужит весь сезон, защищая не только от насекомых, но и от пуха и крупной пыли.

- **Комфортна.** Магнитная лента надежно соединяет шторы, не раскрываясь от ветра. Девять пар магнитов обеспечивают легкое закрывание.
- **Экономична** – не требуют приобретения расходных материалов
- **Прочная** – полиэстер высокой плотности, не теряет форму и цвет от солнца и дождя
- **Простота монтажа** – самостоятельная установка на кнопки или двусторонний скотч (гвоздики или липкая лента в комплекте)
- **Легкий уход** – чистка влажной щеткой или стирка любым средством



- Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов
- Размер полотна: 100 x 210 см
- Материал: полиэстер
- Крепление: гвоздики
- Упаковка: полиэтиленовый пакет

 1/--/40



EG москитная сетка черная

- Цвет: черный



4 670012 297352



EG москитная сетка белая

- Цвет: белый



4 670012 297345



EG москитная сетка море

- Дизайн: морское побережье



4 680024 817363



ЕГ москитная сетка Ромашка круж

- Дизайн: ромашки
- Украшена кружевом в верхней части



4 670042 088814



ЕГ москитная сетка бабочки

- Дизайн: порхающие бабочки



4 680024 817349



ЕГ москитная сетка Прованс


- Дизайн: прованс



4 670042 088807



- Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов
- Размер полотна: 100 x 210 см
- Материал: полиэстер
- Крепление: гвоздики
- Упаковка: картонная коробка

 1/--/40

- Нанесение флюка: объемный рисунок



- Вышивка на полотне



- Цветная печать





ЕГ москитная сетка Павлины вышивка

- Дизайн: павлины
- Вышивка на полотне



4 670042 088821



ЕГ москитная сетка Цветок флок черный

- Флокированный дизайн: объемные цветы



4 610116 201152



ЕГ москитная сетка Цветы флок

- Флокированный дизайн: объемные цветы



4 670042 088845



ЕГ москитная сетка Голубь круж

- Дизайн: почтовый голубь
- Украшена кружевом в верхней части



4 610116 201145



ЕГ москитная сетка Город


- Дизайн: изображение городских башен
- Вышивка на полотне



4 610116 201138


**ЕГ москитная сетка белая окно 150X150**

- Москитная сетка на окно на липучке
- Размер полотна: 150 x 150 см
- Материал: полиэстер
- Крепление: велкрокотч
- Цвет: белый
- Упаковка: полиэтиленовый пакет

 1/--/40


**ЕГ москитная сетка белая окно2 153X73**

- Москитная сетка на окно на липучке
- Размер полотна: 153 x 73 см
- Материал: полиэстер
- Крепление: велкрокотч
- Цвет: белый
- Упаковка: полиэтиленовый пакет

 1/--/40


**ЕГ москитная сетка На коляску**

- Москитная сетка на коляску с резинкой.
- Размер: 140x90 см

 1/--/60

**ЕГ москитная сетка На кроватку**

- Москитная сетка на кроватку детскую
- Размер: 140x70x82 см

 1/--/60






Модельный ряд Linen

Чехлы для одежды и коробки для хранения



EG Linen Чехол для одежды 60x100 см

- Чехол для одежды с прозрачным окном
- Размер: 60 x 100 см
- Материал: нетканый материал, ПВХ

 1/--/48




4 610116 201886



EG Linen Чехол для одежды 60x137 см

- Чехол для одежды с прозрачным окном
- Размер: 60 x 137 см
- Материал: нетканый материал, ПВХ

 1/--/48



4 610116 201893

**EG Linen Короб для хранения 30x40x25 см**

- Короб для одежды и аксессуаров
- Размер: 30 x 40 x 25 см
- Материал: нетканый материал



1/--/12



4 6 10116 201909

**EG Linen Короб для хранения 28x30x16 см**

- Короб для одежды и аксессуаров
- Размер: 28 x 30 x 16 см
- Материал: нетканый материал



1/--/12



4 6 10116 201916

**EG Linen Короб для хранения 60x50x35 см**

- Короб для хранения постельного белья и полотенец
- Размер: 60 x 50 x 35 см
- Прозрачное окно из ПВХ
- Застегивается с помощью молнии
- Складной короб легко раскладывается
- Материал: картон, нетканый материал, ПВХ



1/--/24



4 6 10116 201923

**EG Linen Органайзер 16 секций**

- Органайзер для белья, носков, колготок и прочих небольших элементов имеет 16 секций
- Размер: 33 x 33 x 12 см
- Легко складывается и раскладывается с помощью молнии на дне
- Материал: нетканый материал



1/--/48



4 6 10116 201930

**EG Linen Органайзер 5 секций**

- Органайзер для бюстгалтеров, колготок
- Размер: 32 x 32 x 10 см
- Имеет жесткие борта и мягкие перегородки внутри, которые составляют 5 секций
- Материал: картон, нетканый материал



1/--/48



4 6 10116 201947




Модельный ряд Elegance



EG Elegance Чехол для одежды 60x100 см


- Чехол для одежды с прозрачным окном
- Размер: 60 x 100 см
- Материал: нетканый материал, ПВХ

 1/--/48



EG Elegance Чехол для одежды 60x137 см


- Чехол для одежды с прозрачным окном
- Размер: 60 x 137 см
- Материал: нетканый материал, ПВХ

 1/--/48



EG Elegance Короб для хранения 30x40x25 см


- Короб для одежды и аксессуаров
- Размер: 30 x 40 x 25 см
- Материал: нетканый материал

 1/--/12




**EG Elegance Короб для хранения 28x30x16 см**


- Короб для одежды и аксессуаров
- Размер: 28 x 30 x 16 см
- Материал: нетканый материал

 1/--/12
**EG Elegance Короб для хранения 60x50x35 см**


- Короб для хранения постельного белья и полотенец
- Размер: 60 x 50 x 35 см
- Прозрачное окно из ПВХ
- Застегивается с помощью молнии
- Складной короб легко раскладывается
- Материал: картон, нетканый материал, ПВХ

 1/--/24
**EG Elegance Органайзер 16 секций**


- Органайзер для белья, носков, колготок и прочих небольших элементов имеет 16 секций
- Размер: 33 x 33 x 12 см
- Легко складывается и раскладывается с помощью молнии на дне
- Материал: нетканый материал

 1/--/48
**EG Elegance Органайзер 5 секций**

- Органайзер для бюстгалтеров, колготок
- Размер: 32 x 32 x 10 см
- Имеет жесткие борта и мягкие перегородки внутри, которые составляют 5 секций
- Материал: картон, нетканый материал

 1/--/48
**EG Elegance Органайзер подвесной**

- Подвесной органайзе с 4 секциями для мелочей и аксессуаров
- Размер: 60 x 19 см
- Крючок металлический 8 см
- Подвешивается на стену
- Материал: нетканый материал, металл

 1/--/64




ТОВАРЫ
ДЛЯ САДА



Инструменты для посадки растений

серия **WOOD**

- Используются для высадки и пересадки растений
- Классическая деревянная ручка
- Прочная сталь устойчива к деформации
- **Материал:** нержавеющая сталь
- **Ручка:** дерево



EG WOOD Грабли 3-х зубые 29 см

Размер: 29 x 10 см



4 610116 207925

1/25/100



EG WOOD Вилка посадочная 26,5 см

Размер: 26.5 x 8.5 см



4 610116 207918

1/25/100



EG WOOD Сков посадочный 29,5 см

Размер: 29.5 x 8.5 см



4 610116 207901

1/25/100

серия **RUBBER**

ЛОПАТКИ САДОВЫЕ

- Узкий используется для плотного грунта или при густой посадке. Широкий – для высадки растений на большой площади
- Наличие мерной шкалы позволяет определить глубину посадки
- Сталь устойчива к деформации
- **Материал:** сталь с пластиковым покрытием
- **Ручка:** прорезиненный пластик



EG RUBBER Сков широкий 35 см

Размер: 51.5 x 7 см



4 610116 207956

1/25/100



EG RUBBER Сков узкий 34 см

Размер: 31.5 x 8.5 см



4 610116 207963

1/25/100

Инструменты для ухода за растениями

серия RUBBER

МОТЫГА И ТЯПКА 2 В 1

- Для рыхления, окучивания почвы, прополки
- Крепкие зубы
- Эргономичная ручка
- **Материал:** сталь с пластиковым покрытием
- **Ручка:** прорезиненный пластик



ЕГ RUBBER Мотыга 2 в 1 31 см

Размер: 29 x 6.4 x 15 см



4 610116 207987

1/25/100

ЕГ RUBBER Мотыга 2 в 1 52 см

Размер: 52 x 8.3 x 18.8 см



4 610116 207949

1/30/60

серия RUBBER

ГРАБЛИ

- Для выравнивания почвы и уборки остатков растений
- Легкий вес
- Удобная прорезиненная ручка
- **Материал:** сталь с пластиковым покрытием
- **Ручка:** прорезиненный пластик



ЕГ RUBBER Грабли 5-ти зубые 32 см

Размер: 28.6 x 8.7 x 7 см



4 610116 207970

1/25/100

ЕГ RUBBER Грабли веерные 34 см

Размер: 34 x 11 см



4 610116 207994

1/30/60

СЕКАТОРЫ И САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ

- Среднеуглеродистая сталь
- Толщина лезвий 2 мм
- Ручки – пластик (с резиновыми вставками и без них)
- Пластиковый фиксатор для безопасного хранения
- Максимальный диаметр срезаемых веток – 18 мм




ЕГ Секатор плоскостной С50

Обводной секатор



4 610116 208021

 1/10/100




ЕГ Ножницы садовые С50

Садовые ножницы универсальные



4 610116 208038

 1/12/120

КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ

- Применяется для удаления сорняков и рыхления почвы
- **Материал:** сталь с пластиковым покрытием
- **Ручка:** прорезиненный пластик




ЕГ Культиватор ручной

Размер: 98 x 36 см



4 610116 208069

 1/--/6



GP • ЭКСПЕРТ ПО БАТАРЕЯМ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

GP Batteries International Limited (GPBI) – один из ведущих производителей широкого спектра элементов питания, включая первичные батареи, аккумуляторы, зарядные устройства, портативные блоки питания, светодиодные лампы. В Азии компания GPBI является одним из ведущих производителей первичных элементов питания.

Ключевыми конкурентными преимуществами GPBI являются широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции. В производстве элементов питания GP применяются инновационные технологии, способствующие энергосбережению и сохранению окружающей среды.

Компания GP Batteries International Limited была основана в 1964 году и за это время создала широкую сеть производственных и маркетинговых подразделений более чем в 20 странах Европы, Азии и Северной Америки.

Благодаря росту производственных мощностей с приобретением высокотехнологичной компании Ningbo Batteries в 2002 году, компания GP Batteries стала лидером в производстве никель-металлгидридных аккумуляторов и зарядных устройств и уверенно держит эту позицию и по сей день.



Научно-исследовательский центр GP гордится различными объектами, а именно профессиональными испытательными производственными цехами и научными лабораториями.



Экономически эффективные автоматизированные системы повышают производительность и контроль качества.



Инспекционное оборудование мирового класса, эксклюзивное для аккумуляторной промышленности, такое как AAS, UV - VIS и EDXRF.

Оставайся лидером с **GP Batteries**

В России с 1993 года эксклюзивным дистрибьютором продукции GP Batteries является ООО «А Зет».

В рамках развития бренда, повышения лояльности и его узнаваемости постоянно проводятся разнообразные маркетинговые активности.

Компания «А Зет» с 2008 года провела более 17 успешных промоакций с мировыми киностудиями: Disney, Dream Works, 20th Century Fox, Illumination Entertainment.

В 2017 году запущено кросс-промо совместно с киностудией Illumination Entertainment по анимационному фильму «Миньоны 2» – продолжению приключений миньонов из серии мультфильмов «Гадкий я».

В 2020 году подписан лицензионный договор с легендарной российской киностудией Союзмультфильм, на мультфильмах которой выросло не одно поколение россиян.

GP Batteries выступает официальным партнером музыкальных фестивалей и спортивных мероприятий.

Уже 9 лет продолжается совместный проект с благотворительным фондом «Подари Жизнь». За время сотрудничества в фонд перечислено более 11 миллионов рублей.

В августе 2020 стартовал совместный благотворительный проект АО «Почта России» и батареек GP (Джи-Пи) в поддержку подопечных фонда «Линия жизни». С каждой проданной упаковки батареек GP с жирафом в любом отделении «Почты России» один рубль перечисляется на благотворительность. По итогам 2021 года GP удалось собрать более 825 тысяч рублей!

Компания GP Batteries устойчиво развивается и поддерживает экологические инициативы, привлекая внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом. Экологическая задача нашей страны – урегулировать обращение с отходами, а это и ликвидация нелегальных свалок, и введение системы сбора ртутьсодержащего мусора и батареек, и переоснащение производств, и внедрение «зеленых» технологий.

С 2017 года GP Batteries провела несколько экопрограмм.

1. Поддержала студенческий экопроект, объединивший ВУЗы России программой системного внедрения раздельного сбора отходов «ВузЭкоФест».
2. Разработала и внедрила трехстороннее сотрудничество: ООО «А Зет», Мегаполисресурс и торговый партнер, на территории которого устанавливаются экобоксы по сбору отработанных элементов питания специально разработанного дизайна в рамках проекта «Боксы».
3. В 2020 году стартовал проект «Экозабота» по сбору использованных элементов питания в школах по всей России, который позволяет формировать ответственное отношение к окружающей среде через экологическое воспитание детей.
4. Во Владивостоке в 2020 году прошла локальная акция по уборке мусора на пляжах города силами сотрудников компании и волонтеров из числа неравнодушных жителей города.

Компания GPBI постоянно совершенствует не только технические характеристики своих устройств, но и внимательна к дизайну, чтобы предоставлять своим покупателям удобную, современную и надежную продукцию под брендом GP.

Присоединяйтесь к нам!



СОЮЗ
МУЛЬТ
ФИЛЬМ

КАТАЛОГ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ GP



20
штук

40
штук

AA

AAA

4
шт.
КИ

AA/AAA

БРЕЛОК- ФОНАРИК ПВХ



12
ДИЗАЙНОВ

БРЕЛОК- ФОНАРИК СИЛИКОНОВЫЙ



10
ДИЗАЙНОВ

GP Batteries

Панно
светодиодное

5-7
LED



Лентикулярная
открытка

проекторный
фонарь



Работает
от
батареек

24
изобра
жения

переводные
картинки



Лентикулярные
постеры

СОЮЗ
МУЛЬТ
ФИЛЬМ

start kids GP Batteries

Конструкторы

12
ВИДОВ


600
ДЕТАЛЕЙ



10
ВИДОВ

35
ЧАСТЕЙ

Магнитные пазлы



Магнитные театры

10
ВИДОВ

13
ОБЪЕКТОВ

5
ДИЗАЙНОВ

Свето- отражающие браслеты



МАРУСЯ

Dr. Safe



20
дизайн
нов

детский
пластырь



Коврик
для мыши

Шампунь



Детская
зубная щетка

Гель
для купания



0+ 75
мл.

Пена
для ванны

0+ 300
мл.



крем
для рук



ТАТУШКИ

■ [15 дизайнов]



АЛКАЛИНОВЫЕ
 БАТАРЕЙКИ GP (10 шт.)

■ [с подарком - переводная татушка 5 шт.]



МАГНИТЫ

■ [10 дизайнов]



АЛКАЛИНОВЫЕ
 БАТАРЕЙКИ GP
 с магнитом

■ [блистер на 4 шт.]



ПВХ БРЕЛОК-ФОНАРИК
 В ФОРМЕ МИНЬОНА

■ [на блистере]

22
 БРЕЛОКА
 НА ЛЕНТЕ



УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ
 МЕРЧАНДАЙЗИНГ!

GP Batteries

2022



7
УНИКАЛЬНЫХ
ДИЗАЙНОВ



АЛКАЛИНОВЫЕ
БАТАРЕЙКИ GP (20 шт.)

■ [с подарком - светодиодный брелок]

12
БРЕЛОК
НА ЛЕНТЕ



БРЕЛОКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ

■ [10 дизайнов]



СИЛИКОНОВЫЙ БРЕЛОК-ФОНАРИК
В ФОРМЕ МИНЬОНОВ

■ [на блистере]



СИЛИКОНОВЫЕ
БРЕЛОКИ-ФОНАРИКИ
В НАБОРЕ

■ [на блистере 7 шт.]



ПВХ
БРЕЛОКИ-ФОНАРИКИ
В НАБОРЕ

■ [на блистере 10 шт.]



**БРАСЛЕТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ
 САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ**

12
 БРАСЛЕТОВ
 В ШОУБОКСЕ



РАЗМЕР ШОУБОКСА:
 55x125x150 мм (ВxШxГ)



5
 ТАТУ В
 УПАКОВКЕ

**ВСЕГО 15
 ДИЗАЙНОВ**



ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ (ВРЕМЕННЫЕ ТАТУ)

LED ПАНО
 Работает от 2х батареек АА
 (не включены в комплект)



РАЗМЕР:
 7LED 500x400 мм

РАЗМЕР:
 5LED 300x300 мм

**ЯРКИЕ
 3D ПОСТЕРЫ**



РАЗМЕР ПОСТЕРА:
 345x495 мм

GP Batteries

2022



**ДИСПЛЕЙ
НАПОЛЬНЫЙ «МИНЬОНЫ 2»
С ФОТОЗОНОЙ**



30
КРЮЧКОВ

2
ПОЛОК

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
1470x1000x400 (ВxШxГ мм)
МАТЕРИАЛ: гофрокартон

60
КРЮЧКОВ

8
ПОЛОК

**ВСЁ ПО
99**

**SPR ШОУБОКС
ДЛЯ РАСПРОДАЖ**

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
400x400x300 (ВxШxГ мм)
МАТЕРИАЛ: гофрокартон



**ДИСПЛЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ
«МИНЬОНЫ 2»**

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
150x360x110 (ВxШxГ мм)
МАТЕРИАЛ: гофрокартон
НАПОЛНЕНИЕ: 24 блистера (AA-10, AAA - 14)

24
БЛИСТЕРА



ПАЛЛЕТ «МИНЬОНЫ 2»

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
2600x1200x800 (ВxШxГ мм)
МАТЕРИАЛ: гофрокартон



Условные обозначения элементов питания

GP 15 A - 2CR 2

Типоразмер:

13 – D
14 – C
15 – AA
24 – AAA
1604 – 9V
...

Группа:

A – Super Alkaline
AX – Extra Alkaline
AU – Ultra Alkaline
AUP – Ultra Plus Alkaline
CEBRA – PowerPlus
G – Greencell
AF – High voltage
F – без содержания ртути

Упаковка:

UC – мультиязычная
OS – термоусадочная пленка
C – клэмшел
BL – локальный блистер
B – коробка
CR – русскоязычный блистер
A – капсула

Кол-во шт в упаковке:

1
2
4
6
10
...

Страна происхождения:

2 – Китай
5 – Малайзия
7 – Япония
8 – Индонезия

Типоразмер	Размеры, мм		Другое обозначение
	Диаметр	Высота	
13	33.5	60.3	R20/D
14	25.5	49.5	R14/C
15	14.0	50.0	R6/AA
24	10.0	44.0	R03/AAA
25*	8.0	44.0	R8D425
910*	11.5	29.7	R1/N
312	22.0 × 62.0 × 67.0		R12
1604	25.5 × 47.5 × 16.5		Крона, 9V

* Выпускаются только щелочные

Градации батареек GP Batteries:



- GP Ultra Plus Alkaline – по прежнему самые мощные батарейки GP – для фототехники
- GP Extra Alkaline – для мощных игрушек
- GP Ultra Alkaline – для цифровой техники
- GP Super Alkaline – для пультов, фонарей и будильников



Ultra Plus Alkaline

НОВАЯ МОЩНАЯ
ФОРМУЛА

GP Ultra Plus Alkaline – самые мощные щелочные батарейки среди бытовых элементов питания GP Batteries. Изготовлены по новой формуле для более надежной и продолжительной работы устройств с высоким потреблением энергии. Батарейки не содержат кадмия и ртути – экологически чистый продукт.

Характеристики

- Самая мощная батарейка среди щелочных батареек GP;
- Температура хранения: до +45°C при относительной влажности не более 75%;
- Температура эксплуатации: от -20 до +60°C при относительной влажности до 65%;
- Срок годности: 7 лет;
- Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA.

Применение

Цифровые камеры, фото-вспышки, mp3-плееры, электронные словари, электронные игры, машины с дистанционным управлением и игрушки с батарейным питанием



GP 24AUP-CR1

1 шт. на блистере



GP 15AUP-CR1

1 шт. на блистере



GP 24AUP-CR4 (2)

по 2 и 4 шт. на блистере



GP 15AUP-CR4 (2)

по 2 и 4 шт. на блистере



GP 14AUP-CR2

2 шт. на блистере



GP 13AUP-CR2

2 шт. на блистере



Тип	Номинальное напряжение, В	Сопротивление, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации*, ч	Тип	Вес единицы, г	Кванты	Штрих-код
13AUP	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.5	D	140	2/20/160	4891199100369
14AUP	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.5	C	70	2/20/160	4891199100390
15AUP	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.5	AA	24	2/20/160 4/40/320	4891199100246 4891199100277
24AUP	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.5	AAA	12	2/20/160 4/40/320	4891199100307 4891199100338

* по результатам тестирования производителем



Extra Alkaline

Батареи GP Extra Alkaline созданы специально для устройств с умеренным и повышенным энергопотреблением, например, электронные устройства и детские игрушки. Надежное качество батареек продлит работу бытовых устройств.

Характеристики

- Температура хранения: от -20°C до +45°C при относительной влажности до 65%;
- Температура эксплуатации: от -20 до +54°C при относительной влажности до 65%;
- Срок годности: 7 лет;
- Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA, 9V;



Применение

Аудиоустройства, электронные игры, рации, детекторы дыма и фонарики



GP 15AX-CR4 (2)
по 2 и 4 шт. на блистере



GP 24AX-CR4 (2)
по 2 и 4 шт. на блистере



GP 24AX-CR6
по 6 шт. на блистере



GP 14AX-CR2
по 2 шт. на блистере



GP 13AX-CR2
по 2 шт. на блистере



GP 1604AX-CR2
по 1 шт. на блистере



Тип	Номинальное напряжение, В	Сопротивление, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации*, ч	Тип	Вес единицы, г	Кванты	Штрих-код
13AX	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.0	D	135	2/20/160	4891199100369
14AX	1.5	3.9	24 ч/дн	0.9	18.5	C	60	2/20/160	4891199146220
15AX	1.5	10	24 ч/дн	0.9	19.7	AA	24	2/20/160 4/40/320	4891199145964 4891199145995
24AX	1.5	20	24 ч/дн	0.9	18.7	AAA	11.4	2/20/160 4/40/320	4891199146084 4891199146114
1604AX	9.0	9.0	1 ч/дн 2 ч/дн	5.4 5.4	16.7 44.0	9V	48	1/10/200	4891199146176

* по результатам тестирования производителем

Ultra Alkaline

GP Ultra Alkaline – элементы этой группы хорошо подходят для цифровых устройств с высоким потреблением энергии (цифровые фотоаппараты, мр3-плееры), и имеют срок хранения 7 лет.

ПРОМОАКЦИИ

Характеристики

- Увеличенная продолжительность работы;
- Температура хранения: от -30°C до +45°C при относительной влажности до 65%;
- Температура эксплуатации: от -20 до +50°C при относительной влажности до 65%;
- Срок годности до 7 лет;
- Представлена полная линейка: D, C, AA, AAA, 9V.

Применение

mp3-плееры, цифровые камеры, цифровые фотоаппараты, электронные словари, электронные игры и игрушки с батарейным питанием



GP 24AU-CR6
6 шт. на блистере



GP 15AU-CR6
6 шт. на блистере



GP 24AU-CR4 (2)
по 2 и 4 шт. на блистере



GP 15AU-CR4 (2)
по 2 и 4 шт. на блистере



GP 14AU-CR2
2 шт. на блистере



GP 13AU-CR2
2 шт. на блистере



GP 1604AU-CR1
1 шт. на блистере



Тип	Номинальное напряжение, В	Сопротивление, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации*, ч	Тип	Вес единицы, г	Кванты	Штрих-код
13AU	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.5	D	142	2/20/160	4891199034442
14AU	1.5	3.9	24 ч/дн	0.9	18.0	C	70	2/20/160	4891199100390
15AU	1.5	10	24 ч/дн	0.9	19.5	AA	23	2/20/80 4/40/160	4891199027581 4891199027598
24AU	1.5	20	24 ч/дн	0.9	18.5	AAA	12	2/20/160	4891199027642
1604AU	9.0	270	1 ч/дн	5.4	16.7	9V	48	1/10/200	4891199034688
		620	2 ч/дн	5.4	44.0				

* по результатам тестирования производителем

Подари Жизнь!



ПОМОГАТЬ
ДЕТЯМ
ПРОСТО!



Покупая батарейки GP Ultra с детским рисунком,
Вы помогаете детям с онкологическими
и гематологическими заболеваниями –
2 рубля с каждой проданной упаковки
перечисляются в благотворительный фонд
«Подари Жизнь».

Купи GP - Подари Жизнь!



www.gpbatteries.ru/podari





«ПЕРЕЗАРЯДКА» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУПИ GP – ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Подари Жизнь!


GP Batteries
 Заряжаем светлое будущее

Вот уже девять лет GP Batteries поддерживает негосударственный благотворительный фонд «Подари жизнь», учрежденный Диной Корзун и Чулпан Хаматовой в 2006 году.

В акции «Купи GP – подари жизнь» участвуют батарейки GP Ultra Alkaline в специальной промоупаковке с магнитом внутри. С каждой проданной упаковки в благотворительный фонд перечисляются 2 рубля.

Для батареек, участвующих в этой акции, производителем был специально разработан новый дизайн внешнего корпуса: выбран яркий красный цвет пояса батарейки с надписью «Подари жизнь». Каждый магнит – это творение одного из опекаемых фондом детей, рассказывающее не о мире больниц, не о страхе перед завтрашним днем, а о надежде и красоте мира, живущих в душе каждого маленького человечка.

Сначала предполагалось, что акция «Купи GP – Подари Жизнь» продлится три года. Но благодаря живому интересу к продукции GP с благотворительной составляющей со стороны не только покупателей, но среди компаний-дилеров элементов питания, было решено ее продлить, одновременно обновив изображения на магнитах.

За это время было продано почти более 5,5 миллионов упаковок батареек. Значит, что более 5,5 миллионов магнитов с детскими рисунками украсили чьи-то магнитные доски или холодильники и примерно столько же семей поучаствовали в акции. И самое главное, в фонд «Подари жизнь» за это время было

перечислено более 11 миллионов рублей. Это большая сумма и очень хорошая поддержка для подопечных фонда. Этих денег хватило, чтобы более 150 детей получили необходимое им лечение и препараты вовремя. И речь, в случае лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, идет об очень специфических, дорогих, иногда и незарегистрированных в России противоопухолевых и противогрибковых препаратах, а также препаратах, поддерживающих иммунитет ребенка. Увы, далеко не всегда лекарства предоставляются бесплатно, иногда курс одного препарата стоит больше 100 тысяч рублей и купить необходимые медикаменты российским семьям, часто бывает, просто не на что.

В 2021 был проведен рестайлинг упаковки батареек, в результате чего были обновлены изображения на магнитах, а сама упаковка с батарейками «Подари Жизнь» стала еще более привлекательной для покупателя.



С помощью QR кода, нанесенного на упаковку, можно быстро перейти на специальный сайт акции (<http://www.gpbatteries.ru/podari/>) и посмотреть, сколько средств уже перечислено.

Спасибо, что вы с нами!





Super Alkaline

GP Super Alkaline – алкалиновые батарейки с идеальным соотношением «цена/качество». Не содержат ртути. GP Super Alkaline – надежный продукт для широкого спектра приложений для потребителей всех возрастов.

- Температура хранения: от -20°C до +45°C при относительной влажности до 65%;
- Температура эксплуатации: от -20 до +54°C при относительной влажности до 65%;
- Срок годности: 7 лет;
- Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA, AAAA, N, 9V;



Применение

Аудиоустройства, электронные игры, радиы, детекторы дыма и фонарики



GP 24A-CR4 (2)

по 2 и 4 шт. на блистере



GP 15A-CR4 (2)

по 2 и 4 шт. на блистере



GP 14A-CR2

2 шт. на блистере



GP 13A-CR2

2 шт. на блистере



GP 1604A-CR1

1 шт. на блистере



GP 24A-CR5

5 шт. на отрывном блистере



GP 15A-CR5

5 шт. на отрывном блистере



GP 910A-BC2

2 шт. на блистере



GP 25A-BC2

2 шт. на блистере



GP 1412AP-2CR1

1 шт. на блистере

Тип	Номинальное напряжение, В	Сопротивление, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации*, ч	Тип	Вес единицы, г	Кванты	Штрих-код
13A	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.0	D	135	2/20/160	4891199000003
14A	1.5	3.9	24 ч/дн	0.9	18.0	C	60	2/20/160	4891199000010
15A	1.5	10	24 ч/дн	0.9	19.0	AA	24	2/20/160 4/40/320	4891199161476 4891199161506
24A	1.5	20	24 ч/дн	0.9	17.2	AAA	11	2/20/160 4/40/320	4891199000041 4891199000058
25A	1.5	35	24 ч/дн	0.9	15.0	AAAA	7	2/20/160	4891199058615
1412AP	6.0	330	24 ч/дн	3.2	39.0	J	30	---	4891199003790
910A	6.0	24	24 ч/дн	0.9	12.0	N	9	2/20/160	4891199000065
1604A	9.0	270	1 ч/дн	5.4	16.2	9V	47	1/10/200	4891199002311
		620	2 ч/дн	5.4	40.7				

* по результатам тестирования производителем

Специальные упаковки

Volume Packs – укрупненные упаковки элементов питания (от 6 до 40 шт. в розничной упаковке) – проверенный способ увеличения объемов продаж.



GP 15A-B10
10 шт. в коробке



GP 15A-2CRVS20
20 шт. в коробке



GP 15A-2CRVS30
40 шт. в коробке



GP 24A-2CRVS40
40 шт. в коробке



GP 24A-2CRVS30
30 шт. в коробке



GP 24A-2CRVS20
20 шт. в коробке



GP 15ARS-2CRDP40
40 шт. в коробке



GP 24ARS-2CRDP40
40 шт. в коробке



GP 15A-CR6
6 шт. на блистере



GP 15A-CR8
8 шт. на блистере



GP 15A8/2-CR10
8 шт. + 2 шт. бесплатно
на блистере



GP 15A-2CRD12
12 шт. на блистере



GP 24A-2CRD12
12 шт. на блистере

Выгодная покупка

Алкалиновые батарейки GP Super Alkaline в экономной термоусадочной упаковке.



GP 24A-OS2
2 шт. в пленке



GP 15A-OS2
2 шт. в пленке



GP 15A-OS10
10 шт. в пленке



GP 13A-OS2
2 шт. в пленке



GP 14A-OS2
2 шт. в пленке



GP 1604A-OS1
1 шт. в пленке



Специальное предложение

Предложите покупателю узнаваемый и высококачественный товар в экономной термоусадочной упаковке по привлекательной цене.

2 позиции самых популярных батареек размера AA и AAA: GP15ARS-2SB4 (AA), GP24ARS-2SB4 (AAA)

Упаковка – 4 батарейки в термоусадочной пленке.

На каждой упаковке русифицированная наклейка со штрих-кодом и всей необходимой информацией для продаж через розничные сети.

Коробка – Лоток – Дисплей бокс.

В каждой коробке 2 лотка, в каждом лотке по 2 дисплей бокса с 24 упаковками, всего 96 упаковок или 384 батарейки (4x96шт).

Дисплей бокс привлечет внимание и поможет настроить потребителя на покупку алкалиновых, а не солевых батареек, тем самым увеличив среднюю стоимость чека.



GP 15ARS-2SB4

Антикризисный алкалин, в дисплей-боксе
24 упаковки по 4 шт. в пленке = 96 шт.



GP 24ARS-2SB4

Антикризисный алкалин, в дисплей-боксе
24 упаковки по 4 шт. в пленке = 96 шт.

Артикул	Штрих код упаковки	Размер коробки, см	Вес брутто, кг	Вес нетто, кг	Количество упаковок в коробке
GP15ARS-2SB4	4891199006487	19.1x26.7x15.4	9.2	8.7	24/48/96
GP24ARS-2SB4	4891199071850	20.6x17.4x12.8	4.7	4.2	24/48/96



Почта России и GP Batteries. Заряд добра

В августе 2020 стартовал совместный благотворительный проект АО «Почта России» и батареек GP (Джи-Пи) в поддержку подопечных фонда «Линия жизни». В рамках проекта изготовлена эксклюзивная партия батареек GP Super Alkaline с привлекающим внимание дизайном упаковки.

Все вырученные средства идут на оплату медицинских инструментов и операций, покупку специального медицинского оборудования и проведение необходимых мероприятий по реабилитации и восстановлению

тяжелобольных детей – подопечных благотворительного фонда.

С каждой проданной упаковки батареек GP с жирафом одна рубль перечисляется на благотворительность. По итогам 2021 года было реализовано более 3 миллионов батареек, а GP удалось собрать более МИЛЛИОНА рублей!

На сайте акции (<http://www.gpbatteries.ru/life-line/>) можно посмотреть сколько средств уже перечислено.

Спасибо, что вы с нами!



Super High Tech



Серия GP Super High Tech – мощные батарейки для энергоемких задач. Новейшие технологии позволили создать идеальные источники питания для энергоемких и высокопроизводительных электроприборов. Портативные устройства теперь будут оснащены совершенной и экологически чистой энергией.

- Температура хранения: от -30°C до +45°C при относительной влажности до 65%;
- Температура эксплуатации: от -20 до +54°C при относительной влажности до 65%;
- Срок годности: до 10 лет;
- Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA, 9V



Применение

Игровые консоли, игрушки на радиоуправлении, переносные устройства и фототехника



GP 24AH-2CR2
по 2 шт. на блистере



GP 24AH-2CR4
по 4 шт. на блистере



GP 15AH-2CR2
2 шт. на блистере



GP 15AH-2CR4
4 шт. на блистере



GP 24AH8/2-CR10
8 шт. + 2 шт. бесплатно на блистере



GP 15AH8/2-CR10
8 шт. + 2 шт. бесплатно на блистере



GP 14AH-2CR2
2 шт. на блистере



GP 13AH-2CR2
2 шт. на блистере



GP 1604AH-5CR1
1 шт. на блистере



Тип	Номинальное напряжение, В	Сопротивление, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации*, ч	Тип	Вес единицы, г	Кванты	Штрих-код
13AH	1.5	2.2	24 ч/дн	0.9	19.0	D	135	2/20/160	4891199198823
14AH	1.5	3.9	24 ч/дн	0.9	18.0	C	60	2/20/160	4891199198793
15A	1.5	10	24 ч/дн	0.9	19.0	AA	24	2/20/160 4/40/320 10/120/960	4891199182679 4891199182709 4891199182730
24A	1.5	20	24 ч/дн	0.9	17.2	AAA	11	2/20/160 4/40/320 10/120/960	4891199182761 4891199182792 4891199182822
1604AH	9.0	270	1 ч/дн	5.4	40.7	9V	47	1/10/200	4891199198854

* по результатам тестирования производителем



Greencell



Солевые элементы питания GP Greencell являются надежным источником питания и отлично подходят для устройств со средним или низким потреблением энергии, таких как настенные часы, будильники и т.п. Удачный выбор первичных элементов питания для покупателей, заботящихся об окружающей среде, так как в этой серии впервые используются органические соединения вместо ртути.

Характеристики

- Не содержат вредных веществ;
- Температура хранения: от -10°C до +25°C при относительной влажности до 60%;
- Температура эксплуатации: от 0 до +45°C при относительной влажности до 60%;
- Срок годности: 3 года;
- Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA, 312, 9V;



Применение

Настенные часы, будильники, игрушки, радио, пульты дистанционного управления, фонари



GP 24G-BC4

по 2 и 4 шт. на блистере



GP 15G-BC4

по 2 и 4 шт. на блистере



GP 14G-BC2

2 шт. на блистере



GP 13G-BC2

2 шт. на блистере



GP 1604G-BC1

1 шт. на блистере



GP 312G-BC1

1 шт. на блистере

Тип	Номинальное напряжение, В	Сопротивление, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации*, ч	Тип	Вес единицы, г	Кванты	Штрих-код
13G	1.5	2.2	1 ч/дн	0.8	8.3	D	96	2/20/120	4891199000089
14G	1.5	3.9	1 ч/дн	0.8	8.2	C	47.8	2/20/240	4891199000102
15G	1.5	10	1 ч/дн	0.9	6.5	AA	17.2	2/36/144 4/72/288	4891199000126 4891199000133
24G	1.5	10	1 ч/дн	0.9	3.0	AAA	8.6	2/20/240 4/40/480	4891199000348 4891199000478
312G	4.5	20	1 ч/дн	2.7	6.1	312	115	1/10/120	4891199000379
	4.5	220	4 ч/дн	2.7	108.0	312	115	1/10/120	
1604G	9.0	180	30 мин/дн 7 дн/нд	4.8	7.7	9V	36	1/10/200	4891199002212
		620	2 ч/дн 7 дн/нд	5.4	28.0				

* по результатам тестирования производителем

PowerPlus



Солевые элементы питания GP PowerPlus являются надежным источником питания и отлично подходят для устройств со средним или низким потреблением энергии, таких как настенные часы, будильники и т.п. GP PowerPlus – это удачный выбор первичных элементов питания для покупателей, заботящихся об окружающей среде, так как в этой серии используются органические соединения вместо ртути.

Характеристики

- Не содержит ртути;
- Температура хранения: от -10°C до +25°C при относительной влажности до 60%;
- Температура эксплуатации: от 0 до +45°C при относительной влажности до 60%;
- Срок годности: 3 года;
- Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA;



Применение

Настенные часы, будильники, игрушки, радио, пульты дистанционного управления, фонари



GP24CEBRA-2S1
1 шт. в пленке



GP15CEBRA-2S1
1 шт. в пленке



GP24CEBRA-2S4
4 шт. в пленке



GP15CEBRA-2S4
4 шт. в пленке



GP1604CEBRA-2S1
1 шт. в пленке



GP14CEBRA-2S1
1 шт. в пленке



GP13CEBRA-2S1
1 шт. в пленке

Тип	Номинальное напряжение, В	Сопротивление, Ом	Условия разряда	Конечное напряжение, В	Номинальный ресурс эксплуатации*, ч	Тип	Вес единицы, г	Кванты	Штрих-код
13С	1.5	2.2	1 ч/дн	0.8	8.3	D	81	2/20/200	4891199166136
14С	1.5	3.9	1 ч/дн	0.8	8.2	C	42.4	2/24/480	4891199166143
15С	1.5	10	1 ч/дн	0.9	6.5	AA	14.2	4/40/1000	4891199138003
24С	1.5	10	1 ч/дн	0.9	3.0	AAA	7.8	4/40/1000	4891199149009

* по результатам тестирования производителем



Батарейки GP прошли «Естественный отбор»

В середине декабря 2016 года в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» батарейки GP прошли проверку своих потребительских качеств наравне с четырьмя представителями других производителей.

Эксперты «Естественного отбора» протестировали батарейки и дали наглядные ответы на вопросы: Как выбрать надежные и качественные? Какие батарейки смогут проработать дольше всего? Можно ли использовать в устройстве одновременно старую и новую батарейку? Какой у них срок годности?

Батарейки GP успешно прошли все испытания: собрали все призы и трофеи, а также завоевали симпатию покупателей и выбор экспертов!

Сравнительные таблицы ресурсов изделий для цилиндрических элементов питания

Тестирование проводилось при температуре 20±2°C при относительной влажности 60%±15%. В таблицах представлены средние значения работы элементов питания при различных нагрузках в часах.



Тип D	2.2 Ом 4 мин/ч, 8 ч/дн (N _{ост.} * = 0.9 В)	10 Ом 4 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	2.2 Ом 1 ч/дн (N _{ост.} = 0.8 В)	1.5 Ом 4 мин/15 мин, 8 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)
Ultra Plus	–	130.0	26.0	16.0
Ultra	–	128.0	24.0	14.0
Super	18.0	119.0	20.0	11.0
Greencell	6.9	41.0	7.2	3.3
Power plus	4.3	30.4	4.7	2.2



Тип C	3.9 Ом 4 мин/ч, 8 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	20 Ом 4 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	3.9 Ом 1 ч/дн (N _{ост.шел.} = 0.9 В) (N _{ост.сод.} = 0.8 В)	3.9 Ом непрерывно (N _{ост.} = 0.9 В)
Ultra Plus	20.5	126.0	23.0	20.0
Ultra	19.5	124.0	21.5	18.0
Super	16.5	110.0	18.0	15.5
Greencell	6.9	42.0	7.3	4.6
Power plus	5.8	40.0	6.8	4.3



Тип AA	43 Ом 4 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	24 Ом 15 с/мин, 8 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	3.9 Ом 1 ч/дн (N _{ост.шел.} = 0.9 В) (N _{ост.сод.} = 0.8 В)	10 Ом непрерывно (N _{ост.} = 0.9 В)
Ultra Plus	93.0	45.0	7.8	20.0
Ultra	89.0	41.0	7.0	18.2
Super	79.0	35.0	6.0	18.2
Greencell	30.0	16.0	1.8	5.2
Power plus	30.0	16.0	1.8	5.2



Тип AAA	5.1 Ом 4 мин/ч, 8 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	10 Ом 1 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	75 Ом 4 ч/дн (N _{ост.} = 0.9 В)	25 Ом 15 с/мин, 8 ч/дн (N _{ост.} = 1.0 В)
Ultra Plus	4.1	–	74.5	21.7
Ultra	3.3	7.6	69.0	18.5
Super	3.2	6.7	67.0	18.0
Greencell	1.6	2.8	31.5	9.0
Power plus	1.3	2.6	28.5	8.0

* Ност. – конечное напряжение разряда батареи.



Лучший выбор для профессиональных медицинских устройств!

Литиевые элементы питания AA и AAA

Использование лития в элементах питания является передовой технологией. Сверхлегкие и мощные батарейки идеально работают в диапазоне температур от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Срок хранения литиевых элементов питания – более 10 лет, по истечению которых батарейка сохраняет свою первоначальную мощность на 80%.



GP 24LF-2CR2
по 2 шт. на блистере



GP 15LF-2CR2
по 2 шт. на блистере

Характеристики

- Продолжительная работоспособность энергоемких устройств: фото, игровые приставки и игрушки;
- Более 760 фотографий со вспышкой профессиональной фотокамерой;
- Отличная работа в экстремальных температурных режимах: от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$;
- Температура хранения не должна превышать $+30^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности $55\% \pm 20\%$;
- Сверхлегкие: на 40% легче алкалиновых батареек аналогичного типоразмера;
- Встроенная защита от короткого замыкания;
- Срок хранения более 10 лет

Применение

Фотоаппараты, фотовспышки, игровые приставки и консоли, игрушки, медицинские приборы и т.д.



AA	1 000 мА 10 с вкл. + 50 с откл. 1 ч/дн ($N_{\text{ост}} = 0.9 \text{ В}$) Фотовспышка (циклы)	1.5 Вт/0.65 Вт, 2 с/28 с, 5 мин/ч ($N_{\text{ост}} = 1.05 \text{ В}$) Цифровая видеокамера (циклы)
Lithium	760	456
Ultra Plus	550	100
Ultra	300	30
Super	320	-

GP Lithium Battery

Самая мощная батарейка* для самых серьезных задач.



ЛУЧШИЙ ВЫБОР для профессиональных и медицинских устройств

Тип изделия	Размеры, мм Диаметр Высота	Напряжение, В	Номинальная емкость, мАч
15LF	14.5 50.5	1.5	2900

- Работают в экстремальных условиях (от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$)
- Сверхлёгкие (на 40% легче, чем щелочные батарейки)
- Встроенная защита от короткого замыкания
- Лучший выбор для энергоёмких устройств



*Литиевые батарейки – самая совершенная технология элементов питания в мире.



GP Batteries
Заряжаем светлое будущее

www.gpbatteries.ru

Product of Gold Peak Group

Литиевый элемент питания 9V

Передовые японские технологии и полностью автоматизированные производственные процессы делают батарейку GP Primary Lithium 9V лучшим выбором для электронных устройств. Батарейка работает в 5 раз дольше, чем обычная щелочная батарейка, и обеспечивает 10-летний срок службы, необходимый по Европейским директивам в ионизированных детекторах дыма.



Характеристики



- Срок службы 10 лет в ионизированных детекторах дыма;
- Работает в 5 раз дольше, чем обычные алкалиновые батарейки;
- Низкое внутреннее сопротивление и большая мощность;
- Очень надежная и безопасная конструкция;
- Отлично работает при экстремально низких и высоких температурах от -40 до +60 °C;
- Превосходная сохранность с низким уровнем саморазряда;
- Экологически безопасный;
- Соответствует UL и UN 38.3 требованиям безопасности.



Применение

Детекторы дыма, устройства безопасности, медицинское оборудование, измерительные приборы, беспроводные передатчики, электронные платежные системы и другие устройства.



GP CR-V9SD-2UE1
1 шт. на блистере

Литиевые цилиндрические элементы питания



Цилиндрические литиевые элементы обладают высокой удельной мощностью, позволяющей успешно применять их для фототехники. Обладают более высоким напряжением, чем источники тока других электрохимических систем. Напряжение литиевых батарей составляет 3 В. Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур.



GP CR123A-BC1
1 шт. на блистере



GP CR2-BC1
1 шт. на блистере

Характеристики

- Высокая удельная мощность;
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +60 °C;
- Низкий уровень саморазряда;
- Полная линейка размеров;
- Соответствует UL и UN 38.3 требованиям безопасности.



Применение

Фотоаппараты, фонари, память компьютеров и электронной техники, медицинское оборудование, счетчики, фотовспышка и т.д.

Артикул	Тип	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость		Размеры, мм		Вес единицы, г	Кванты Инд./бл/кор	Штрих-код
			Значение, мАч	При условии	Диаметр	Высота			
15LF	AA	1.5	-	-	14.5	50.5	14.5	2/20/160	4891199130755
24 LF	AAA	1.5	-	-	10.0	44.0	7.5	-	-
CR123A	CR17345	3.0	1 500	2 мА, до 2.0 В при 23°C	17.0	34.5	16	1/10/450	4891199001086
CR2	CR16270	3.0	800	10 мА, до 1.8 В при 23°C	15.3	26.5	10	1/10/450	4891199006999
9V	Крона	9.0	800	10 мА, до 5.4 В при 23°C	26 × 16.5 × 48		34	1/10/450	4891199104565


 GP CR2032-2CRU1
 1 шт. на блистере

Литиевые дисковые элементы питания



Напряжение дисковых литиевых элементов составляет 3 В. Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда (не более 1% в год) и длительный срок хранения (до 10 лет). Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур. Выпускаются модификации этих элементов со специальными контактными выводами.

Характеристики

- Высокая удельная мощность;
- Широкий диапазон рабочих температур: от -10 до +60 °С;
- Низкий уровень саморазряда (не более 1% в год);
- Соответствует UL и UN 38.3 требованиям безопасности.

Применение

Калькуляторы, брелки автотранспортной сигнализации, электронные термометры, поздравительные открытки, пульты дистанционного управления, портативные игры, датчики, бортовые микрокомпьютеры и т.д.



Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, мАч	Работоспособность		Вес батарейки, г	Размеры, мм		Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
			Значение, ч	при условии		Диаметр	Высота		
CR1/3N	3	160	50	1кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.0 В)	2.3	11.6	10.8	1/10/100	4891199028175
CR1220	3	36	250	30кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.0 В)	0.8	12.5	2.0	5/100	4891199001345
CR1616	3	55	410	30кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.5 В)	1.1	16.0	1.6	5/100	4891199001116
CR1620	3	78	680	30кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.5 В)	1.2	16.0	2.0	1/10/100	4891199028151
CR1632	3	140	634	30кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.0 В)	1.9	16.0	3.2	1/10/100	4891199149030
CR2016	3	90	290	15кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.0 В)	1.7	20.0	1.6	1/10/100 5/100/2 000	4891199003707 4891199001123
CR2025	3	160	615	15кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.0 В)	2.4	20.0	2.5	1/10/100 5/100/2 000	4891199003714 4891199001130
CR2032	3	220	840	15кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.0 В)	3.2	20.0	3.2	1/10/100 5/100/2 000	4891199003721 4891199001147
CR2430	3	300	1260	15кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.5 В)	4.0	24.5	3.0	1/10/100 5/100/2 000	4891199003738 4891199001154
CR2450	3	610	2730	15кОм 24 ч/дн (N _{ост.} = 2.5 В)	6.6	24.5	5.0	1/10/100 5/100/2 000	4891199063916 4891199063954


 GP CR2025U-2CRU2
 2 шт. на блистере

 GP CR2032U-2CRU2
 2 шт. на блистере

GP Ultra Lithium cell

GP Batteries представляет новый грейд дисковых элементов питания GP Ultra Lithium cell самых популярных типоразмеров CR2025U и CR2032U. Ярким отличием новых литиевых дисковых элементов питания GP Ultra Lithium cell – изменение визуального образа упаковки – блистер солнечного цвета и большего размера с двумя батарейками.

Артикул	Вес батарейки, г	Размеры, мм		Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
		Диаметр	Высота		
CR2025U	2.4	20.0	2.5	2/20/1200	4891199163630
CR2032U	3.2	20.0	3.2	2/20/1200	4891199163661



Характеристики

- Стабильное рабочее напряжение;
- Температура эксплуатации от 0 до +45°C;
- Температура хранения до +30°C при относительной влажности до 55%;
- Срок хранения 3 года

Применение

Калькуляторы, слуховые аппараты, часы, электронные игрушки, зажигалки и т.д.



Щелочные дисковые элементы питания

Не содержит ртуть и свинец



GP A76F-BC10
10 шт. на блистере

ХИТ ПРОДАЖ!



GP ACM01-CR12
12 шт. на блистере



GP ACM02F-2CR12
12 шт. на блистере

НОВИНКА!

Алкалиновые дисковые элементы питания обладают чуть меньшим напряжением и номинальной емкостью, чем серебряно-цинковые, но они имеют и более низкую стоимость. Отличительной особенностью является их низкое внутреннее сопротивление и продолжительный срок хранения – 3 года. Сейчас алкалиновые дисковые элементы питания выпускаются по совершенной технологии без содержания ртути и свинца.

Наборы алкалиновых дисковых элементов питания содержат популярные модели батареек: GP ACM01-CR12, состоит из А76 – 4 шт., 164 – 2 шт., 186 – 2 шт., 189 – 2 шт., 192 – 2 шт.; GP ACM02F-2CR12, состоит из А76 – 4 шт., 177 – 4 шт., 189 – 2 шт., 192 – 2 шт.

Артикул	Тип	Напряжение, В	Емкость, мАч	Работоспособность		Размеры, мм		Вес единицы, г	Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
				Значение, мАч	При условии	Диаметр	Высота			
164F	LR621	1.5	7	80	15 кОм (U _{ост.} = 1.0 В)	6.8	2.15	0.3	10/250	4891199025372
177F	LR626	1.5	12	140	15 кОм (U _{ост.} = 1.0 В)	6.8	2.60	0.4	10/250	4891199026690
186F	LR43	1.5	70	80	1.6 кОм (U _{ост.} = 1.0 В)	11.6	4.20	1.4	10/250	4891199015502
189F	LR54	1.5	44	130	3.9 кОм (U _{ост.} = 1.0 В)	11.6	3.05	1.0	10/250	4891199015519
191F	LR1120	1.5	23	70	3.9 кОм (U _{ост.} = 1.0 В)	11.6	2.05	0.7	10/250	4891199015526
192F	LR41	1.5	24	116	6.2 кОм (U _{ост.} = 1.0 В)	7.9	3.60	0.5	10/250	4891199015533
A76F	LR44	1.5	110	140	1.6 кОм (U _{ост.} = 1.0 В)	11.6	5.40	1.7	10/250	4891199015496



Батарейки для слуховых аппаратов

Характеристики

- Большая емкость;
- Не содержит токсичных веществ;
- Температура эксплуатации от -10°C до +50°C;
- Температура хранения до +30°C при относительной влажности до 65%;
- Длительный срок хранения – 3 года.

Применение

Слуховые аппараты, фототехника (элемент ZA675)



Воздушно-цинковые элементы (для слуховых аппаратов) обладают большой емкостью, не содержат токсичных веществ, имеют длительный срок хранения, поскольку конструкция элемента предусматривает специальную наклейку-ярлычок, исключающую доступ воздуха до момента эксплуатации. Саморазряд при хранении при комнатной температуре – менее 2% в год. Элементы упакованы в удобные блистеры по 6 штук.



GP ZA13-D6
6 шт. на блистере



GP ZA312-D6
6 шт. на блистере



GP ZA675-D6
6 шт. на блистере



GP ZA10-D6
6 шт. на блистере

Артикул	Тип	Напряжение, В	Емкость, мАч	Работоспособность		Размеры, мм		Вес единицы, г	Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
				Значение, мАч	При условии	Диаметр	Высота			
ZA10F	PR70	1.45	90	134	0.7 мА / 3 мА импульс 100 мс 12 ч / ДН до U _{ост.} = 1.05 В	5.8	3.6	0.3	6/60/300	4891199005145
ZA13F	PR48	1.45	290	145	0.7 мА / 6 мА импульс 100 мс 12 ч / ДН до U _{ост.} = 1.05 В	7.9	5.4	0.4	6/60/300	4891199005152
ZA312F	PR41	1.45	170	141	1.2 мА / 5 мА импульс 100 мс 12 ч / ДН до U _{ост.} = 1.05 В	7.9	3.6	1.4	6/60/300	4891199005169
ZA675F	PR44	1.45	620	116	5 мА / 15 мА импульс 100 мс 12 ч / ДН до U _{ост.} = 1.05 В	11.6	5.4	1.7	6/60/300	4891199005176



Высоковольтные элементы питания

Высоковольтные батареи включают в себя целый ряд элементов питания марганцево-цинковой системы с щелочным электролитом.

Все батарейки этой системы представляют собой набор элементов дисковой конструкции, собранных в единый металлический корпус.

Такие батареи отличаются высоким разрядным напряжением от 6 до 15 В.

Улучшенные характеристики батарей позволяют эффективно использовать их в современных цифровых охранных комплексах.

Характеристики

- Стабильное рабочее напряжение;
- Температура эксплуатации: от -20 до +50 °С;
- Не содержат ртути;
- Срок хранения: 3 года.

Применение

Фототехника, электронные игры, зажигалки, охранные устройства, электронные и медицинские приборы и пр.



GP 476AF-2C1
1 шт. на блистере



GP 23AF-2C5
по 1 и 5 шт.
на блистере



GP 27AF-BC5
по 1 и 5 шт.
на блистере

Тип изделия	Соответствие элементам других фирм				
	IEC	FTY REF	Varta	JIS	Eveready
23AF	-	-	A23	VA23GA	MS21/MN21
27AF	-	-	-	-	-
476AF	4LR44	4LR44	A544	V4034PX	PX28A

Артикул	Номинальное напряжение, В	Работоспособность		Размеры, мм		Вес единицы, г	Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
		Значение, ч	При условии	Диаметр	Высота			
GP23AF	12	74	20кОм 24 ч/дн (Уост. = 6.0 В)	10.2	28.5	7.5	1/20/200 5/100/1000	4891199042096 4891199042140
GP27AF	12	34	20кОм 24 ч/дн (Уост. = 6.0 В)	8.0	28.2	4.4	1/10/600 5/100/1000	4891199003783 4891199011504
GP476AF	6	125	6кОм 24 ч/дн (Уост. = 3.6 В)	13.0	25.2	10	1/10/600	4891199003769



Большая польза маленьких аккумуляторов

Пара аккумуляторов GP заменяют
около 1000 батареек



Количество
батареек,
которые
выбрасывают
за год:



семья мегаполиса
~ 500 гр.



в России
1 млрд.



в мире
20 млрд.




Доля батареек
в отходах
мегаполиса

Доля батареек
в токсичных
веществах
на свалке



Одна батарейка
загрязняет:





Характеристики

- **Высокая емкость:**

Никель-металлгидридные аккумуляторы GP обладают максимальной емкостью и плотностью энергии среди существующих на рынке аккумуляторов

- **Мощный разряд:**

Продолжительный ток разряда до 3С* (три значения емкости)

- **Широкий температурный интервал:**

Допустимая температура окружающей среды при разряде аккумуляторов от -20 до +50 °С

- **Быстрый заряд:**

Аккумуляторы могут быть заряжены менее, чем за 15 мин

- **Длительный срок службы:**

В зависимости от условий эксплуатации, срок службы аккумуляторов составляет до 1000 циклов заряда/разряда

- **Безопасный перезаряд:**

Аккумуляторы способны длительное время (до 6 месяцев) выдерживать заряд током 0.1С

- **Отсутствие эффекта памяти:**

Нет необходимости разряжать аккумуляторы перед зарядом

- **Сертификация качества.**

Все заводы GP Batteries сертифицированы по международной системе контроля качества продукции ISO9001 и ISO14001

Применение

Цифровые фотоаппараты, миникомпьютеры, плееры, детские игрушки и т.п.



*С – емкость аккумулятора

NiMH аккумуляторы

GP Batteries сохраняет за собой лидирующие позиции на рынке бытовых NiMH аккумуляторов. По данным маркетингового агентства GfK по итогам 2014 г. GP занимает почти 60% рынка. Покупатели делают выбор в пользу GP благодаря высокому качеству изделий, проверенному временем. Многие также помнят успешный слоган 90-х «Батарейки GP, увидел – КУПИ!»

Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы – это аккумуляторы с максимальной емкостью и плотностью энергии среди существующих на рынке. Почти все аккумуляторы GP производятся по технологии LSD (Low Self Discharge), то есть с низким саморазрядом в процессе хранения.

LSD-аккумуляторы нет необходимости снова заряжать после длительного перерыва в использовании, если ранее заряд не был полностью израсходован. Это удобно, например, для фотоаппаратов, которыми, как правило, пользуются только для торжественных случаев, или для игрушек, в которые играют время от времени.



GP 180AAHC-2CR2
2 шт. на блистере

Медицинские приборы:
1800 серия



GP 270AAHC-2DECRC2
2 шт. на блистере

Фото вспышки и фотоаппарат: 2700 и 1000 серии



GP 100AAAHC-2CR2
2 шт. на блистере



© Lovevsky Pavel / Фотоbank Лорис

Представляем вашему вниманию новые упаковки APC*, которые разработаны с учетом сферы применения аккумуляторов. Теперь потребитель проще и быстрее выбирает именно то, что нужно. APC – это эволюционное решение в продаже NiMH аккумуляторов.

С конца 2012 года аккумуляторы GP стали изготавливаться по новой, более совершенной технологии, которая гарантирует аккумуляторам низкий саморазряд – позволяет сохранять минимум 50% заряда в течение 2-х лет после заряда. Новое свойство аккумуляторов – держать заряд долго – существенно расширяет сферу их применения, ведь они теперь полноценно могут заменять батарейки во всех приборах.

*APC – Application Packaging Concept



GP 130AAHC-2CR2
2 шт. на блистере



GP 210AAHC-2CR2
2 шт. на блистере



GP 230AAHC-2CR2
2 шт. на блистере



GP 250AAHC-2CR2
2 шт. на блистере



GP 65AAAHC-2CR2
2 шт. на блистере
Радиотелефоны: 1300 и 650 серии



GP75AAAHC-2CR2
2 шт. на блистере
Беспроводные клавиатуры и мышки: 2100 и 750 серии



GP 85AAAHC-2CR2
2 шт. на блистере
Приставки и джойстики Xbox и Wii: 2300 и 850 серии



GP 95AAAHC-2CR2
2 шт. на блистере
Игрушки: 2500 и 950 серии



2 шт. на блистере
GP220DHC-2CR2



2 шт. на блистере
GP220CHC-2CR2



1 шт. на блистере
GP20R8H-2CR2



1 шт. на блистере
GP17R8H-2CR2



Типо-размер	Артикул	Напряжение, В	Минимальная ёмкость, мАч	Стандартный заряд		Кол-во циклов заряда/разряда	Размеры, мм		Вес аккумулятора, г	Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код	
				Ток, мА	Время, ч		Диаметр	Высота				
AA	GP130AAHC	1.2	1 300	130	16	500	14.5	50.5	25	2/20/200	4891199109850	
	GP160AAHC								25	2/20/200	4891199042812	
	GP180AAHC	1.2	1 800	180	16				500	28	2/20/200	4891199042720
	GP210AAHC	1.2	2 000	200	16				500	28	2/20/200	4891199055928
	GP230AAHC									30	2/20/200	4891199062889
										4/40/400	4891199062896	
										31	2/20/200	4891199069901
	GP250AAHC	1.2	2 450	245	16	300		4/40/400	4891199069918			
	GP270AAHC	1.2	2 600	260	16	300		31	2/20/200	4891199077746		
								4/40/400	4891199077753			
AAA	GP65AAAHC	1.2	650	65	16	500	10.5	44.5	13.0	2/20/200	4891199109799	
	GP75AAAHC	1.2	750	75	16				500	13.0	2/20/200	4891199043024
	GP85AAAHC	1.2	850	85	16				500	14.5	2/20/200	4891199061431
	GP95AAAHC	1.2	950	93	16				500	15.2	2/20/200	4891199069888
										4/40/400	4891199069895	
	GP100AAAHC	1.2	950	95	16	500		15.2	2/20/200	4891199079061		
								4/40/400	4891199079078			
C	GP220CHC	1.2	2 200	220	16	500	26.2	50.0	61.0	2/12/120	4891199043529	
D	GP220DHC	1.2	2 200	220	16	500	34.2	61.5	71.0	2/12/72	4891199043550	
9V	GP17R8H	8.4	170	17	16	500	15.7 × 26.5 × 48.5		32.0	1/10/100	4891199034336	
	GP20R8H								34.0	1/10/100	4891199071645	

Условные обозначения аккумуляторов

GP 270 AA H C - 2UC 2



Код емкости:
270 – 2700
180 – 1800
95 – 950
...

Типоразмер:
AA
C
D
AAA
...

Группа:
H – NiMH
K – NiCd

Исполнение:
C – бытовой
CB – ReCyko


Упаковка:
UC – мультиязычная
OS – термоусадочная пленка
C – клэмшел
BL – локальный блистер
B – коробка
CR – русскоязычный блистер
...

Кол-во шт в упаковке:
1
2
4
6
10
...

Страна происхождения:
2 – Китай
5 – Малайзия
7 – Япония
8 – Индонезия



Результаты тестирования GP ReCyko+



Аккумуляторы GP ReCyko+

Аккумуляторы позволяют значительно экономить на элементах питания. Но при хранении обычные аккумуляторы за пару дней теряют большую часть накопленной энергии. Новые GP ReCyko+ избавлены от этого недостатка, поэтому их не нужно заряжать перед каждым использованием. Аккумуляторы продаются предварительно заряженными, так что их можно установить в технику сразу. Каждый аккумулятор способен заменить собой до 1000 алкалиновых батареек, поэтому экономия очевидна! Саморазряд GP ReCyko+ находится на уровне 20% за 2 года хранения.

Характеристики

- Инновационное решение в области вторых элементов питания;
- Не требуют подзарядки перед каждым использованием;
- Работают в 5 раз дольше алкалиновых батареек в энергоемких устройствах;
- Совмещают преимущества высокоемких аккумуляторов и надежных батареек;
- Идеально подходят для устройств с любым объемом энергопотребления;
- Служат гораздо дольше традиционных аккумуляторов;
- Сохраняют свои рабочие свойства при низких температурах;
- Заряжаются с помощью кабеля из зарядных устройств GP PowerBank.

Применение

Медицинские приборы, цифровые фотоаппараты, пульты дистанционного управления, mp3-плееры, радио, фонари, электродрели, фотоспешки, электрические зубные щетки и т.д.



GP 85AAAHCВ-BС2
2 шт. на блистере



GP 210AAHCВ-BС2
2 шт. на блистере

Типоразмер	Артикул	Напряжение, В	Минимальная емкость, мАч	Стандартный заряд Ток, мА	Время, ч	Кол-во циклов заряда/разряда	Размеры, мм Диаметр Высота	Вес аккумулятора, г	Кванты Инд/Бл/кор	Штрих-код
AA	GP210AAHCВ	1.2	2 000	200	16	1 000	14.5 50.5	30.0	2/20/200	4891199089183
AAA	GP85AAHCВ	1.2	800	800	16	1 000	10.5 44.5	14.0	2/20/200	4891199089206



Умная энергия GP Smart Energy

Аккумуляторы GP Smart Energy – это уникальное антикризисное предложение для активных пользователей батареек. Удельная емкость аккумуляторов AA – 1000мАч и AAA – 400мАч, этого вполне хватает для большинства устройств, например, часов, будильников, радио, компьютерных мышей и клавиатур, тонометров, детских игрушек, электрических зубных щеток и т.д. Ключевым фактором выбора в пользу GP Smart Energy является цена – аккумуляторы стоят всего лишь в три раза дороже, чем стоимость батареек от лидера рынка*, а экономить позволяют гораздо больше. Каждый аккумулятор GP Smart Energy может быть перезаряжен 300 раз, что соответствует емкости приблизительно 300 батареек!

Аккумуляторы поставляются уже предварительно заряженными. Уровень саморазряда – не более 20% за два года.

Характеристики

- Экономичное решение на покупке батареек;
- Продаются заряженными;
- 1 аккумулятор полноценно заменяет до 300 батареек;
- Для большинства приборов и устройств;
- Заряжаются любым зарядным устройством GP PowerBank.

Применение

Часы, будильники, радио, компьютерные мыши и клавиатуры, тонометры, детские игрушки, электрические зубные щетки и т.д.



GP100AAHCSV-2CR2
2 шт. на блистере



GP40AAAHCVS-2CR2
2 шт. на блистере

Расчет экономии при замене обычных щелочных батареек на аккумуляторы:



Типо-размер	Артикул	Напряжение, В	Минимальная емкость, мАч	Стандартный заряд		Кол-во циклов заряда/разряда	Размеры, мм		Вес аккумулятора, г	Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
				Ток, мА	Время, ч		Диаметр	Высота			
AA	GP100AAHCSV	1.2	1 000	100	16	300	14.5	50.5	20.0	2/20/200	4891199145421
AAA	GP40AAAHCVS	1.2	400	40	16	300	10.5	44.5	11.5	2/20/200	4891199145520

* 25 руб. за батарейку по данным отчета GfK от июля 2016 г.

Классификация

GP PowerBank

GP PowerBank – это комплект, состоящий из зарядного устройства и NiMH аккумуляторов различной емкости.

В данном каталоге представлен ассортимент высокотехнологичных устройств PowerBank компании GP Batteries International (GPBI), одного из мировых лидеров в производстве NiMH аккумуляторов и зарядных устройств.

Представленная линейка зарядных устройств PowerBank отличается широким ассортиментом, позволяющим разным категориям потребителей подобрать зарядное устройство с оптимальным для себя сочетанием технических характеристик, дизайна и цены.

Предлагаются следующие серии зарядных устройств PowerBank:

- Серия «БАЗОВАЯ» характеризуется первоклассным дизайном и уникальным набором технических характеристик.
- Серия «СТАНДАРТНАЯ» – экономные, безопасные и простые в применении устройства, позволяющие заряжать аккумуляторы за 3-6 часов.

Применяемая в зарядных устройствах PowerBank современная микропроцессорная технология контроля заряда аккумуляторов основана на контроле напряжения. При достижении аккумуляторами полного заряда наблюдается незначительный спад напряжения на аккумуляторе (-ΔV), который фиксируется микропроцессором, и происходит переключение из режима основного заряда в режим компенсационного заряда.

Для обеспечения максимальной безопасности в устройствах PowerBank используются три системы контроля процесса заряда:

- по спаду напряжения в конце заряда (-ΔV);
- температурный контроль, не допускающий нагрев аккумуляторов выше +50 °С;
- датчик отключения основного режима заряда при длительности заряда более 150% от номинального значения.

Дополнительно устройства PowerBank обеспечивают контроль исправности аккумуляторов и защиту от заряда обычных батареек.



Условные обозначения зарядных устройств

GP B421/210AAHCE-2CRB4

Группа: E – базовая линейка B – стандартная линейка M – высокоскоростная линейка P – профессиональная линейка	Номер модели: 211 – 2 слота 411 – 4 слота 421 – 4 слота 451 – 4 слота 461 – 4 слота	Код емкости: 270 250 210 180 ...	Размер аккумуляторов: AA AAA ...	Адаптер Страна происхождения: 2 – Китай 5 – Малайзия 7 – Япония 8 – Индонезия	Кол-во шт в упаковке: 1,2,3,4 ... Упаковка: UC – мультиязычная OS – термоусадочная пленка C – клемшел BL – локальный блистер B – коробка CR – русскоязычный блистер
--	---	--	--	--	---



Содержание

Базовая линейка **серия E**



GP E411



GP E211

Стандартная линейка **серия B**



GP B421



**Готовы
к использованию**
Поставляются заряженными

Серия В



КОМПАКТНАЯ

GP B421

- 2 независимых канала заряда;
- 4 разъема для зарядки, два индикаторных диода;
- Автоматическое отключение – защита от перезаряда и таймер безопасности;
- USB-вход питания (5В / 1А);
- Приблизительное время зарядки (AA, 2100 мАч / AAA, 850 мАч): 6/3 часа;
- Режим поддерживающей зарядки;
- В комплект входит: 4 аккумулятора 2100AA / 850AAA; кабель под разъемы USB – Микро-USB;
- Рабочая температура: от 0°C до +35°C;
- Температура хранения: от -25°C до +60°C;
- Размер: 68 x 74 x 21.3 мм;
- Вес: 40 г

* В зависимости от модели

Лёгкость и компактность зарядного устройства позволяют не только использовать его в вашей квартире, офисе, но и брать с собой в поездки, походы, путешествия – ЗУ легко помещается в кармашек походного рюкзака, бардачок автомобиля. Ваши аккумуляторы всегда будут полны энергии, а приборы – готовы к работе. Пока одна пара батарей питает устройства, другая – всегда наготове в заряднике (аккумуляторы могут заряжаться попарно).

Артикул	Аккумуляторы в комплекте	Кванты Инд/Бл/кор	Штрих-код
GP B421/85AAАНСЕ-2CRB4	4 x AA 2600 мАч	1/6/12	4891199210518
GP B421/210AAАНСЕ-2CRB4	4 x AAA 950 мАч	1/6/12	4891199210488



8 ЧАСОВ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА



Серия E



GP E411

- Количество слотов / каналов: 4 / 2;
- 2 светодиодных индикатора;
- Заряжает аккумуляторы NiMH AA/AAA;
- Функция обнаружения неисправных аккумуляторов и одноразовых батареек;
- Отключение питания при полном заряде аккумулятора. Продляет срок службы аккумуляторов;
- USB-вход питания (5В / 1А);
- Приблизительное время зарядки (AA, 1300-2600 мАч / AAA, 650-950 мАч): 5-10/2,5-4 часа;
- В комплект входит: 4 аккумулятора AA / AAA*, кабель под разъемы Микро-USB;
- Рабочая температура: от 0°C до +35°C;
- Температура хранения: от -25°C до +60°C;
- Размер: 65 x 75 x 22 мм;
- Вес: 89 г

* В зависимости от модели, например, зарядное устройство GP E411-2CRB1 поставляется без аккумуляторов

Артикул	Аккумуляторы в комплекте	Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
GP E411100AAHC-2CRB4	4 x AAA 950 мАч	1/--/12	4891199210426
GP E411130AAHC-2CRB	4 x AA 1300 мАч	1/--/12	4891199194375
GP E411210/80-2CRB4	2 x AA 2000 мАч, 2 x AAA 800 мАч	1/--/12	4891199196942
GP E411210AAHC-2CRB4	4 x AA 2000 мАч	1/--/12	4891199192937
GP E411270/100-2CRB4	4 x AA 2600 мАч, 2 x AAA 950 мАч	1/--/12	4891199196966
GP E411270AAHC-2CRB4	4 x AA 2600 мАч	1/--/12	4891199198410
GP E411-2CRB1	-	1/--/12	4891199210440
GP E41165AAHC-2CRB4	4 x AAA 650 мАч	1/--/12	4891199194351
GP E41185AAHC-2CRB4	4 x AAA 800 мАч	1/--/12	4891199198755



GP E211

- Количество слотов / каналов: 2 / 1;
- 1 светодиодный индикатор;
- Заряжает аккумуляторы NiMH AA/AAA;
- Функция обнаружения неисправных аккумуляторов и одноразовых батареек;
- Отключение питания при полном заряде аккумулятора. Продляет срок службы аккумуляторов;
- USB-вход питания (5В / 1А);
- Приблизительное время зарядки (AA, 1300-2600 мАч / AAA, 650-950 мАч): 5-10/2,5-4 часа;
- В комплект входит: 2 аккумулятора AA / AAA; кабель под разъем Микро-USB;
- Рабочая температура: от 0°C до +35°C;
- Температура хранения: от -25°C до +60°C;
- Размер: 33 x 75 x 22 мм;
- Вес: 35 г

* В зависимости от модели, например, зарядное устройство GP E411-2CRB1 поставляется без аккумуляторов

Артикул	Аккумуляторы в комплекте	Кванты Инд/бл/кор	Штрих-код
GP E211130/65-2CRB4	2 x AA 1300 мАч, 2 x AAA 650 мАч	1/--/12	4891199202841
GP E211210/80-2CRB4	2 x AA 2000 мАч, 2 x AAA 800 мАч	1/--/12	4891199196928
GP E211210AАНС-2CRB2	4 x AA 2000 мАч	1/--/12	4891199192890
GP E211270AАНС-2CRB2	4 x AA 2600 мАч	1/--/12	4891199198397
GP E211-2CRB1	-	1/--/12	4891199210402
GP E21165AAАНС-2CRB2	4 x AAA 650 мАч	1/--/12	4891199194313



Сравнительная таблица по зарядным устройствам



	GPB421	GP E411	GP E211
Модель	GP B421/210AAHCE-2CRB4	GP E411-2CRB1	GP E211-2CRB1
Продолжительность заряда	AA: 1300-2600 мАч-4-8 часов AAA: 650-950 мАч-2.5-3.5 часа	AA: 1300-2100 мАч-5-8 часов AAA: 650-850 мАч-2.5-3 часа	AA: 1300-2100 мАч-5-8 часов AAA: 650-850 мАч-2.5-3 часа
Независимые каналы заряда	2	2	1
Конфигурация	Кабель под разъемы USB – Микро-USB	Кабель под разъемы USB – Микро-USB	Кабель под разъемы USB – Микро-USB
Размер аккумуляторов	4 x AA/AAA	4 x AA/AAA	2 x AA/AAA
Ток заряда			
D	-	-	-
C	-	-	-
AA	400 мА для AA;	300 мА для AA	300 мА для AA
AAA	320 мА для AAA	300 мА для AAA	300 мА для AAA
9V	-	-	-
Компенсационный заряд	-	-	-
Методы контроля			
Контроль спада напряжения	да	да	да
Таймер безопасности	да	да	да
Контроль температуры	-	-	-
Защита от заряда обычных батареек	да	да	да
Контроль исправности аккумуляторов	да	да	да
Светодиодные индикаторы	Зеленый: мигает при заряде, горит постоянно по завершении заряда, быстро мигает при сбое устройства	Зеленый: мигает при заряде, горит постоянно по завершении заряда, быстро мигает при сбое устройства	Зеленый: мигает при заряде, горит постоянно по завершении заряда, быстро мигает при сбое устройства
Размеры, мм	68 x 74 x 21.3	65 x 75 x 22	33 x 75 x 22



Аккумуляторные батареи NiMH для радиотелефонов

Модель	Тип	Напряжение, В	Емкость, мАч	Конфигурация	Модель телефона и аналог батареи
T236	 NiMH	3.6	1300	130AAM3B-MU	DORO WALK & TALK 970/ 980
T356	 NiMH	2.4	600	60AAAH2BMX	PHILIPS KALA
T160	 NiMH	3.6	600	60AAM3BMU	PANASONIC KX-T3806/ T3856/ T3860/ T3865/ A36/KZA 36; DORO WALK & TALK 970/ 980; PHILIPS TD9203/ 9204/ 9213/ 9240/ 9241/ 9272/ 9603/ 9673/ 9804/ 9841; SAMSUNG 915; SANYO CLT880/ 980/ 982/ 985/ 990; HI TEL 940/ 950/ 960
T393	 NiMH	4.8	1500	150AAM4B-MU	SENAO SN-258
T207	 NiMH	3.6	500	55AAAH3BMU	DORO WALK & TALK 1100
T157	 NiMH	3.6	300	30AAH3BMU	Panasonic 36/37/38; AT&T HT3400/4310/4410/5300; Emerson TEC 3000; Sony SPP-55/65/90; Sanyo CAS120/ CAS130/CLT440/CLT520/CLT6100/ CLT6300
T279	 NiMH	3.6	600	60AAH3BMU	Panasonic 36/37/38; AT&T HT3400/4310/4410/5300; Emerson TEC 3000; Sony SPP-55/65/90; Sanyo CLT6100/6300

Профессиональная поддержка

Кронштейн 6 крючков



15AUP-BC2



24AUP-BC2



15AUGL-BC4



24AUGL-BC4



15A-BC4



24A-BC4

Мерчендайзинг – подготовка товаров к продаже в розничной торговой сети, которая включает в себя:

- оформление торговых прилавков, витрин;
- размещение самого товара в торговом зале;
- представление сведений о товаре.

Профессиональный мерчендайзинг в розничных сетях способен увеличить объем продаж на 30% без каких-либо дополнительных затрат!

Более 70% покупок элементов питания совершаются спонтанно, поэтому правильное размещение продукции в прикассовой зоне и в торговом зале является важнейшим условием увеличения продаж батареек и аккумуляторов.

Основным инструментом мерчендайзинга является торговое оборудование (торговые стойки, дисплеи, кронштейны и т.д.), позволяющее коммерчески грамотно представить товар.

Многолетний опыт сотрудничества компании «А Зет» с клиентами из сферы розничной торговли позволяет учитывать специфические требования каждой категории наших клиентов.

В нашей компании существует отдел мерчендайзинга, который занимается выкладкой продукции, подбором и размещением торгового и рекламного оборудования в сетях наших партнеров. Помимо этого, сотрудники отдела проводят тренинги для персонала магазинов, консультируют конечных потребителей и участвуют в проведении акций по продвижению торговой марки GP Batteries.

Представляем вашему вниманию несколько типовых планограмм (схем выкладки) продукции GP Batteries для размещения на нашем стандартном торговом оборудовании. Также мы готовы разработать индивидуальные решения по размещению продукции в торговых точках.

Планограммы

Стойка 12 крючков



15AU-BC2 – 8 шт.



24AU-BC2 – 10 шт.



15A-BC2 – 8 шт.



24A-BC2 – 10 шт.



GP 270AAHC-UC2 – 8 шт.



GP 270AAHC-UC2 – 8 шт.



GP 100AAAHC-UC2 – 10 шт.



GP 100AAAHC-UC2 – 10 шт.



GP E411-2CRB1 – 2 шт.



GP E411-2CRB1 – 2 шт.



GP E211-2CRB1 – 2 шт.



GP E211-2CRB1 – 2 шт.

Правила выкладки продукции GP Batteries

1. Различные категории продукции (батарейки, аккумуляторы) не должны быть перемешаны (необходима четкая сегментация).
2. Основной принцип расположения товара – от более дорогого к менее дорогому (слева направо, сверху вниз).
3. Расположение внутри категории батареек – по тому же принципу (сверху вниз – Alkaline Ultra+, Extra, Ultra, Super).
4. Батарейки типоразмера AA должны занимать не менее 60% пространства, выделенного под батарейки, 30% – AAA, 10% – батарейки других типоразмеров.
5. Более дорогие зарядные устройства должны располагаться на уровне глаз, более дешевые – снизу в корзинах.
6. NiMH аккумуляторы выкладываются по принципу увеличения емкости слева направо и сверху вниз.

Стойка 24 крючка (28 крючков)



15AU-BC2 - 8 шт. 24AU-BC2 - 10 шт.



15A-BC4 - 8 шт. 24A-BC4 - 10 шт.



GP 270AAHC-UC2 - 8 шт. GP 100AAHC-UC2 - 10 шт.



GP E211-2CRB1 - 2 шт. GP B421/210AAHC-2CRB4 - 2 шт.



GP 270AAHC-UC2 - 8 шт. GP 100AAHC-UC2 - 10 шт. GP 210AAHC-B-UC2 - 8 шт. GP 85AAHC-B-UC2 - 10 шт.



GP E411-2CRB1 - 2 шт.



GP E411-2CRB1 - 2 шт.



GP E211-2CRB1 - 2 шт.



GP E211-2CRB1 - 2 шт.



GP B421/210AAHC-2CRB4 - 2 шт.



GP B421/210AAHC-2CRB4 - 2 шт.



GP B421/210AAHC-2CRB4 - 2 шт.



GP B421/210AAHC-2CRB4 - 2 шт.

Промоупаковки



GP24A5/5ET-2CR10



GP15A5/5ET-2CR10



GP24A6/2ET-2CR8



GP15A6/2ET-2CR8



GP15A8/8-2CRD16



GP15A16/4-2EWD20



GP24A7/3ET-2CR10



GP15A7/3ET-2CR10



GP24AX-LDR6/2ET-2CR8



GP15AX-LDR6/2ET-2CR8



GP24AX6/2-2CR8



GP15AX6/2-2CR8



GP 100AAHC/
USBLED-2CR4



GP 270AAHC/
USBLED-2CR4



100AAHC_3+1



270AAHC_3+1



GP 270AAHC4+4-2CR8



GP40AAHC/ME3-2CR2



GPU211100_40SE-FRDME3-2CR4



GP24A4DME3MB-2CR4



GP15A4DME3MB-2CR4



Private Label

Private Label стал составной частью маркетинговой стратегии каждого ритейлера. Эти веяния не обходят стороной и российскую розницу. Сначала Private Label распространился на продукты питания, затем пошел в промтовары. Батарейки – не исключение.

В свою очередь, одной из первых в России, компания «А Зет» начала поставку батареек, аккумуляторов и зарядных устройств под фирменной маркой своих партнеров.

Приемлемые условия изготовления Private Label на мощностях GP Batteries: цены, сроки изготовления, минимальные объемы заказа – являются определяющими факторами в выборе нас в качестве поставщиков.

Батарейки для магазинов «МЕТРО Кэш энд Кэрри»



Батарейки для сети гипермаркетов «Глобус»



Батарейки для сети гипермаркетов «Лента»



Торговое оборудование

Компания «А Зет» предлагает своим партнерам высококачественное торговое оборудование.

Напольные стенды

Комплектация стойки проводится самим заказчиком необходимым навесным оборудованием, оптимальным для определенной торговой точки.



Стойка:
Высота – 1710 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 550 мм;
Размер несъемного короба
(высота x глубина x ширина,
мм) – 100 x 340 x 500;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.



Стойка:
Высота – 1710 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 550 мм;
Размер несъемной корзины
(высота x глубина x ширина,
мм) – 100 x 340 x 500;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Навесное оборудование

Корзины 2 вида



Съемная мелкая корзина:
Высота – 50 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 480 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.



Съемная глубокая корзина:
Высота – 150 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 480 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Крючки для БСт, 200 мм



Крючок простой с ЦД



Крючок-петля для БСт с ЦД



Крючок простой без ЦД



Крючок-петля для БСт без ЦД

Комплектация

Стандартные стойки



1 вариант
Стойка 20 крючков + 2 корзины:
Комплектность – 20 крючков с ценникодержателем, 1 съемная глубокая корзина, 1 съемная мелкая корзина



2 вариант
Стойка 20 + 4 крючка + 1 корзина:
Комплектность – 20 крючков с ценникодержателем, 4 крючка без ценникодержателя, 1 съемная глубокая корзина



3 вариант
Стойка 28 крючков



4 вариант
Стойка 20 крючков + 2 корзины:
Комплектность – 20 крючков с ценникодержателем, 1 съемная большая корзина, 1 съемная мелкая корзина



5 вариант
Стойка 20 + 8 крючков + 1 корзина:
Комплектность – 20 крючков с ценникодержателем, 8 крючков без ценникодержателя, 1 съемная мелкая корзина / 1 съемная глубокая корзина



6 вариант
Стойка 28 крючков



Стойка GP 15 КР:
Комплектность – 15 крючков
с ценником/держателем
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.



Стойка 10 крючков:
Высота – 1400 мм;
Глубина – 250 мм;
Ширина – 350 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Размер хэдера – 200 x
350 мм



Стойка 14 крючков:
Высота – 1750 мм;
Глубина – 350 мм;
Ширина – 350 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Размер хэдера – 200 x
350 мм

Настольные стелды



Стойка 12 крючков:
Высота – 820 мм;
Глубина – 220 мм;
Ширина – 400 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Длина крючка – 160 мм;
Варианты крючков на
выбор.



Стойка 8 крючков:
Высота – 850 мм;
Глубина – 210 мм;
Ширина – 200 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Длина крючка – 160 мм;
Варианты крючков на
выбор.



Стойка 9 крючков
настольная:
Высота – 450 мм
Глубина – 320 мм
Ширина – 200 мм
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Длина крючка – 140 мм

Стойки специального размещения*

Для специального размещения товара на ТО по требованиям сети или магазина возможно разработать и произвести по специальному проекту.



Стойка универсальная 12
крючков + 5 корзин.
Комплектность – 12 крючка, 5
корзин
Высота – 1625 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 500 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.



Стойка 135 – 32 крючка:
Комплектность – 36 крючков
Высота – 1350 мм;
Глубина – 315 мм;
Ширина – 470 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.



Стойка перфорированная 5
крючков + 5 корзин:
Комплектность – 5 крючков,
5 корзин
Высота – 1500 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 500 мм;
Глубина корзины – 340 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

* Минимальный заказ уточняйте в отделе маркетинга.



Стойка-вертушка маленькая:
Высота – 400 мм;
Глубина – 180 мм;
Ширина – 180 мм;
Длина крючка – 140 мм
Материал – металл, пластик;
Упаковка – стретч-пленка



Стойка-вертушка большая настольная:
Высота – 700 мм
Глубина – 250 мм
Ширина – 250 мм
Длина крючка – 200 мм
Материал – металл, пластик;
Упаковка – стретч-пленка



Дисплей общего ассортимента настольный:
Высота – 650 мм;
Глубина – 200 мм;
Ширина – 400 мм;
Материал – металл, пластик;
Упаковка – стретч-пленка

Стойки специальные



Дисплей настольный белый 4 крючка + корзина:
Высота – 460 мм;
Глубина – 250 мм;
Ширина – 250 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Кронштейны

1. Кронштейны вертикальные



Кронштейн 1x2 шт.:
В x Ш – 320x200 мм




Кронштейн 2x2 шт.:
В x Ш – 640x200 мм



Кронштейн 2x1 шт.:
В x Ш – 340x50 мм



Кронштейн 4x1 шт.:
В x Ш – 640x50 мм



Кронштейн 6x2 шт.:
В x Ш – 960x200 мм



Кронштейн 6x1 шт.:
В x Ш – 960x50 мм



Кронштейн 8x2 шт.:
В x Ш – 1280x200 мм



Кронштейн 8x1 шт.:
В x Ш – 1280x50 мм

2. Кронштейны горизонтальные

Поставляются со струбиной и без.



Кронштейн 1x4:
Ширина – 330 мм;
Высота – 180 мм;
Размер хедера – 320x70 мм;
Длина крючка – 140 мм;
Размер ценника – 320x30 мм.



Кронштейн 1x6:
Ширина – 490 мм;
Высота – 190 мм;
Размер хедера – 490x75 мм;
Длина крючка – 140 мм;
Размер ценника – 440x50 мм;
Высота струбины регулируется.



Кронштейн 1x8:
Ширина – 780 мм;
Высота – 190 мм;
Размер хедера – 780x75 мм;
Длина крючка – 140 мм;
Размер ценника – 750x50 мм;
Высота струбины регулируется.

Крючки для МСт, 160 мм



Крючок простой с ЦД



Крючок-петля для МСт с ЦД



Крючок простой без ЦД



Крючок-петля для МСт без ЦД

Ценники



Ценникодержатель Мсти Бст: Размер – 50 x 40 мм



Ценникодержатель Мсти Бст: Размер – 40 x 70 мм



Ценникодержатель Мсти Бст: Размер – 40 x 120 мм



Ценникодержатель Мсти Бст: Размер – 30 x 30 мм



Магнитный замок на крючок: Фиксатор (красный); Магнитный ключ

Стрип-ленты



Стрип-лента: Д x Ш – 840 x 40 мм



Монетница GP: Размеры (В x Ш x Г) – 172 x 208 x 15 мм; Размеры рекламного носителя-вставки (В x Ш) – 156 x 156 мм; Материал – пластик; Упаковка – стретч-пленка.



Подставка GP настольная: Высота – 100 мм; Ширина – 70 мм

ПРОМО стойки

Каждый промо-проект по мультипликационным блокбастерам поддерживается рекламными материалами, в том числе и торговым оборудованием.

Напольное торговое оборудование, изготовленное из металлических элементов, стандартизировано. Для проведения непродолжительных промо в сетях и экономии средств предлагаются стойки из гофрокартона с полками и крючками.



Промо стойка Тайная жизнь домашних животных: Комплектность – 24 крючка, 2 полки (550x300 мм (ШxГ) и 390x570x355 мм (ВxШxГ))
Высота – 1470 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 600 мм;
Длина крючка – 150 мм;
Материал – гофрокартон;
Упаковка – стретч-пленка.



Промо стойка Гадкий Я3: Комплектность – 36 крючков, 1 полка (550x300 мм (ШxГ))
Высота – 1470 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 600 мм;
Длина крючка – 150 мм;
Материал – гофрокартон;
Упаковка – стретч-пленка.



Промо стойка GP Super: Высота – 1000 мм;
Ширина – 640 мм;
Материал – гофрокартон;
Упаковка – стретч-пленка.

Торговое оборудование СТАРТ



Стойка наполная Старт 8
КР + 4 корзины:
Ширина – 500 мм;
Высота – 1725 мм;
Глубина – 400 мм;
Глубина короба – 342 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ*
Шоубокс с лампами СТАРТ:
Высота: 260 мм;
Глубина: 320 мм;
Ширина: 555 мм;
Материал: картон;
Упаковка: индивидуальный гофрокороб.

* Готовое решение формируется непосредственно после размещения заказа.



Монетница СТАРТ:
Размеры (В x Ш x Г) 172 x 208 x 15 мм;
Размеры рекламного носителя-авставки (В x Ш): 156 x 156 мм;
Материал: пластик;
Упаковка: стретч-пленка.



Тестер для проверки ламп СТАРТ:
Размеры (В x Ш x Г): 53 x 135 x 70 мм;
Для ламп с цоколем: E27, E14;
Материал: металл, пластик;
Упаковка: стретч-пленка.



Тестер для проверки ламп:
Размеры (В x Ш x Г): 25 x 110 x 67 мм;
Для ламп с цоколем: G13, В 15d, G5, G4, GU 5.3, GY 6.35, E27, E14, E10;
Материал: пластик;
Упаковка: коробка.



Стриплента СТАРТ
батарейки:
Высота: 680 мм;
Ширина: 65 мм;
Материал: пластик;
Упаковка: стретч-пленка.

Торговое оборудование Еврогарант



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ*

Подвес картон для изолянтов EG на 4 тубы:
Высота: 280 мм;
Высота короба в сложенном виде: 200 мм;
Глубина: 80 мм;
Ширина: 285 мм;
Материал: картон;
Упаковка: индивидуальный гофрокороб.



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ*

Подвес картон для изолянтов EG на 2 тубы:
Высота: 280 мм;
Высота короба в сложенном виде: 200 мм;
Глубина: 80 мм;
Ширина: 145 мм;
Материал: картон;
Упаковка: индивидуальный гофрокороб.



Диспенсер пластиковый для изолянтов EG (синий):
Высота: 325 мм;
Высота тубы: 250 мм;
Глубина: 85 мм;
Ширина: 100 мм;
Материал: пластик;
Упаковка: стретч-пленка.

* Готовое решение формируется непосредственно после размещения заказа. Минимальный заказ согласовывается с отделом маркетинга.

Торговое оборудование DrSafe и Маруся



Навесная корзина «Dr.Safe»:
Высота: 375 мм;
Ширина: 120 мм;
Глубина: 90 мм
Дно корзины: 114 x 54 мм
Материал: металл;
Упаковка: стретч-пленка.




Стойка Маруся:
Размеры (В x Ш x Г): 1605 x 460 x 250 мм;
Внутренний размер полки (Ш x Г): 215 x 435 мм;
Размеры рекламных носителей-вставок (В x Ш): 330 x 460 мм - 1 шт.; 50 x 460 - 4 шт.; 300 x 460 мм - 1 шт.;
Материал: гофрокартон;
Нагрузка на каждую полку: до 17 кг;
Нагрузка на всю конструкцию: до 68 кг;
Упаковка: стретч-пленка.



Шоу-бокс

ТОВАРЫ А ЗЕТ В DIGITAL-КАНАЛАХ

График онлайн-продаж
за 2021 год, млн руб.



Компания «А Зет» –
производство, реализация и
продвижение товаров и услуг
по всем digital-каналам.

Для поддержки высоких продаж наших партнеров в digital-пространстве компанией «А Зет» проводятся различные маркетинговые мероприятия по информированию клиентов о преимуществах предлагаемой продукции. Чтобы максимально охватить целевую аудиторию, одновременно задействуются несколько маркетинговых инструментов, например:

- Создание уникальных описаний товара с использованием ключевых слов (SEO-оптимизация), которые позволяют поднимать карточку как в поиске самой площадки размещения, так и в поисковых системах под релевантные ключевые запросы, таким образом увеличивая целевой трафик, приводящий к росту продаж;

- Яркий графический контент в виде инфографики и 3D-рендеров для привлечения внимания покупателя к важным характеристикам предлагаемого товара с первого взгляда;

- Проведение среди клиентов всевозможных конкурсов и розыгрышей, победители которых получают в качестве приза продукцию компании или крупные скидки на товары. Для этого привлекаются популярные блогеры, распространяющие информацию о товарах и услугах среди своей многочисленной аудитории. При этом инфлюенсеры нередко прибегают к необычной, провокационной подаче информации, которая часто распространяется

по принципу «сарфанного радио», увеличивая в несколько раз клиентскую аудиторию, интерес к продукции и, соответственно, продажи;

- Рич-контент (rich-content), дополняющий карточки товаров мультимедийными элементами, движущимися анимационными изображениями, и поясняющий особенности и преимущества предлагаемого товара. По воздействию на потребителя рич-карточки сравнимы с популярной телерекламой. Яркие объемные изображения товара, креативные слоганы и грамотная аудиоподводка напрямую воздействуют на эмоции потенциальных клиентов. Согласно данным российских и зарубежных исследовательских агентств, реклама, снабженная подобным рич-инструментарием, способствует росту продаж в среднем на 20%;

- Разработка лендингов, бренд-зон с интеграцией в мобильные приложения, где покупатель всегда найдет свежую информацию об ассортименте, проводимых промо-мероприятиях и будет в курсе новостей компании;

- Использование баннерной рекламы, одного из популярных инструментов представления товаров и услуг, в том числе на сторонних тематических ресурсах. Баннеры анонсируют запланированные мероприятия, рассказывают о текущих и предстоящих акциях и многое другое.



ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА КОМПАНИИ

Реклама сегодня сильно отличается от рекламы, которая применялась еще 5 лет назад. Сейчас большинство покупателей основываются на отзывах лидеров мнений, создающих тренды и продвигающих товары. Подписчики с удовольствием прислушиваются к мнению блогера, особенно если он позиционирует себя как эксперт в той или иной области.

Так, для ознакомления целевой аудитории с брендом «Маруся» при старте продаж на онлайн площадке сети магазинов косметики и парфюмерии Л'Этуаль была запущена реклама, рассказывающая об особенностях и преимуществах бренда «Маруся». Данный проект состоял из нескольких этапов с размещением рекламы у 2 популярных блогеров в тематике Beauty с совокупным объемом до 1 миллиона подписчиков.

В результате был достигнут полумиллионный охват уникальных пользователей. Подготовленный блогерами контент отметили и сделали репосты более 32 тысяч раз, а перешли по рекламе на сайт www.letu.ru – 6 357 потенциальных покупателей. При этом косвенно был значительный прирост подписчиков в аккаунте @marussia_cos – более 1 000.

Качественный подбор и комплексное размещение у beauty-блогеров в совокупности с таргетированной рекламой по интересам пользователей, привела к максимально эффективным результатам, которые оцениваются узнаваемостью бренда и непосредственно ростом продаж.

Желаем успешных онлайн-продаж.

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ

В апреле 2021 года компания «А Зет» приняла участие в Российском канцелярском форуме, где посетителям были представлены новые интересные продукты брендов СТАРТ, GP, Еврогарант.

На экспозиции были представлены новейшие светодиодные решения, актуальные как для профессионалов, так и для простых пользователей:

- Высокоэффективные светодиодные лампы и светильники СТАРТ для уюта в доме и рабочего настроения в офисе;
- Коллекции современных светильников, стильных ночников и декоративных ламп СТАРТ для теплой атмосферы в доме;
- Клеи и антиклеи Еврогарант для ремонта изделий из различного материала;
- Профессиональные прожекторы GP Safe-guard и многое другое, что уже завтра может стать трендом отрасли и появится на полках магазинов.



Следите за новостями компании в сайтах торговых марок:





MARUSSIA НА INTERCHARM

Выставка Interscharm 2021 – крупнейшее в России, СНГ и Европе парфюмерно-косметическое мероприятие, собравшее под одной крышей ведущие торговые марки, которые задают направление развития, привлекая профессионалов индустрии красоты. И, конечно, такое событие нельзя было пропустить. Внимание посетителей выставки к стенду косметического бренда Marussia захватывали огромные 3D-панели с популярными товарами и новинками.

Несмотря на то что MARUSSIA – это молодой развивающийся бренд косметики, ассортимент товаров впечатляющий, при этом он постоянно развивается и дополняется популярными уходовыми средствами для рук, тела, лица и волос. При этом составы косметических средств содержат активные компоненты, которые дополняют друг друга и дарят красоту коже

и волосам. Особый интерес вызывает серия косметики Magic of Nature, содержащей до 95% натуральных компонентов, без парабенов, минеральных масел, силиконов, SLS (SLES), а также косметика серия «Фруктовый Фейерверк», покорившая сердца потребителей своим свежим фруктово-ягодным ароматом.

Следите за развитием бренда в социальных сетях:





ВЫСТАВКА ИНТЕРСВЕТ

В сентябре 2019 года компания «А Зет» приняла участие в 25-ой международной выставке декоративного и технического освещения Интерсвет – главное профильное событие для компаний светотехнической отрасли.

На стенде компании были представлены самые свежие и интересные светодиодные решения ТМ «GP» и ТМ «Старт».

В центре экспозиции была инсталлирована ультрасовременная интерактивная панель, вызвавшая восторги обычных посетителей и профессиональное любопытство дизайнеров интерьеров, архитекторов, электротехников, инсталляторов, а также представителей крупных сетевых супермаркетов.

Внимание гостей стенда фокусировалось на модели умного дома, виртуальная прогулка по

которому не оставила равнодушным ни одного посетителя. Графические образы осветительных приборов внутри и снаружи дома были кликабельными. При нажатии на иконку того или иного прибора прямо на стене запускался анимационный видеоролик или появлялась инфографика.

Одной из новинок, представленных компанией «А Зет», была светодиодная лампа GP Lighting. Также были представлены светодиодные filamentные лампы, коллекция уникальных светильников и декоративных ламп СТАРТ, интерьерные светодиодные шары GP Colourplay Globe и новая линейка умных товаров Start Home.

Активность посетителей показала высокий интерес к товарам компании «А Зет», зарекомендовавшей себя как надежный поставщик качественной продукции.



ЭКОЗАБОТА

GP Batteries активно участвует в создании инфраструктуры, в формировании экологических привычек у школьников и их родителей, а также заботится об экологии нашей страны. Чтобы батарейки перерабатывались правильно, ведь это ресурс, а не оседали на свалках.

5 июня 2020 года стартовал проект «Экозабота» - это не только сбор батареек. Это проект о нашей жизни, о каждом из нас, о том, что нас окружает. Наша компания с удовольствием откликнулась на инициативу ОНФ и взялась за производство комплектов контейнеров для сбора отработанных батареек и оплату расходов на утилизацию собранных батареек в процессе реализации проекта. Для нас участие в этом проекте - это возможность донести миссию компании GP - Заряжаем Светлое Будущее! до широкой аудитории, а также, рассказать о преимуществах современных аккумуляторов, тем самым предложив удобную альтернативу одноразовым батарейкам. Во время первоначальных дискуссий во время круглого стола мы пришли к идее, что краеугольным камнем во всей этой истории являются именно аккумуляторы. Они гораздо экологичнее и экономичнее батареек. Аккумуляторы GP имеют высокую мощность, изготавливаются по технологии низкого

саморазряда, так что их не нужно заряжать перед каждым использованием.

За один учебный год в проекте приняли участие учащиеся и преподаватели из 3 тыс. школ, и все вместе собрали и утилизировали более 89 тонн или более 4'500'000 батареек. В проекте приняли участие школы из Москвы, Московской области, Кирова, п. Мирный (Кировская обл.), Саратов, п. Михайловский (Саратовская обл.), Ижевска, Камбарки (Удмуртия), Кургана, Шучьего (Курганская обл.), Краснодара, Ставрополя, Уфы и Санкт-Петербурга.

Проект «Экозабота» непосредственно связан с повседневной жизнью детей и их семей, с понятными и доступными вещами, которые их окружают. А оттого становится максимально практикоориентированным. Ведь каждый его участник, не зависимо от возраста, может проследить «судьбу» маленькой батарейки, начиная с момента ее создания на производстве, и заканчивая механизмом утилизации.

GP - формируем экологические привычки с детства!



Коробку для сбора батареек можно заказать на getboxy.ru



ЭКОЛОГИЯ В РОССИИ: А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

С 2017 года, который прошел под знаком года Экологии, компания «А Зет» постоянно ищет решения по вопросам утилизации и переработки отходов. В продолжение программ, стартовавших в рамках года Экологии, компания GP Batteries совместно с единственным в России заводом-переработчиком элементов питания различного назначения «Мегаполисресурс» заключили договор по обеспечению полного сервиса услуг по проекту Боксы.

Проект Боксы – это сервис полного цикла по сбору, транспортировке и утилизации батареек и аккумуляторов, в специальные картонные короба, установленные в различных офисных и торговых центрах.

В 2021 учебном году был реализован амбициозный проект Общероссийского Народного Фронта «Экозабота» по сбору батареек в школах и формированию у детей экологических привычек. В рамках проекта были реализованы две главные задачи. Первая – это организация системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных элементов питания с активным вовлечением населения. Вторая – повышение уровня экологической грамотности населения и формирование ответственного отношения к окружающей среде

через экологическое воспитание детей.

Образовательная часть проекта предусматривала проведение интерактивных эконоуроков, семинаров, экскурсий, конкурсов, квестов, квизов и прочих активностей для учеников разной возрастной категории.

За это время было собрано и передано на Челябинский переработчик «Мегаполисресурс» более 25 тысяч тонн утилизированных батареек, аккумуляторов и электронного лома, собранных в 3 000 школах по всей территории России.

Каждая школа-участник проекта получила контейнеры для сбора батареек со сменными емкостями и информационный плакат о проекте для размещения в холле здания школы. Для школ участие в проекте осуществляется на безвозмездной основе.

Надеемся, что вклад в улучшение экологической обстановки в России предлагаемыми мероприятиями GP принесут природе реальную пользу. По результатам мероприятий была внедрена система раздельного сбора отработанных элементов питания в школах России.

Следующим этапом планируется организация специальной утилизации ртутьсодержащих отходов и батареек в масштабе страны.



КОНФЕРЕНЦИЯ А ЗЕТ-25 В КРЫМУ



22 апреля 2017 года в г. Севастополе прошла партнерская конференция компании «А Зет». Мероприятие посетили более 30 руководителей фирм и собственников бизнеса для поиска новых возможностей сотрудничества.

Главными темами мероприятия были:

- Отчет компании «А Зет» по итогам 2016 года;
- Презентация новых промопроектов, запланированных на 2017 год;
- Выпуск новых товаров под собственными торговыми марками компании.

Деловую программу конференции открыла директор по продажам России и СНГ Мария Кваско с докладом об итогах работы компании за 2016 год.

Директор по маркетингу Дмитрий Романюк поделился планами по промопроектам на

2017 год. Самый ожидаемый из них – участие компании в новой франшизе «Гадкий Я-3». Также мы планируем продолжить традицию и поддержать любителей русского рока на фестивале «Нашествие» и зарядить энергией марафонцев московского Ночного Забега. И, конечно, не обошли вниманием такой важный для многих проект, как сотрудничество с благотворительным фондом «Подари жизнь».

Компания «А Зет», как дистрибьютор, постоянно работает над расширением ассортимента. В своем выступлении руководитель отдела собственных торговых марок Светлана Гальцова рассказала о выпускаемых новинках товаров под собственными торговыми марками МАРУСЯ, СТАРТ, Dr. Safe, EG.

После плодотворной работы была организована экскурсионно-развлекательная программа с посещением крепости Чембало, пещерного города Чуфут-Кале, ханского дворца в Бахчисарае.

Мероприятие получилось очень интересным и познавательным. До новых встреч!





ЭКО-АКЦИЯ GP Batteries

GP Batteries не говорит об экологии, а предлагает реальные решения для сохранения окружающей среды. Ясно, что без батареек все еще не обойтись, поэтому компания заинтересована не только в предоставлении возможности правильной их утилизации, но снижении влияния на окружающую среду благодаря использованию перерабатываемых элементов питания – никель-металлгидридных аккумуляторов GP. Причина волнения за нашу окружающую среду обособана.

Во-первых, каждая выброшенная батарейка загрязняет до 20 м² почвы, а вредные вещества, попадая в грунтовые воды, разносятся на несколько километров от источника загрязнения.

Во-вторых, батарейка полностью разлагается почти век.

В-третьих, только в России объем потребления батареек достигает 1 миллиарда штук в год. Для наглядности, 1 миллиард батареек – это 250 полных сорокафутовых контейнеров, это обхват экватора нашей Земли почти 1 500 раз. Впечатляет?

Поэтому GP Batteries комплексно подходит к решению вопросов экологии. Компания считает, что за аккумуляторами GP – «чистое» будущее нашей планеты. Аккумуляторы GP – это высокотехнологичный продукт, более экологичный, а также, более экономически выгодный для потребителя. Использование



аккумуляторов ничем не отличается от обычных батареек, а главное, почти 500 не выброшенных батареек не загрязнят окружающую среду вредными веществами, ведь каждый аккумулятор GP выдерживает до 500 циклов заряд-разряд.

Понятно, что в одну секунду все пользователи не перейдут на аккумуляторы. А куда девать отработанные батарейки? Поэтому GP Batteries продолжает сотрудничество с заводом-переработчиком ГК «Мегаполисресурс».

К нашей акции уже присоединилось большое число партнеров из различных уголков России, так как решение проблемы по бережному обращению к нашей природе откладывать уже нельзя. Присоединяйтесь и вы! Перемены начинаются с каждого из нас, и компания GP Batteries готова вас поддержать.

Что можно сдавать?

1 Собирайте
в пластиковый пакет

2 Закройте
пакет хорошенько

3 Положите
ваш пакет в контейнер

✓ Можно

- Батарейки
- Телефоны и аккумуляторы к ним
- Аккумуляторы к ноутбукам, дрелям, шуруповертам; пальчиковые аккумуляторы (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd)
- Электронные сигареты и аккумуляторы к ним

Нельзя

- Лампочки, градусники
- Батарейки и аккумуляторы с признаками течи, деформации и вздутия
- Аккумуляторы к автомобилям, ИБП («бесперебойникам»), литий-тионилхлоридные



Сдайте батарейки

20 кг =
батареек

640 т
сохраненной чистой воды

МЕГАПОЛИС РЕСУРС
Переработчик



160 кг
опасных
отходов,
не попавших
в почву



1
беговел
из переработанного
металла



23 кг
удобрений

НА НОЧНОЙ ЗАБЕГ с GP!



Популярность бега растет с каждым годом. Причем для одних бег – это хобби, для других – образ жизни. И, несмотря на столь разное отношение к этому спорту, стартовая площадка ежегодно объединяет новых и постоянных участников Московского Марафона.

Уже несколько лет GP Batteries Россия является официальным партнером полумарафона Ночной забег, традиционного проводимого в летнее время по Фрунзенской и Пречистенской набережным.

Для GP партнерство с марафонами – важная часть социальной активности кампании, ведь аккумуляторы и батарейки GP работают дольше и способны преодолевать даже самые длинные дистанции!



ГЛАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОДА!



Несколько лет подряд GP был официальным партнером одного из самых ярких и заметных мероприятий под открытым небом – рок-фестиваля НАШЕСТВИЕ – с огромнейшей и лояльной аудиторией музыкальных фестивалей в России!

Механика участия была предельно проста: купив GP PowerBank с символикой Нашествия,

его можно было менять в течение всего фестиваля на такой же заряженный без ограничений. Все, кто приобрел GP PowerBank на фестивале, увозил с собой не просто внешний аккумулятор, но и яркие воспоминания и впечатления, так как все портативки были с логотипом Нашествия на лицевой стороне.





25 ЛЕТ А ЗЕТ!



ИТОГИ СОВМЕСТНЫХ ПРОМОАКЦИЙ

Совместная промоакция GP Batteries и анимационного фильма «Гадкий Я-3»



GP увидел – купи – спаси героев из беды!

Победитель акции «GP увидел – купи – спаси героев из беды!» – Андрей Осипов из подмосковной Искры. Мы взяли короткое интервью у нашего победителя:

«Я живу и работаю в г. Истра, которая расположена в 40 км от столицы нашей родины. Работаю я в депо Нахабино слесарем по ремонту и обслуживанию электропоездов.

Наш город известен своим красивейшим Новоиерусалимским монастырем и величественным Воскресенским Собором, построенным по образу Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Я люблю свой край за практически нетронутую красоту. Здесь можно и порыбачить, и сходить в лес за грибами и ягодами, покататься зимой на лыжах. Собственно, благодаря своему увлечению и выиграл путевку в Гонконг: я купил батарейки GP для эхолота летом

прошлого года. Прочитал на упаковке, что можно выиграть поездку, и зарегистрировал код. Зарегистрировал и забыл. Я не верил в успех, поэтому не следил ни за новостями, ни за розыгрышами. Однако письмо от организаторов акции заставило меня поволноваться. После разговора с представителем компании GP я еще раз зашел на сайт акции и увидел свое имя – победителя акции.

Я планирую поездку с братом в сентябре – это время наших отпусков. Вы не поверите, но я мечтал посетить Гонконг уже очень давно. Меня привлекает эта страна. Ну, как после такого не поверить в чудо? Я не могу пропустить такую возможность!».

Совместная промоакция GP Batteries и анимационного фильма «Тайная жизнь домашних животных»



GP скорее покупай – секрет животных узнавай!

В конце января 2017 г. мы подвели итоги акции «GP скорее покупай – секрет животных узнавай!» и определили победителя – это Андрей Буланов из г. Десногорска Смоленской области.

В рамках акции была выпущена ограниченная серия промотоваров GP – аккумуляторы нового поколения Smart Energy с зарядным устройством и щелочные батарейки, заряженные позитивом и энергией «Домашних животных». Уникальность проекта заключалась в том, что на батарейках изображены главные персонажи фильма! В ряде упаковок были бесплатные вложения в виде водяных тату-переводилок. Как и во время предыдущих акций, покупатели смогли принять участие в розыгрыше путешествия для всей семьи.

Победитель нашей акции, выигравший семейное путешествие в Нью-Йорк по местам действия анимационного фильма «Тайная Жизнь Домашних Животных», рассказал немного о себе:

«Наша семья Булановых из города Десногорска, что в Смоленской области. Наш город появился сначала на карте как рабочий поселок Всесоюзной комсомольской стройки Смоленской АЭС в 1972 году, в которой участвовали наши родители.

Как-то так сложилось, что в нашей семье батарейки GP используются практически во всех устройствах: пульты от домашней техники, часы, термометр, тонометр и пр. Для более ёмких устройств (фотоаппарат, детские

игрушки) используем аккумуляторы GP.

До рождения сына Ивана мы с супругой регулярно ездили на музыкальные фестивали и ходили в походы с друзьями на несколько дней. Вот где батарейки и аккумуляторы действительно выручали.

Практика показала, что продукция данного бренда для нас является самой оптимальной как по стоимости, так и по реальной емкости. И, когда в очередной раз возникла потребность в батарейках, в магазине купил блистер из 4-х батареек. Пятая батарейка шла в этом же блистере по акции в подарок. Дома обнаружил код внутри упаковки и, на всякий случай, решил его зарегистрировать на сайте, безо всяких надежд на какой-либо выигрыш.

Зарегистрировал и забыл (дело было в конце сентября). Поэтому, когда в январе позвонила представитель компании с поздравлениями, пришлось вспоминать, что же я такое регистрировал!? Да, такое случается и, порой, совершенно неожиданно! :) Откровенно говоря, моя семья до сих пор не верит в такую удачу и уж тем более в возможность поездки в Нью-Йорк. Надеюсь, что совсем скоро они поверят в эту реальность, т.к. каждый ребёнок, да и взрослый (где-то в глубине души) мечтает хоть раз попасть в сказку.»

GP вручает автомобиль



Впервые в истории компании «А Зет» в конце 2015 года была проведена масштабная акция «Купи GP в Эльдorado – выиграй Volkswagen Polo». Эта акция была нацелена на привлечение внимания покупателей к вторичным элементам питания и зарядным устройствам GP PowerBank, представленных в магазинах сети электронной техники Эльдorado. В течение всего срока акции разыгрывались внешние аккумуляторы GP Portable PowerBank различных моделей, а в начале 2016 года среди зарегистрировавшихся покупателей – участников акции – был определен победитель. Обладателем главного приза – нового Volkswagen Polo – стал Алексей Александров из г. Братска Иркутской области.



После вручения приза нам удалось взять короткое интервью у победителя, цитаты из которого мы приводим:

... Я недавно обнаружил, что сам того не зная, пользуюсь продукцией GP уже несколько лет! Это зарядное устройство и аккумуляторы.



Приехав за аккумуляторами для фонариков и магнитофона в магазин Эльдorado, увидел листовку с условиями акции «GP в Эльдorado». Я решил поучаствовать, а уже дома зарегистрировал чек на сайте акции.

В декабре я получил промежуточный приз акции – портативное устройство. А в середине января я выиграл уже главный приз акции. Я периодически следил за розыгрышем и искал свое имя в списках победителей. И все же не мог поверить, что это правда,

даже когда результаты были опубликованы.

После сегодняшнего дня я буду постоянно следить за акциями, проводимыми вашей компанией. Я увидел, как это работает изнутри, и рад знакомству с вами, вашей компанией. Я теперь очень хорошо знаком с сайтом компании, буду рекомендовать моим друзьям и знакомым следить за новостями...»

Совместная промоакция GP Batteries и анимационного фильма «ТУРБО»



GP TURBO – каждый может стать первым!

Приятным сюрпризом для семьи Чембулатовых из Рязани в конце 2013 г. стал выигрыш путевки для всей семьи в легендарную Universal Studios Hollywood абсолютно бесплатно, благодаря покупке фонарика GP в специальной промоупаковке акции «GP TURBO – каждый может стать первым!» самому младшему члену семьи, который боится темноты.

Родственники и друзья семьи Чембулатовых не верили в осуществимость поездки, пока она не состоялась в апреле 2014 г.

В путевку входили не только перелет и проживание, но и уникальные экскурсии по специальным местам студии, закрытых для широкой публики, по историческим местам натуральных съемок блокбастеров и телевизионных шоу в сопровождении русскоговорящего гида.

Насыщенность программы была просто колоссальной.

«...Мы приехали в Юниверсал студию к самому открытию и буквально выползли незадолго до закрытия. За это время мы успели посетить все работавшие в этот день аттракционы, просто погуляли по удивительному миру, где переплетаются улочки Англии и Франции, прямо по улицам ходят Трансформеры, Симпсоны, Мумии, Миньоны, а говорящий осел из Шрека продает сладости...»

«...Потом на комфортабельном автобусе объехали съемочные площадки и павильоны студии, посетили крупнейший склад реквизита, познакомились с тем, как делают фильмы, и испытали настоящую бурю эмоций на аттракционах-путешествиях по фильмам «Кинг-Конг», «Челюсти», пережили землетрясение в метро, наводнение в небольшой деревушке, стали невольными свидетелями убийства в мотеле, осмотрели место съемок крушения настоящего самолета из фильма Стивена Спилберга «Война Миров» и выставку машин, снимавшихся в различных фильмах...»

GP Batteries – мы заряжаем светлое будущее!

Совместная промо-акция GP Batteries и анимационного фильма «Мадагаскар 3»



В мае 2012 года GP совместно с фильмом «Мадагаскар 3» провел акцию под названием «Дух приключений ощути вместе с энергией GP!». По традиции в рамках акции был выпущен ограниченный тираж продукции GP (батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства и фонари) с лицензионными вложениями (магниты и брелоки для телефона).

Дух приключений ощути вместе с энергией GP!

Как и во время предыдущих акций, покупатели смогли принять участие в розыгрыше путешествия для всей семьи. Победитель акции Яков Бакланов (г. Челябинск) и его девушка Алена Шинелько вернулись из призового путешествия на сингапурский курорт "Resort World Sentosa" и поделились с нами своими яркими и незабываемыми впечатлениями от поездки.



Прежде всего, они и все их друзья никак не могли поверить в то, что можно реально выиграть путешествие, просто поучаствовав в акции, и им не пришлось ни за что доплачивать. Убедились только тогда, когда вернулись из путешествия – все было именно так!

Они выиграли не просто билеты на самолет в Сингапур и проживание в 5-звездочной гостинице Hard Rock Hotel на острове Сентоза, но и побывали там в парке студии Universal, а также посетили там аквапарк приключений «Adventure Cove Waterpark», самый крупный океанариум в мире S.E.A. Aquarium и смогли насладиться новым магическим театрализованным шоу "Incanto Show". Развлекательная программа была просто перенасыщенная, письмо-отзыв Якова Бакланова о поездке получилось длинным и восторженным, разместить его целиком не представляется возможным, вот несколько цитат из него:

«...Первое место, которое мы посетили, это был аквапарк. Все ооочень впечатляет, крутые горки, круговое течение, можно сесть в «бублик» и просто плыть, наслаждаясь видами, есть имитация красного моря – дают маску-трубку и ныряешь в бассейн, там рыбки всех цветов радуги, все оооочень впечатляет...»

«...На следующее утро мы пошли в парк Universal. На входе нас встретил Франкенштейн, там вообще как будто в сказочном городе, все стилизовано. Первый аттракцион был Мадагаскар: сели в лодочку и поплыли. Пока не побывали на других, нам показалось все ооочень шикарным, но это пока не дошли до остальных :))))»

Совместная акция фильма «ТАЧКИ 2» и GP Batteries

GP Batteries в очередной раз выступила промопартнером фильма Disney – летом 2011 года компания «А Зет» провела акцию «Почувствуйте мощьность и драйв GP Batteries вместе с новым мегаблокбастером Disney/Pixar «Тачки 2»!».



Победители акции GP и «ТАЧКИ 2» – Кирилл из Нижнего Новгорода и его семья – вернулись из путешествия в город будущего Гонконг, полные впечатлений! За 5 дней своего путешествия Кирилл с мамой, папой и сестренкой Софьей успели насладиться «Симфонией Огней» – крупнейшим в мире светозвуковым шоу, побывать на Аллее Звезд, хранящей местные деликатесы и покататься на всех возможных аттракционах гонконгского Диснейленда! Последний день своего путешествия семья посвятила поездке к 30-метровой (самой большой в мире!) статуе Будды, которая находится на острове Лантау. «Всея нашей семье очень понравилась поездка, которая подарила нам целое море впечатлений и помогла найти новых друзей! Мы от души благодарны GP за этот праздник и обязательно примем участие в новых акциях вместе с нашими друзьями!» – написал в благодарственном письме Кирилл.

Акция GP Batteries и мультфильма «Белка и Стрелка: Звездные собаки»



В 2010 г. в кинотеатрах прошла премьера первого российского мультфильма в формате 3D «Белка и Стрелка: Звездные собаки», снятого при поддержке телеканала «Россия 1» и компании GP Batteries с элементом продакт плейсмента, то есть с размещением батареек GP Ultra Alkaline и фонаря GP Discovery непосредственно внутри полнометражного мультфильма.

В поддержку фильма была выпущена ограниченная серия упаковок алкалиновых батареек с лицензионным магнитом в подарок.



Лучшая рекламная пауза
в нашем кино!

Эпизод в фильме, когда собачки выходят в открытый космос, чтобы заменить батарейку (GP) у спутника был назван журналом Русский Newsweek (№281) лучшей рекламной паузой в отечественном кино.

Совместная промоакция GP и XX ВЕК ФОКС

В 2009 году компании GP Batteries и XX век Фокс успешно провели совместную промоакцию «GP и Ледниковый период 3: Эра динозавров». Покупателям предлагались промоупаковки батареек и зарядных устройств GP с объемными магнитами с изображением любимых героев мультфильма. Приобретая эти упаковки и регистрируясь на официальном сайте акции, около 100 тысяч семей приняли участие в ней. Самые первые участники акции получили билеты на предпремьерный показ мультфильма за 1 день до официальной премьеры в Москве. В заключении акции был разыгран главный приз – семейное путешествие в Швецию с проживанием в Ледовом отеле за полярным кругом, который достался семье Смоляр из г. Москвы!



Необычное путешествие состоялось 9-12 марта 2011 года, подарив супругам Смоляр целый букет ярких эмоций и незабываемых впечатлений, часть из которых могут передать сделанные главой семьи фотографии. «Мы очень довольны поездкой и благодарны компании GP за такой подарок! А в ледяном отеле, при температуре -5° по Цельсию, спалось гораздо лучше, чем в теплом домике», – поделился впечатлениями глава семьи Павел.

Победители в ЛЕДЯНОМ ОТЕЛЕ в ШВЕЦИИ!



Ледяной отель (Ice Hotel) в местечке Юккасарви в северной Лапландии каждый год строится заново из тысяч тонн снега и льда и представляет собой настоящий гостиничный комплекс, включающий более 85 помещений. Среди основных – главный зал, ледяной бар и даже ледяная часовня для проведения свадеб и крестин. Отдельно следует сказать про гостиничные номера – все они уникальны, и постояльцы могут выбрать, где поселиться – в изысканном номере со стильной ледяной мебелью в духе скандинавского дизайна или в простом, но просторном «Snow Room».

Совместная промоакция GP Batteries и Disney



В 2008 году GP Batteries и Disney/Pixar успешно провели масштабную акцию по всей Европе "Встречайте ВАЛЛ•И вместе с батарейками GP!", в которой помимо России участвовали 22 страны.

Покупателям предлагались промоупаковки батареек GP с фигурками главных героев блокбастера ВАЛЛ•И и ЕВА. Приобретая эти упаковки и регистрируясь на официальном сайте акции, около 100 тысяч семей приняли участие в ней и более 3 тысячам из них были отправлены призы с символикой ВАЛЛ•И. Самые первые участники акции получили билеты на предпремьерный показ мультфильма за 1 день до официальной премьеры в Москве. В заключение акции был разыгран главный приз – путешествие в Париж на всю семью – который достался семье Рябухиных из г. Волгограда!

Эта кампания сопровождалась масштабной рекламной поддержкой в Московском метро, автобусных остановках и на маршрутных такси в Москве, а также были проведены детские творческие конкурсы с вручением призов непосредственно в местах продажи промоупаковок. В дополнение, эта промокампания нашла отражение на страницах СМИ и в новостных выпусках.

Данная акция позволила компании GP Batteries не только повысить узнаваемость марки GP и усилить интерес к мультфильму, но и поднять вопрос о защите окружающей среды среди своих покупателей. Забота об окружающей среде является неотъемлемой составляющей при разработке новой продукции GP.

Победители В ПАРИЖЕ!



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АККУМУЛЯТОРАМ GP

Какое напряжение имеют аккумуляторы?

NiMH и NiCd имеют одинаковое напряжение 1.2 В, однако другие аккумуляторы могут иметь разное напряжение, в зависимости от химической системы: Li-Ion аккумуляторы имеют рабочее напряжение 3.6 - 3.7 В, а свинцово-кислотные 2 В.

Возможна ли полная замена первичных элементов питания аккумуляторами, несмотря на то, что они имеют напряжение 1.2 В?

Да, возможна, в большинстве случаев NiMH аккумуляторы идеально подходят для замены, особенно когда используются в устройстве с повышенным энергопотреблением. Несмотря на то, что щелочные батарейки имеют номинальное значение напряжения 1.5 В, при разряде их напряжение значительно снижается. В процессе разряда среднее напряжение составляет фактически 1.2 В, что соответствует напряжению NiMH аккумуляторов. Основное отличие состоит в том, что разряд щелочных батареек начинается с 1.5 В и постепенно снижается до менее, чем 1.0 В, в то время как NiMH аккумуляторы разряжаются около 1.2 В в течение всего времени.

Насколько выгодно использовать NiMH аккумуляторы?

Эффективность – NiMH аккумуляторы обеспечивают более, чем в три раза большую продолжительность работы устройств с высоким энергопотреблением по сравнению с щелочными батарейками. Экономия – они могут быть перезаряжены до 1000 раз, обеспечивая потрясающую экономию при длительном применении. Защита окружающей среды – они экологически безопасны, поскольку не содержат опасных веществ, таких как кадмий или ртуть.

Какие факторы влияют на эффективность использования NiMH аккумуляторов?

Короткий срок службы NiMH аккумуляторов очень часто может быть объяснен непониманием или отсутствием знаний у пользователей о свойствах и надлежащих условиях заряда аккумуляторов. Перезаряд и чрезмерно глубокий разряд являются основными причинами снижения эффективности работы аккумуляторов. Неправильный заряд может существенно снизить срок службы NiMH аккумуляторов (количество циклов заряда – разряда). Дополнительно на сокращение срока службы влияет использование аккумуляторов при повышенной температуре.

Что такое короткое замыкание и каковы его последствия?

Короткое замыкание происходит при замыкании положительного и отрицательного выводов аккумулятора или батарейки электропроводящими предметами, такими как ключи или скрепки. Короткое замыкание может привести к серьезным последствиям. Например, при коротком замыкании

резко возрастает температура аккумулятора, затем увеличивается давление внутри, также возможно вытекание электролита через предохранительный клапан.

Для исключения короткого замыкания не носите одновременно в кармане заряженные аккумуляторы и батарейки вместе с мелочью и ключами.

В чем отличие аккумуляторов различных химических систем?

Литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы очень легкие и имеют увеличенную емкость. Их номинальное напряжение 3.7 В.

Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы имеют высокую емкость (более чем в два раза выше по сравнению с никель-кадмиевыми (NiCd) аккумуляторами), способны быстро заряжаться, а так же отличаются высочайшей надежностью. Они идеально подходят для устройств с высоким энергопотреблением, таких как цифровые фотоаппараты и электромеханические игрушки. Их также можно успешно использовать в mp3, CD и MD плеерах. Номинальное напряжение NiMH аккумуляторов 1.2 В.

Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы обладают увеличенным сроком службы, однако продолжительность разряда у них меньше, чем у NiMH аккумуляторов. Они являются наиболее дешевыми и могут обеспечить до 1000 циклов заряда-разряда. Эти аккумуляторы хорошо зарекомендовали себя при низких температурах и в жестких условиях эксплуатации. Как и все аккумуляторы, NiCd аккумуляторы необходимо полностью зарядить перед первым разрядом. Номинальное напряжение NiCd аккумуляторов 1.2 В.

Что лучше, медленный или быстрый заряд?

Аккумуляторы (NiMH) можно зарядить за относительно непродолжительное время, применяя высокий зарядный ток. Длительность заряда в этом случае составляет от 15 минут до 5 часов.

При использовании низкого зарядного тока продолжительность заряда составляет не менее 12 часов, такой заряд обычно называют "ночным".

Известно, что продолжительность полного заряда определяется зарядным током зарядного устройства и емкостью аккумуляторов.

Для сравнения используем наполнение ведра водой из-под крана. Чем больше ведро, тем больше времени необходимо для его заполнения. Можно сократить длительность заполнения ведра полностью открыв кран.

Выбор длительности заряда определяется, прежде всего, потребностями пользователя. При правильно настроенном зарядном устройстве даже очень быстрый заряд не снижает срок службы аккумуляторов.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GP PowerBank

Данные рекомендации применимы как для цилиндрических, так и для призматических аккумуляторов (литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы заряжаются в специальных устройствах, условия заряда в которых принципиально отличаются от рассматриваемых).

Емкость аккумулятора при покупке

- Аккумуляторы продаются в состоянии близком к полному разряду, это связано с тем, что с момента их полного заряда на заводе-изготовителе прошел значительный срок, в течение которого они частично разрядились.
- Самопроизвольный разряд аккумуляторов при комнатной температуре достигает 20% в месяц, это значит, что через 9 – 12 месяцев после полного заряда аккумуляторы могут разрядиться полностью.

Как лучше заряжать аккумуляторы

- Заряд аккумуляторов необходимо производить в том зарядном устройстве (далее ЗУ), в комплекте с которым они продавались, либо в том, где условия заряда соответствуют требованиям производителя аккумуляторов.
- Перед использованием аккумулятора и ЗУ необходимо внимательно ознакомиться со всеми прилагаемыми инструкциями и иными информационными материалами.
- В процессе заряда возможно нагревание аккумуляторов. Особенно это характерно для серии повышенной емкости при интенсивном (быстром) заряде. Предельной температурой нагревания аккумуляторов является 55 °С, ощущаемая как сильный нагрев. В конструкции быстрых зарядных устройств (от 30 минут до 2 часов), предусмотрен температурный контроль каждого аккумулятора. При нагревании корпуса аккумулятора до 55 °С устройство переключается из основного режима заряда в режим дозаряда, в процессе которого температура снижается. В конструкции самих аккумуляторов также предусмотрена защита от перегрева в виде предохранительного клапана (исключающего разрушение аккумулятора), который открывается, если давление паров электролита внутри аккумулятора превысит допустимые пределы.

Расчет продолжительности заряда

- Продолжительность заряда рассчитывается как отношение емкости аккумулятора (А x час) к зарядному току (А) с учетом повышающего коэффициента, значение которого выбирается от 1.2 до 1.6 (чем меньше значение зарядного тока относительно емкости аккумулятора, тем больше повышающий коэффициент). Этот метод расчета применим для продолжительности заряда от 4 до 20 часов. При меньшей продолжительности заряда (менее 4 часов) ЗУ должно автоматически отключать аккумуляторы по достижении ими полного заряда, а при большей (свыше 20 часов) нет смысла в точности отслеживать время окончания заряда, т.к. перезаряд не

вредит аккумулятору (его можно оставлять в зарядном устройстве до 6-7 суток). Зарядный ток указывается либо на корпусе ЗУ, либо в инструкции по эксплуатации. Допускается прерывание заряда на небольшой период, суммарная продолжительность заряда в этом случае не должна быть меньше расчетной.

- Пример:

Зарядное устройство GP PowerBank Universal (PB19), ток заряда для аккумуляторов типоразмера AA – 260 мАч. Заряжаемые аккумуляторы GP 250АННС – номинальная емкость аккумуляторов 2420 мАч. Расчет минимально достаточной продолжительности заряда: $(2420 : 260) \times 1.2 = 11.2$ часов.

Примечание:

- При использовании ЗУ, в которых продолжительность заряда ограничена только таймером, следует учитывать, что при возникновении перебора в подаче электроэнергии таймер перезапускается, и продолжительность заряда устанавливается с последнего момента подачи электроэнергии.

Хранение аккумуляторов

- Хранить аккумуляторы рекомендуется в заряженном состоянии в прохладном месте (завернутыми в полиэтиленовый пакет в холодильник), но не ниже нуля °С. Через каждые 9-12 месяцев следует делать тренировочный разряд-заряд. Не следует хранить аккумуляторы более 3 лет, т.к. после этого срока работоспособность аккумуляторов снижается.

Общие требования по безопасности

- Никогда не заряжайте в ЗУ другие типы батарей (перезаряжаемые щелочные/алкалиновые аккумуляторы или обычные алкалиновые батарейки и т.п.), заряд которых может привести к вытеканию щелочи, повреждению зарядного устройства, а также представлять опасность для здоровья пользователя;
- Не допускайте одновременного заряда новых и бывших в употреблении аккумуляторов, а также аккумуляторов разной емкости и разных производителей;
- Отключите ЗУ от сети, если необходима чистка или когда оно не используется;
- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов;
- Не разбирайте ЗУ и аккумуляторы;
- Исключите попадание влаги;
- Не бросайте аккумуляторы в огонь;
- ЗУ предназначено для использования только внутри помещений (или в автомобиле, если есть опция);
- Не допускайте попадания ЗУ и аккумуляторов под дождь или снег, а также в другие неблагоприятные условия;
- Не храните аккумуляторы внутри устройства, в котором они используются;
- Не допускайте детей к ЗУ и аккумуляторам;
- Заряжать и использовать только под внимательным контролем взрослых.



Сервисный центр

На всю продукцию, поставляемую компанией «А Зет», дается гарантия и предоставляется сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание обеспечивает сервисный центр «ТРИ В» – сеть мастерских по ремонту бытовой техники с большим опытом работы.

В случае обнаружения брака или неисправностей приобретенного товара, отремонтировать или обменять по гарантии теперь можно настольные светильники, ночники, пушлайты, часы, энергосберегающие лампы и беспроводные звонки СТАРТ, а также зарядные устройства GP. Для этого при обращении в сервис центр необходимо предъявить кассовый чек.

Также для продукции, у которой указан срок службы, но гарантия не предоставляется, предусмотрена экспертиза с указанием причин неисправности. Если установлена вина производителя, то в сервисном центре нашим покупателям предложат ремонт или замену товара на аналогичный.

Необходимо предварительно уточнять наличие деталей и продукции на складе сервисного центра по указанным ниже номерам!

+7 (495) 424-50-22
Теплый стан
ПН-ПТ 10:00-20:00
СБ-ВС 10:00 - 18:00

+7 (495) 715-66-13
Бутово
ПН-ПТ 10:00-19:00
СБ-ВС выходные

+7 (495) 716-64-72
Южное Бутово
10:00-19:00
СБ-ВС выходные

Электронная почта:
info@triv.ru

Адрес:
117042 г. Москва ул. Южнобутовская, д. 139

Региональные подразделения «А Зет»

филиал	зона ответственности	ФИО сотрудник	должность	телефон	телефон регионального офиса
ЦФО	ЦФО	Борисов Сергей Владимирович	менеджер ЦФО	7 920 993-01-48	
Питер	СЗО	Вербицкий Кирилл Александрович	Руководитель УП Питер	7 981 739-94-27	7 812 333-19-24
Питер	СЗО	Гриняк Надежда Сергеевна	менеджер	7 921 790-71-40	
Питер	СЗО	Фофанов Александр	менеджер	7 952 097-72-72	
Новосибирск	СО	Калайтанов Алексей Владимирович	Руководитель УП Новосибирск	7 905 952-03-03	
Новосибирск	СО	Калайтанова Светлана Юрьевна	менеджер	7 923 170-94-80	
Новосибирск	СО	Райчиков Дмитрий Владимирович	менеджер	7 913 908 90 23	
Новосибирск	СО	Субботина Ирина Алексеевна	менеджер Почта	7 953-775-51-50	
Пермь	Пермский край	Зонов Владимир Юрьевич	Руководитель УП Пермь	7 922 246-60-93	7 342 218-25-65
Пермь	Пермский край	Соловьев Никита Александрович	менеджер	7 982 499-72-80	
Екатеринбург	УФО	Жеребцов Константин Дмитриевич	Руководитель УП Екатеринбург	7 912 237 62 37	
Екатеринбург	УФО	Федорова Ксения Сергеевна	менеджер	7 908 923-78-58	
Екатеринбург	УФО	Лозин Константин Сергеевич	менеджер	7 908 903-33-55	
Казань	Приволжский	Наумов Алексей Анатольевич	Руководитель УП Казань/Светофор	7 927 400-47-77	
Казань	Приволжский	Криворотов Александр Сергеевич	менеджер	7 927 033-89-60	
Казань	Приволжский	Абдуллин Ильсур Халилович	менеджер	7 927 038-19-00	
Весь ЮГ и Воронеж	ЮО + Воронеж	Звездин Андрей Игоревич	Руководитель дивизиона ЮГ	7 928 229-69-21	7 883 255-26-55
Ростов	ЮО	Герман Иван Романович	менеджер Ростов	7 960 443-78-73	
Волгоград	ЮО	Герман Алексей Романович	менеджер Волгоград, Астрахань	7 909 387-20-95	
Саратов	ЮО	Корой Евгений Валерьевич	менеджер Саратов	7 927 136-88-88	
Краснодар	ЮО	Парашенко Сергей Геннадиевич	менеджер Побережье	7 918 499-48-44	
Воронеж	ЦФО	Стрельников Александр Михайлович	менеджер	7 910 345-75-99	
Красноярск	ВСО	Воевалко Роман Дмитриевич	Руководитель УП Красноярск	7 983 265-08-45	7 391 236-47-47
Красноярск	ВСО	Малых Виталий Витальевич	менеджер	7 913 044-25-44	
Красноярск	ВСО	Суханов Александр	менеджер	7 983 290-54-32	
ЦО	Казахстан. СНГ	Афанасьева Ринна Афанасьевна	менеджер	7 925 152-86-17	
ЦО	Сети ЦО и Иркутск	Елютин Александр Александрович	менеджер	7 925 091-57-61	

Региональные подразделения А Зет

филиал	зона ответственности	ФИО сотрудник	должность	телефон	телефон регионального офиса
Иркутск	ВТП Сервиго	Капитонов Василий Андреевич	ВТП	7 904 122-13-91	
ЦО	ЦФО	Рулевская Кристина Николаевна	менеджер	7 903 113-64-64	
ЦО	Ключевые дистри	Кособоков Максим Алексеевич	менеджер	7 915 326-85-39	
ЦО	Почта	Салионов Андрей Николаевич	руководитель направления розничных продаж	7 903 221-49-43	
ЦО	Почта	Ситдииков Александр Сергеевич	менеджер	7 967 159-11-12	
ЦО	Почта	Супруненко Антон Сергеевич	менеджер	7 926 249-82-10	
ЦО	СЕТИ	Онопченко Валерий Валерьевич	руководитель направления розничных продаж	7 926 560-32-99	
ЦО	Ключевые сети ЦО	Полякова Оксана Леонидовна	менеджер	7 926 091 12 76	
ЦО	ДИСТРЫ	Маяк Сергей Владимирович	руководитель направления дистрибуции	7 915 416-19-12	
ЦО	Супервайзер сетей ЦО	Нагайцев Иван Алексеевич	супервайзер	7 925 193-20-73	
ЦО	ДИСТРЫ - менеджер	Дон Арсений Борисович	менеджер	7 925 533-65-83	
ЦО	ДВО	Самохин Александр Владимирович	руководитель проекта по Дальневосточному Федеральному округу	7 926 619-05-05	
ЦО	Москва Ключевая розница	Захаров Артур Александрович	менеджер	7 906 760-19-94	
ЦО	Москва Ключевая розница	Войнова Гульнара Рафаильевна	менеджер	7 925 154-45-82	
ЦО	ОПТ - рынки	Иванов Евгений Борисович	менеджер	7 967 137-49-08	
ЦО	ОПТ - рынки	Шевченко Игорь Владимирович	менеджер	7 977 266-10-04	
ЦО	ОПТ	Пискунов Сергей Юрьевич	менеджер	7 926 565-88-59	
ЦО	ОПТ	Алимов Акмаль Тохирович	менеджер	7 926 262-26-46	