


Клей ЕВРОГАРАНТ

Достаточно одной капли!



Рынок бытовых клеев




- Контактные клеи (включая ПВА и универсальные клеи)
- Секундные клеи (включая гель)
- Эпоксидные и прочие клеи
- Растворители (анти клеи)

- Объем рынка клея ~ 4,5 млрд руб. (~ 70 млн долл.) или 130 млн тюбиков*
- Секундный клей – продукт с низкой потребительской вовлеченностью, наряду с батарейками и лампочками
- Потребитель принимает решение о покупке непосредственно в точке продаж
- Основные каналы продаж: продуктовые магазины, ГМ, DIY

*- оценка Henkel



Ценовое позиционирование



Яркая упаковка



- Обновленный логотип Еврогарант
- Интуитивные пиктограммы
- Яркая цветовая гамма для различных клеев.



Ассортимент



Супер-клей

- Состав: этилцианакрилат 99%
- Область применения: склеивание различных видов материалов: резины, дерева, металла, картона и пр.
- Время склеивания: 5-60 секунд, окончательная прочность – через 12-24 часа



Супер клей Еврогарант



3 г



5 г



Супер клей Еврогарант отрывной



3 г x 5 шт отрывной



3 г x 12 шт отрывной

СУПЕР
ЦЕНА



Ассортимент



Супер-клей гель

- Состав: этилцианакрилат, загуститель
- Область применения: склеивание различных видов материалов: резины, дерева, металла, картона и пр.
- Время склеивания: 5-60 секунд, окончательная прочность – через 12-24 часа
- Возможна коррекция при склеивании, не растекается



Ассортимент



Контактный клей

- Состав: полиуретан, стабилизирующие добавки
- Область применения: склеивание различных видов материалов: дерева, жесткого ПВХ, кожи, резины, войлока.
- Время склеивания: 10-15 минут, окончательная прочность – через 3 дня



Ассортимент




Эпоксидный клей

- Состав: эпоксидная смола, отвердитель
- Область применения: склеивание различных видов материалов: резины, дерева, металла, картона и пр.; заливка трещин и сколов
- Время кристаллизации: 3-5 минут, окончательная прочность – через 24 часа
- Высокая текучесть
- Быстрая кристаллизация



Ассортимент



Водостойкий клей

- Состав: этилцианоакрилат, добавки
- Область применения: склеивание различных видов материалов: резины, дерева, металла, картона и пр.
- Время схватывания: 3-5 минут, окончательная прочность – через 24 часа
- Особо устойчивый к воздействию воды и растворителей. Выдерживает прямое воздействие воды в течение 3-24 часов.





БЫСТРЫЙ
РЕМОНТ



Ассортимент

Обувной клей

- Область применения: быстрый ремонт обуви из различных материалов: кожи, кожзаменителя, резины, ткани и пр.

Обувной 3 г

- Состав: этилцианоакрилат, добавки
- Время схватывания: 3-5 минут, окончательная прочность – через 24 часа

Обувной 15 г

- Состав: полихлоропреновый каучук
- Время схватывания: 10-15 минут, окончательная прочность – через 24 часа



Ассортимент



Анти клей

- Состав: пропиленкарбонат
- Область применения:
удаление излишков
клея, пятен, очищение рук от
остатков клея



Новинки:



1 г x 3 шт



3 г x 2 шт



3 г x 12 шт
отрывной

