



# ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

---

Изолента

# Сегменты рынка изоленты

Бытовые работы



Строительные работы



Электроремонтные работы



# Описание ПВХ изоленты



Мы предлагаем продукт широкого применения

**Изолента ПВХ** – представляет собой высококачественную ленту на основе ПВХ с нанесенным слоем каучукового клея. Ширина ленты 15 мм, толщина 0,13 мм и длиной намотки 5, 10 и 20 м.

- **нетоксичный материал.** При ее использовании в атмосферных или комнатных условиях выделения вредных примесей в концентрациях опасных для жизни и здоровья человека не происходит.
- **диэлектрический** (изолирующий) материал
- обеспечивает **герметичность**, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей, ультрафиолетовых лучей и др.
- **распространенность использования** в электротехнических работах, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.

# Качество изоленты



- Изготовлено из первичного ПВХ
- Не поддерживает горения
- Устойчиво к воздействию кислот
- Устойчиво к воздействию растворителей
- Устойчиво к воздействию УФ излучения



# Ассортимент 5, 10, 20 м

ЕГ Изолента 15-5М Черный
ЕГ Изолента 15-5М Синий
ЕГ Изолента 15-5М Белый
ЕГ Изолента 15-5М Желто-зеленый

ЕГ Изолента 15-10М Черный
ЕГ Изолента 15-10М Синий
ЕГ Изолента 15-10М Белый
ЕГ Изолента 15-10М Желто-зеленый

ЕГ Изолента 15-20/Черный
ЕГ Изолента 15-20/Синий
ЕГ Изолента 15-20/Белый
ЕГ Изолента 15-20/Красный
ЕГ Изолента 15-20/Желтый
ЕГ Изолента 15-20/Зеленый
ЕГ Изолента 15-20/Желто-зеленый

ДЛИНА

**5м**

**10м**

**20м**



# Упаковки МИКС



# Контакты

## Специальные условия поставок и цены

### А ЗЕТ

ведущий дистрибьютор  
востребованных товаров

**+7(495) 926-50-50**

г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5

